


Traditionelle Handwerkskunst



Südmetall®

TOGETHER STRONG LIKE STEEL



Traditionelle Handwerkskunst

Südmetall®

Über 10.000 verschiedene Standard- und Spezial-Artikel des Katalogs „Traditionelle Handwerkskunst“ lassen kaum mehr Wünsche offen.

Im vorderen Bereich, **Seite 7 - 121**, finden Sie alle unsere lagergeführten Artikel. Diese Ware ist in der Regel sofort lieferbar.

Ab Seite 122 finden Sie eine Vielzahl an Spezialartikeln. Den Großteil dieser Artikel fertigen wir nicht vor, daher benötigen wir hier eine Lieferzeit von ca. 2 Wochen (Ausnahmen sind blau gekennzeichnet).

Der Südmetall-Service ist gerne für Sie da:
Tel. Nr. **0049 (0) 86 54 / 46 75 50**

Montag bis Donnerstag **07:45 – 17:00 Uhr**
Freitag **07:45 – 15:30 Uhr**

Spezifische Anfragen beantworten
wir gerne unter: **verkauf@suedmetall.com**

Traditional Craftsmanship

The catalog „Traditionelle Handwerkskunst“ contains over 10,000 different standard and special articles and therefore hardly leaves any room for desire open.

In the front section, page 7 - 121, all our stocked articles can be found. These items are usually available immediately.

From page 122 you'll find a variety of special articles which aren't prefabricated. Please consider a delivery time of about 2 weeks for these items (exceptions are marked in blue).

Our service team will gladly help you:
Tel. Nr. **0049 (0) 86 54 / 46 75 50**

Monday to Thursday **7:45 am - 5:00 pm**
Friday **7:45 am - 3:30 pm**


For specific questions please
contact: **verkauf@suedmetall.com**

VERKAUF NUR AN GEWERBE

Sie möchten Ihre Kundennummer in diesem Katalog stehen haben? Hier wäre eine geeignete Stelle:

Would you like to have your customer number in this catalog? Then this box would be a suitable place.

SALE ONLY TO TRADE (B2B)



Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau, Sägewerkstrasse 5 • Postfach 1150, D-83402 Ainring
Tel.: 0049 (0) 86 54 / 46 75 50 • Fax: 0049 (0) 86 54 / 36 72 • eMail: info@suedmetall.com • www.suedmetall.com

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Bruttopreise ohne Umsatzsteuer.

Dieser Katalog ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe des Kataloges an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind.

Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH (siehe Seite 336).

TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST • Erscheinungsdatum: Juli 2018 • Schutzgebühr: € 9.-

Please note: All data are subject to typographic colour deviations and errata. The stated prices are gross prices without VAT. This catalog is for B2B-use (business customer sector) only! It isn't designed for a disclosure to end customers, because all prices are listed without statutory sales tax.

Terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply (page 338).

TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST • Date of issue: July 2018 • Protective charge: € 9.-

Find us on





LAGERWARE ab Seite 007 / STOCK ITEMS from page 007

Anfangsstäbe / Zierstäbe
Baluster

ab Seite / from page
007

Zierelemente
Decorative items

ab Seite / from page
025

Stangenmaterial und Zubehör
Rails and Accessories

ab Seite / from page
051

Stützen, Platten, Kugeln, Laschen, Kappen
Columns, Slabs, Beads, Plates, Caps

ab Seite / from page
061

Thema Tür und Tor
Topic Door and Gate

ab Seite / from page
075

GROSS SORTIMENT ab Seite 122 / LARGE ASSORTMENT from page 122

Zierelemente
Decorative Elements

ab Seite / from page + ab Seite / from page
122 154

Ringe
Rings

ab Seite / from page
148

Stab-Teile / Korbgitterstäbe
Shaped Bars / Basket mesh bar

ab Seite / from page
170

Zierelemente
Decorative Elements

ab Seite / from page
178

Zierstäbe / Lochstäbe
Baluster / Hole Bars

ab Seite / from page
184

Handlauf
Handrail

ab Seite / from page
278

Stangenware
Cut lengths

ab Seite / from page
286

Zierspitzen
Decorative finial

ab Seite / from page + ab Seite / from page
294 317

Dekoratives Ziermaterial
Decorative Elements

ab Seite / from page
311

Thema Tür und Tor
Topic Door and Gate

ab Seite / from page + ab Seite / from page
320 332

Vorgefertigte Bögen und Tore
Prefabricated arches and Gates

ab Seite / from page
324

Aluminium / Kalt verzinkte Artikel
Aluminium / Cold galvanized Articles

ab Seite / from page
333

SÜDMETALL

Moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell geprägten Markt, dafür steht Südmetall schon seit über 20 Jahren. 1995 von Jakob Persterer gegründet, ist das unabhängige Familien-Unternehmen seither verlässlicher Partner von Handwerk und Handel.

Heute zählt die Süd-Metall Beschläge GmbH über 240 Mitarbeiter und ist als Hauptzentrale der Almar Südmetall Group weltweit vertreten. Mit seinen Sparten Metall- und Glasbau sowie Beschläge gehört das Unternehmen zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2013 wurde das Sortiment um die Sparte Schließsysteme erweitert. Dadurch können den Kunden nun noch umfangreichere Lösungen aus einer Hand geboten werden.

Die Marke Südmetall steht für erstklassige Produkte und beste Verfügbarkeit in Kombination mit bestem Fachwissen. „Together strong like steel“ lautet unser Leitspruch – dementsprechend wichtig ist uns eine vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden. Eine offene Kommunikation ist für uns die Basis dazu, sämtliche Kundenwünsche flexibel und stets bestmöglich umzusetzen. Das ServiceSiegel „Leitbetrieb Deutschland“ tragen nur Unternehmen so wie wir, deren Anspruch es ist, herausragende Servicequalität zu bieten.



Daten & Fakten (facts & figures):

Mitarbeiter / employees:

ca. 240

Büro- und Logistikfläche / office and logistics area

ca. 10.000 m²

Artikel auf Lager / items on stock:

ca. 30.000



SÜDMETALL

Modern technology and passion in a market characterised by tradition – this is what Südmetail has represented for over 20 years now. Established in 1995 by Jakob Persterer, this independent family business has been a reliable partner of craft and commerce ever since.

At present Süd-Metall Beschläge GmbH has over 240 employees and is represented globally as the main office of the Almar Südmetail Group. With its metal and glass construction range as well as its fitting range, the independent family business is already one of the market leaders in the German-speaking world. In 2013 the Südmetail assortment got extended by the division of security systems. In this way, the company can offer even more comprehensive solutions from one hand.

The brand name Südmetail stands for first-class products and best availability in combination with high expertise. Our slogan says “Together strong like steel” – which means that a trusting partnership with our customers is extremely important to us. Open conversation should be the basis to meet customer requirements flexibly and in the best way possible. The “Leitbetrieb Deutschland” label is only given to companies like us, who always give their best to offer excellent quality of service.



Find us on 






Heutzutage ist es eine
KUNST,
die **TRADITION**
im **HANDWERK**
zu bewahren

Zierstäbe (Anfangsstäbe) / Baluster (Newels)

Anfangsstab Newel



Stahl roh S 235JR
20 mm Vierkant, kantengehämmert
Breite Zierelement 35 mm
Länge 1100 mm

No.

55.01.0020

Untreated steel S 235JR
20 mm square, hammered edges
Decorative element width 35 mm
Length 1100 mm

Anfangsstab Newel




Stahl roh S 235JR
Ø ca. 20 mm Sechskant, fein gehämmert
Breite Zierelement Ø 60 mm
Kugel Ø 55 mm
Länge 1100 mm

No.

55.01.0120

Untreated steel S 235JR
Ø approx. 20 mm hexagonal, finely hammered
Decorative element width Ø 60 mm
Ball Ø 55 mm
Length 1100 mm

Anfangsstab Newel



Stahl roh S 235JR
20 mm Vierkant, kantengehämmert
Breite Zierelement 110 mm
Länge 1100 mm

No.


55.01.0010

Untreated steel S 235JR
20 mm square, hammered edges
Decorative element width 110 mm
Length 1100 mm



ACHTUNG: Anfangsstäbe handgeschmiedet, dadurch geringfügige Maßabänderungen möglich !
Attention: Newels hand-forged, size variations may therefore occur!

Anfangsstab Newel




Stahl roh S 235JR
20 mm Vierkant, glatt
Länge 1100 mm

Untreated steel S 235JR
20 mm square, smooth
Length 1100 mm

No.

55.01.0040

Anfangsstab Newel



Stahl roh S 235JR
Ø 25 mm Rundmaterial, glatt
Mittelzierteil Ø 40 mm
Kugel Ø 30 mm
Länge 1200 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 25 mm round material, smooth
Centre decoration Ø 40 mm
Ball Ø 30 mm
Length 1200 mm

No.

55.11.1124



Unser Serviceteam ist für Sie da, von
Montag bis Donnerstag: 7.45 - 17.00 Uhr;
Freitag: 7.45 - 15.30 Uhr

Spezifische Anfragen beantworten
wir gerne unter:

verkauf@suedmetall.com



Our Serviceteam is available from
Monday to Thursday: 7:45 am - 5:00 pm
Friday: 7:45 am - 3:30 pm

For specific questions please contact:


verkauf@suedmetall.com

**Besuchen Sie auch unseren Web Shop auf / Visit our web shop at
www.suedmetall.com**

**ACHTUNG: Anfangsstäbe handgeschmiedet, dadurch geringfügige Maßabänderungen möglich !
Attention: Newels hand-forged, size variations may therefore occur!**

Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant
flächengehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

55.01.0830

Untreated steel S 235JR
14 mm square
hammered surface
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant
flächengehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

55.01.0840

Untreated steel S 235JR
14 mm square
hammered surface
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant flächengehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

55.11.1000

Untreated steel S 235JR
14 mm square hammered surface
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant flächengehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

55.11.1001

Untreated steel S 235JR
14 mm square hammered surface
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 14 mm
fein gehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 1000 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 14 mm
finely hammered
Decorative element width 30 mm
Length 1000 mm

55.01.0310

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 14 mm
fein gehämmert
Breite Zierelement 30 mm
Länge 1000 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 14 mm
finely hammered
Decorative element width 30 mm
Length 1000 mm

55.01.0300

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
Ø 14 mm glatt
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 14 mm smooth
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

Typ / type

No.

einfach / single

55.14.0500

doppelt / double

55.14.0510

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm glatt
Breite Zierelement 25 mm
Länge 950 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm smooth
Decorative element width 25 mm
Length 950 mm

Typ / type

No.

einfach / single


55.14.0520

doppelt / double

55.14.0530

Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierteil 36 x 90 mm
Kugel Ø 15 mm
Länge 1000 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 36 x 90 mm
Ball Ø 15 mm
Length 1000 mm

55.01.1750

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierteil 36 x 90 mm
Kugel Ø 15 mm
Länge 1500 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 36 x 90 mm
Ball Ø 15 mm
Length 1500 mm

55.01.1760

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial glatt
Spitze Breite 30 mm
Länge 1200 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material smooth
Finial width 30 mm
Length 1200 mm

55.14.0030

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant glatt
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square smooth
Length 950 mm

55.14.0010


Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Kugel Ø 12 mm
Länge 950 mm

Untreated steel S 235JR 12 mm square Ball Ø 12 mm Length 950 mm	No. 55.01.0900
--	---------------------------------

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Kugel Ø 12 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Ball Ø 12 mm

Länge / length	No.
950 mm	55.01.0920
1500 mm	55.10.5709


Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
aus einem Stück geschmiedet
Ø 12 mm Rundmaterial glatt
Kugel Ø 25 mm
Länge 1200 mm

Untreated steel S 235JR forged from one piece Ø 12 mm round material smooth Ball Ø 25 mm Length 1200 mm	No. 55.14.0020
---	---------------------------------

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Kugel Ø 14 mm
Länge 950 mm

Untreated steel S 235JR Ø 12 mm round material Ball Ø 14 mm Length 950 mm	No. 55.10.5631
--	---------------------------------

Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant glatt
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square smooth
Length 950 mm

55.01.0410

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant glatt
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square smooth
Length 950 mm

55.01.0400

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 130 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 130 mm
Bar length 950 mm

55.01.0420

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 130 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 130 mm
Bar length 950 mm

55.01.0430

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 220 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 220 mm
Bar length 950 mm

55.10.5094

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 180 mm
Stab-Länge 950 mm


No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 180 mm
Bar length 950 mm

55.01.0750



Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 25 mm
Länge 950 mm


No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 25 mm
Length 950 mm

55.01.0510

Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

55.01.0470

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

55.01.0480

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 175 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 175 mm
Bar length 950 mm

55.01.0460

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 135 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 135 mm
Bar length 950 mm

55.10.6011

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

55.01.0490

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 30 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 30 mm
Length 950 mm

55.01.0500

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Zierelement 12 x 6 mm
Breite Zierelement 115 mm
Stab-Länge 950 mm

No.


Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element 12 x 6 mm
Decorative element width 115 mm
Bar length 950 mm

55.10.6069



Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant, kantengehämmert
Breite Zierelement 60 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square, hammered edges
Decorative element width 60 mm
Length 950 mm

55.01.0960

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant, glatt
Breite Zierelement 60 mm
Länge 950 mm


No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square, smooth
Decorative element width 60 mm
Length 950 mm

55.10.5136



Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Bar length 950 mm

55.01.0440

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 135 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 135 mm
Length 950 mm

55.01.0540

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Breite Zierelement 140 mm
Stab-Länge 950 mm

No.


Untreated steel S 235JR
12 mm square
Decorative element width 140 mm
Bar length 950 mm

55.01.0450



Zierstäbe / Baluster

Korbstab Belly Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant, gehämmert gedreht
Ausladung 200 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square, hammered twisted
Depth 200 mm
Length 950 mm

55.10.4154

Korbstab Belly Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant, gehämmert
Ausladung 200 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square, hammered
Depth 200 mm
Length 950 mm

55.10.4158

Korbstab Belly Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Ausladung 200 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Depth 200 mm
Length 950 mm

55.10.4166

Korbstab Belly Baluster




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant glatt
Ausladung 125 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square smooth
Depth 125 mm
Length 950 mm

55.01.1300

Korbstab Belly Baluster



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant glatt gedreht
Ausladung 125 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
12 mm square smooth twisted
Depth 125 mm
Length 950 mm

55.01.1320

INFOPOINT

Feuerverzinken

Feuerverzinken heißt, Stahl nach entsprechender Vorbehandlung, durch tauchen in eine flüssige Zinkschmelze, an der Oberfläche zu legieren und mit Zink zu überziehen.


Aufgrund der hohen Temperatur von ca. 450 Grad im Zinkbad, bohrt man vor der Verzinkung alle mit Hohlräumen versehenen Teile an, damit sie im Zinkbad nicht platzen.

Hot-dip galvanising

Hot-dip galvanising means after being pretreated, the steel is immersed in molten zinc to alloy the surface and coat it with zinc.

Due to the high temperature of the zinc bath, approx. 450 degrees Celsius, all hollow parts are tapped to prevent them from bursting in the zinc bath.

Korbstab Belly Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 14 mm Rundmaterial
Ausladung 200 mm
Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 14 mm round material
Depth 200 mm
Length 950 mm

55.10.9968

Korbstab Belly Baluster



Stahl roh S 235JR
Ø 14 mm Rundmaterial
Ausladung 200 mm
Länge 950 mm


No.

Untreated steel S 235JR
Ø 14 mm round material
Depth 200 mm
Length 950 mm

55.10.9969

Zierstäbe / Baluster

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
Rundmaterial
Breite Zierelement 35 mm
Länge 950 mm


Untreated steel S 235JR
Round material
Decorative element width 35 mm
Length 950 mm

Ø Rundmaterial / round material No.

12 mm **55.10.9699**

14 mm **55.10.9698**

Zierstab Baluster



Stahl roh S 235JR
Rundmaterial
Breite Zierelement 35 mm
Länge 950 mm


Untreated steel S 235JR
Round material
Decorative element width 35 mm
Length 950 mm

Ø Rundmaterial / round material No.

12 mm **55.10.9701**

14 mm **55.10.9700**

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 125 mm
Stab-Länge 950 mm

No. _____

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Decorative element width 125 mm
Bar length 950 mm

55.12.0207

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 130 mm
Stab-Länge 950 mm

No. _____

Untreated steel S 235JR
 Ø 12 mm round material
 Decorative element width 130 mm
 Bar length 950 mm

55.12.0208

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 125 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Decorative element width 125 mm
Bar length 950 mm

55.01.0240

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 125 mm
Messingkugel vergoldet Ø 20 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Decorative element width 125 mm
Brass ball gold-plated Ø 20 mm
Bar length 950 mm

55.01.0220

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 110 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Decorative element width 110 mm
Bar length 950 mm

55.01.0230

Zierstab Baluster




Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Breite Zierelement 40 mm
Stab-Länge 950 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Decorative element width 40 mm
Bar length 950 mm

55.01.0200





LEIDENSCHAFT
durchfließt
Ihre
KÜNSTLERISCHE
ADER

Zierelemente / Decorative Elements

Zierelement Decorative element




Stahl roh S 235JR
14 x 6 mm Flachmaterial glatt
Höhe 135 mm
Breite 80 mm

Untreated steel S 235JR
14 x 6 mm flat material smooth
Height 135 mm
Width 80 mm

No.

55.12.0021

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial
Höhe 250 mm
Breite 250 mm

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material
Height 250 mm
Width 250 mm

No.

55.10.3043

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
14 x 6 mm Flachmaterial glatt
Höhe 220 mm
Breite 110 mm
rechts und links verwendbar

Untreated steel S 235JR
14 x 6 mm flat material smooth
Height 220 mm
Width 110 mm
right or left installation

No.

55.12.0025

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
14 x 6 mm Flachmaterial glatt
Höhe 200 mm
Breite 100 mm

Untreated steel S 235JR
14 x 6 mm flat material smooth
Height 200 mm
Width 100 mm

No.

55.12.0026

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial
Höhe 200 mm
Breite 125 mm

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material
Height 200 mm
Width 125 mm

<i>Typ / type</i>	<i>No.</i>
links / left	55.10.1240
rechts / right	55.10.1241

Zierelement Decorative element




Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant gehämmert
Höhe 520 mm
Breite 400 mm

<i>No.</i>
55.10.5895

Untreated steel S 235JR
12 mm square hammered
Height 520 mm
Width 400 mm

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Höhe 780 mm
Breite 780 mm

<i>No.</i>
55.10.3026

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Height 780 mm
Width 780 mm



Zierelemente / Decorative Elements

C - Bogen C - Scroll



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
95 x 60 mm	55.01.1600
115 x 75 mm	55.01.1610
120 x 70 mm	55.10.1178
130 x 70 mm	55.01.1620
150 x 75 mm	55.01.1630

C - Bogen C - Scroll



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
105 x 70 mm	55.10.1173

C - Bogen C - Scroll



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial
Enden fein ausgeschmiedet

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material
Finely forged ends

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
100 x 60 mm	55.01.1400
125 x 75 mm	55.01.1410
150 x 80 mm	55.01.1420



Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial
Höhe 80 mm
Breite 325 mm

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material
Height 80 mm
Width 325 mm

No.

55.10.1244

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Höhe 210 mm
Breite 530 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Height 210 mm
Width 530 mm

No.

55.12.0122

S - Bogen S - Scroll



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial

Untreated steel S 235JR
12 x 6 mm flat material

Höhe (height) / Breite (width)

No.


150 mm / 70 mm

55.01.1640

230 mm / 115 mm

55.01.1650

Zierkreuz Decorative X



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Enden 45°

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Ends 45°

Maß außen / Dimensions outside

No.

100 x 100 mm

55.14.0610

110 x 110 mm

55.14.0600

Zierelemente / Decorative Elements

Ring Ring



Stahl roh S 235JR
12 x 6 mm Flachmaterial

Untreated steel S 235JR
16 x 8 mm flat material

<i>Ring-Ø</i>	<i>No.</i>
100 mm	55.10.2126
105 mm	55.10.2133
115 mm	55.10.2135
120 mm	55.10.2127

Ring Ring



Stahl roh S 235JR
16 x 8 mm Flachmaterial

Untreated steel S 235JR
16 x 8 mm flat material

<i>Ring-Ø</i>	<i>No.</i>
100 mm	55.01.1770
120 mm	55.01.1780

Ring Ring



Stahl roh S 235JR
Ø 10 mm Rundmaterial

Untreated steel S 235JR
Ø 10 mm round material

<i>Ring-Ø</i>	<i>No.</i>
100 mm	55.10.2010
120 mm	55.10.2011

Ring Ring



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material

<i>Ring-Ø</i>	<i>No.</i>
100 mm	55.10.2020
120 mm	55.10.2021



Zierspitze mit Sackloch Decorative finial with blind hole




Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 20 mm
Höhe 115 mm
Breite 58 mm
mit Sacklochbohrung auf der
Unterseite 12,5 mm
Tiefe 8 mm

No.

55.14.0720

Untreated steel S 235JR
Base Ø 20 mm
Height 115 mm
Width 58 mm
with blind hole bore on the
underside 12.5 mm
Depth 8 mm

Zierspitze mit Sackloch Decorative finial with blind hole



Stahl roh S 235JR
Ansatz 24 mm
Höhe 60 mm
Breite 30 mm
mit Sacklochbohrung auf der
Unterseite 12,5 mm
Tiefe 8 mm

No.

55.14.0710

Untreated steel S 235JR
Base 24 mm
Height 60 mm
Width 30 mm
with blind hole bore on the
underside 12.5 mm
Depth 8 mm

Zierspitze mit Sackloch Decorative finial with blind hole



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 20 mm
Höhe 80 mm
Breite 45 mm
mit Sacklochbohrung auf der
Unterseite 12,5 mm
Tiefe 8 mm

No.

55.14.0700

Untreated steel S 235JR
Base Ø 20 mm
Height 80 mm
Width 45 mm
with blind hole bore on the
underside 12.5 mm
Depth 8 mm

Zierelemente / Decorative Elements

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Höhe 200 mm
Kugel Ø 14 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Height 200 mm
Ball Ø 14 mm

No.

55.11.3085

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Höhe 200 mm
Kugel Ø 14 mm

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Height 200 mm
Ball Ø 14 mm

No.

55.11.3077

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Höhe 120 mm
Breite 42 mm
Kugel Ø 14 mm

Untreated steel S 235JR
12 mm square
Height 120 mm
Width 42 mm
Ball Ø 14 mm

No.

55.11.3244

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ø 12 mm Rundmaterial
Höhe 150 mm
Kugel Ø 14 mm

Untreated steel S 235JR
Ø 12 mm round material
Height 150 mm
Ball Ø 14 mm

No.

55.11.3032

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 13 mm
Höhe 130 mm
Breite 53 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 13 mm
Height 130 mm
Width 53 mm

No.
55.11.3214

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 15 mm
Höhe 130 mm
Breite 50 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 15 mm
Height 130 mm
Width 50 mm

No.
55.01.1700

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
25 mm Vierkant
Höhe 120 mm

Untreated steel S 235JR
25 mm square
Height 120 mm

No.
55.11.3299

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 13 mm
Höhe 125 mm
Breite 60 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 13 mm
Height 125 mm
Width 60 mm

No.
55.11.3211

Zierelemente / Decorative Elements

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 20 mm Vierkant
Höhe 133 mm
Breite 90 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Base 20 mm square
Height 133 mm
Width 90 mm

55.11.3281

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 20 mm
Höhe 120 mm
Breite 55 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Base Ø 20 mm
Height 120 mm
Width 55 mm

55.11.3232

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 17 mm
Höhe 155 mm
Breite 70 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Base Ø 17 mm
Height 155 mm
Width 70 mm

55.11.3212

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 12 mm
Höhe 110 mm
Breite 67 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Base Ø 12 mm
Height 110 mm
Width 67 mm

55.11.3308

Zierspitze Decorative finial




Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 20 mm
Höhe 115 mm
Breite 58 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 20 mm
Height 115 mm
Width 58 mm

No.

55.01.1710

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 26 mm
Höhe 140 mm
Breite 70 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 26 mm
Height 140 mm
Width 70 mm

No.

55.11.3236

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 12 mm
Höhe 130 mm
Breite 60 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 12 mm
Height 130 mm
Width 60 mm

No.

55.11.3227

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 12 mm
Höhe 130 mm
Breite 60 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 12 mm
Height 130 mm
Width 60 mm

No.

55.11.3228

Zierelemente / Decorative Elements

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 16 mm
Höhe 155 mm
Breite 65 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 16 mm
Height 155 mm
Width 65 mm

No.
55.11.3270

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 16 mm
Höhe 150 mm
Breite 60 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 16 mm
Height 150 mm
Width 60 mm

No.
55.11.3277

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 20 mm
Höhe 80 mm
Breite 45 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 20 mm
Height 80 mm
Width 45 mm

No.
55.01.1720

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 15 mm Vierkant
Höhe 140 mm
Breite 60 mm

Untreated steel S 235JR
Base 15 mm square
Height 140 mm
Width 60 mm

No.
55.11.3268

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 25 mm
Höhe 110 mm
Breite 50 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 25 mm
Height 110 mm
Width 50 mm

No.
55.11.3266

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 20 mm Vierkant
Höhe 125 mm
Breite 27 mm

Untreated steel S 235JR
Base 20 mm square
Height 125 mm
Width 27 mm

No.
55.01.1860

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 30 mm
Höhe 120 mm
Breite 35 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 30 mm
Height 120 mm
Width 35 mm

No.
55.11.3297

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 40 mm Vierkant
Höhe 190 mm
Breite 50 mm

Untreated steel S 235JR
Base 40 mm square
Height 190 mm
Width 50 mm

No.
55.11.3292

Zierelemente / Decorative Elements

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 12 mm
Höhe 95 mm
Breite 27 mm

Untreated steel S 235JR
Base 12 mm
Height 95 mm
Width 27 mm

No.

55.11.3293

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 24 mm Vierkant
Höhe 60 mm
Breite 30 mm

Untreated steel S 235JR
Base 24 mm square
Height 60 mm
Width 30 mm

No.

55.11.3295

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 27 mm
Höhe 110 mm
Breite 27 mm

Untreated steel S 235JR
Base Ø 27 mm
Height 110 mm
Width 27 mm

No.

55.11.3283

Zierspitze Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz 25 mm Vierkant
Höhe 160 mm
Breite 25 mm

Untreated steel S 235JR
Base 25 mm square
Height 160 mm
Width 25 mm

No.

55.11.3285

Zierspitze

Decorative finial



Stahl roh S 235JR
Ansatz Ø 40 mm
Höhe 90 mm
Breite 40 mm

	<i>No.</i>
Untreated steel S 235JR Base Ø 40 mm Height 90 mm Width 40 mm	55.11.3544

Aufschubteil

Bushing



Stahl roh S 235JR
Für Vierkant
Höhe 22 mm

Untreated steel S 235JR
For square
Height 22 mm

<i>Breite / Width</i>	<i>Loch / Hole</i>	<i>No.</i>
23 mm	12 x 12 mm	55.11.3403
38 mm	14 x 14 mm	55.11.3404

Zirbel

Basket



Stahl roh S 235JR
12 mm Vierkant
Höhe 150 mm
Breite 65 mm

	<i>No.</i>
Untreated steel S 235JR 12 mm square Height 150 mm Width 65 mm	55.01.1730

Aufschubteil

Bushing



Stahl roh S 235JR
Für Rundmaterial
Höhe 22 mm

Untreated steel S 235JR
For round material
Height 22 mm

<i>Breite / Width</i>	<i>Ø Loch / Hole</i>	<i>No.</i>
38 mm	12 mm	55.11.3393
40 mm	14 mm	55.11.3391

Zierelemente / Decorative Elements

Zierrose Decorative Rose



Stahl roh S 235JR
Ø 6 mm Rundmaterial
Länge 325 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 6 mm round material
Length 325 mm

55.11.4196



Zierrose Decorative Rose



Stahl roh S 235JR
Ø 6 mm Rundmaterial
Länge 325 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 6 mm round material
Length 325 mm

55.11.4198

Zierrose Decorative Rose



Stahl roh S 235JR
Ø 6 mm Rundmaterial
Länge 325 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 6 mm round material
Length 325 mm

55.11.4199

Zierrose Decorative Rose



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1,5 mm
Höhe 47 mm
Breite 60 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1.5 mm
Height 47 mm
Width 60 mm

55.11.4051

Zierrose Decorative Rose



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1,5 mm
Höhe 45 mm
Breite 35 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1.5 mm
Height 45 mm
Width 35 mm

55.11.4050

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Ø 3 mm Rundmaterial
Länge 180 mm
Breite 30 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 3 mm round material
Length 180 mm
Width 30 mm

55.11.4200

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Ø 3 mm Rundmaterial
Länge 180 mm
Breite 130 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Ø 3 mm round material
Length 180 mm
Width 130 mm

55.11.4201

Zierelemente / Decorative Elements

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1,5 mm
Höhe 45 mm
Breite 30 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1.5 mm
Height 45 mm
Width 30 mm

55.11.4055

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 2 mm
Höhe / Breite Ø 90 mm


No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 2 mm
Height / Width Ø 90 mm

55.01.1920



Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe / Breite Ø 60 mm

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height / Width Ø 60 mm

No.
55.11.4014

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 2 mm
Höhe / Breite Ø 62 mm

Untreated steel S 235JR
Material thickness 2 mm
Height / Width Ø 62 mm

No.
55.12.0705

Zierelement Decorative element




Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe / Breite Ø 92 mm

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height / Width Ø 92 mm

No.
55.11.4015

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe / Breite Ø 118 mm

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height / Width Ø 118 mm

No.
55.11.4016

Zierelemente / Decorative Elements

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 4 mm
Höhe / Breite Ø 95 mm
mit Anschweißbolzen Ø 8 mm
Länge 30 mm

No.

55.01.1930

Untreated steel S 235JR
Material thickness 4 mm
Height / Width Ø 95 mm
with welded bolt Ø 8 mm
Length 30 mm

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 2 mm
Höhe / Breite Ø 60 mm

No.

55.11.4022

Untreated steel S 235JR
Material thickness 2 mm
Height / Width Ø 60 mm

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 2 mm
Höhe / Breite Ø 60 mm

No.

55.11.4040

Untreated steel S 235JR
Material thickness 2 mm
Height / Width Ø 60 mm

Zierelement Decorative element




Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
Höhe / Breite Ø 37 mm

No.

55.11.4027

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
Height / Width Ø 37 mm

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 2 mm
Höhe / Breite Ø 135 mm
Bohrung Ø 10 mm

No.

55.11.4032

Untreated steel S 235JR
Material thickness 2 mm
Height / Width Ø 135 mm
Bore Ø 10 mm



Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe 110 mm
Breite 40 mm

No.

55.11.4090

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height 110 mm
Width 40 mm

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe 110 mm
Breite 40 mm

No.

55.11.4091

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height 110 mm
Width 40 mm

Zierelemente / Decorative Elements

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
Höhe 60 mm
Breite 110 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
Height 60 mm
Width 110 mm

55.11.4072

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
Höhe 125 mm
Breite 175 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
Height 125 mm
Width 175 mm

55.11.4073



Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Länge 100 mm
Länge inkl. Stiel ca. 390 mm
Breite 60 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Length 100 mm
Length incl. stem approx. 390 mm
Width 60 mm

55.01.3920

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Länge 115 mm
Länge inkl. Stiel ca. 405 mm
Breite 80 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Length 115 mm
Length incl. stem approx. 405 mm
Width 80 mm

55.01.3910

Zierelement Decorative element



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
(gepresst, Rückseite hohl!)

Höhe 130 mm
Breite 65 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
(pressed, hollow reverse!)


Height 130 mm
Width 65 mm

55.11.4066



Zierelemente / Decorative Elements

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe 70 mm
Breite 78 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height 70 mm
Width 78 mm

55.11.4062

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 3 mm
Höhe 108 mm
Breite 120 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 3 mm
Height 108 mm
Width 120 mm

55.11.4063

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
Höhe 105 mm
Breite 95 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
Height 105 mm
Width 95 mm

55.01.1290

Zierblatt Decorative Leaf



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 1 mm
Höhe 200 mm
Breite 190 mm

No.

Untreated steel S 235JR
Material thickness 1 mm
Height 200 mm
Width 190 mm

55.11.4065





Kopfnieten Round-head rivets



Stahl roh S 235JR
gehämmert
Kopf Ø 20 mm
Kopfhöhe 10mm
Schaft 10 x 30 mm

(Verkaufseinheit: Stück)

Untreated steel S 235JR
hammered
Head Ø 20 mm
Head height 10mm
Shaft 10 x 30 mm

(Sales unit: each)

No.

55.11.5113

Kopfnieten Round-head rivets



Stahl roh S 235JR
Kopfhöhe 10mm
(Verkaufseinheit:
Kilogramm
ca. 100/90/50 Stk je kg)
(Mindestbestellmenge
je Sorte: 1 kg)

Untreated steel S 235JR
Head height 10mm
(Sales unit:
kilogram
approx. 100/90/50 count per kg)
(Minimum order quantity
per type: 1 kg)

Kopf / Head	Schaft / Shaft	No.
Ø 12 mm	6 x 30 mm	55.11.5122
Ø 12 mm	6 x 35 mm	55.11.5123
Ø 14 mm	8 x 30 mm	55.11.5129



IMMER AN
DER STANGE
BLEIBEN ...

Lochstange
Splice Bar




Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant
Loch 15,5 x 15,5 mm 90°
Lochabstand 124 mm mittig
Länge 2000 mm

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

	No.
Untreated steel S 235JR 14 mm square Hole 15.5 x 15.5 mm 90° Hole spacing 124 mm on centre Length 2000 mm	55.10.8213
(Sales unit: RM; please note bar length!)	

Lochstange
Splice Bar



Stahl roh S 235JR
14 mm Vierkant
Loch 15,5 x 15,5 mm 45°
Lochabstand 130 mm mittig
(Lochung auf Kante)
Länge 2000 mm
(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

	No.
Untreated steel S 235JR 14 mm square Hole 15.5 x 15.5 mm 45° Hole spacing 130 mm on centre (angled hole) Length 2000 mm	55.10.8218
(Sales unit: RM; please note bar length!)	

Lochstange
Splice Bar



Stahl S 235JR sandgestrahlt
Rundmaterial mit Rundloch
Länge 2000 mm
LA = Lochabstand mittig

Steel S 235JR sandblasted
Round material with round hole
Length 2000 mm
C-C = Hole spacing on centre

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Material + Loch (Hole)	LA / C-C	No.
Ø 12 mm	120 mm	55.10.8250
Ø 14 mm	140 mm	55.10.8251
Ø 16 mm	150 mm	55.10.8252

Formrohr gelocht 30/20
Profile with bores 30/20



Stahl roh S 235JR
Formrohr 30 x 20 x 2 mm
Länge 3000 mm
Lochabstand 125 mm mittig
Bohrung durchgehend!
(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

Untreated steel S 235JR
Profile 30 x 20 x 2 mm
Length 3000 mm
Hole spacing 125 mm on centre
through bore!
(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Bohrungen / Bores	No.
Ø 12 mm	55.14.0200
12 x 12 mm	55.14.0210



Lochtraverse Crossbar with holes



Stahl roh S 235JR
35 x 8 mm Flachmaterial
Loch 14 mm
Lochabstand 120 mm mittig
Länge 2000 mm

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

	No.
Untreated steel S 235JR 35 x 8 mm flat material Hole 14 mm Hole spacing 120 mm on centre Length 2000 mm	55.02.0950

(Sales unit: RM; please note bar length!)

Lochtraverse Crossbar with holes



Stahl roh S 235JR
30 x 8 mm Flachmaterial
Loch 12 mm
Lochabstand 120 mm mittig
Länge 2000 mm

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

	No.
Untreated steel S 235JR 30 x 8 mm flat material Hole 12 mm Hole spacing 120 mm on centre Length 2000 mm	55.02.0940

(Sales unit: RM; please note bar length!)

Formrohr gelocht 30/20 Profile with bores 30/20



Stahl roh S 235JR
Formrohr 30 x 20 x 2 mm
Länge 3000 mm
Lochabstand 125 mm mittig
Bohrung einseitig!
(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

Untreated steel S 235JR
Profile 30 x 20 x 2 mm
Length 3000 mm
Hole spacing 125 mm on centre
Bores on one side!
(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Bohrungen / Bores	No.
Ø 12 mm 	55.14.0220
12 x 12 mm 	55.14.0230

Lochtraverse 30 x 8 mm Crossbar with holes 30 x 8 mm




Stahl roh S 235JR
Flachmaterial 30 x 8 mm
Länge 2000 mm
Lochabstand 125 mm mittig
mit 15 Bohrungen pro Stange
(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

Untreated steel S 235JR
Flat material 30 x 8 mm
Length 2000 mm
Hole spacing 125 mm on centre
15 bores per bar
(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Bohrungen / Bores	No.
Ø 12 mm 	55.10.8096
12 x 12 mm 	55.02.0440

Stangenmaterial und Zubehör / Bar Stock and

Flachmaterial Salzburg Flat material Salzburg



Stahl roh S 235JR
Profil 16 x 5 mm
Höhe 2500 mm
Ausladung 70 mm

Untreated steel S 235JR
Profile 16 x 5 mm
Height 2500 mm
Projection 70 mm

No.

55.10.8179

Bundeisen Iron band



Stahl roh S 235JR
vorgefertigter Bund
Profil 14 x 4 mm

Untreated steel S 235JR
prefabricated band
Profile 14 x 4 mm

für Material / for material

No.

2 x 12/6 mm

55.12.0572

2 x 12/6 mm + 1 x 12/12 mm

55.12.0573

Rahmenträger Frame support



Stahl roh S 235JR
Materialstärke 6 mm
Höhe 80 mm
Breite 140 mm


Untreated steel S 235JR
Material thickness 6 mm
Height 80 mm
Width 140 mm

No.

55.11.5001



Handlaufeisen Iron Handrail



Stahl roh S 235JR
Handlauf profiliert


Untreated steel S 235JR
Contoured handrail

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Typ/type	Länge/length	No.
40 x 12 mm	3000 mm	55.11.2157
50 x 14 mm	6000 mm	55.11.2160

Handlaufeisen Iron Handrail



Stahl roh S 235JR
45 x 15 mm
Länge 3000 mm

Untreated steel S 235JR
45 x 15 mm
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

No.
55.12.0606

INFOPOINT

Schmiedeeisen – Edelstahl

Betriebe, in denen Schmiedeeisen und Edelstahl verarbeitet werden, sollten einige grundlegende Regeln beachten:

- Die Materialien müssen unbedingt getrennt voneinander gelagert werden
- Edelstahl solange wie möglich verpackt oder foliert lassen
- Werkzeuge (Schleifmittel, Sägeblätter usw.) die bereits einmal für Eisen verwendet wurden, dürfen keinesfalls wieder für Edelstahl benutzt werden
- Wenn in einer Schlosserwerkstatt Edelstahlgeländer gefertigt werden, sollte der Raum vorher gut gereinigt werden – denn der geringste Schleifstaub von Eisen kann am Edelstahl ein "Rosten" verursachen
- Und noch ein wichtiges Detail – es ist zu Empfehlen, auch die Arbeitskleidung zu wechseln, wenn man vorher mit Eisen hantiert hat und nun Edelstahl verarbeiten möchte.

Wrought Iron – Stainless Steel

Wrought iron and stainless steel fabricators should follow some basic rules:

- Materials must be stored separately
- Stainless steel should remain packaged or wrapped as long as possible
- Once tools (abrasives, saw blades, etc.) have been used on iron they must not be used for stainless steel
- Before a metalwork shop fabricates stainless steel railings, the space should first be cleaned well – even the smallest amount of iron abrasive dust can cause stainless steel to "rust"
- And another important detail – it's advisable to also change work clothes if iron was handled and you will now be working with stainless steel.

Stangenmaterial und Zubehör / Bar Stock and

Handlaufeisen Iron Handrail



Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm gehämmert
Länge 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

Untreated steel S 235JR
40 x 8 mm hammered
Length 3000 mm

No.

55.02.0010

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Handlaufeisen Iron Handrail



Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm gehämmert
mit 2 Rillen
Länge 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

Untreated steel S 235JR
40 x 8 mm hammered
with 2 groove
Length 3000 mm

No.

55.02.0020

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Handlaufanfang Handrail end



Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm gehämmert
Länge ca. 400 mm

Untreated steel S 235JR
40 x 8 mm hammered
Length approx. 400 mm

No.

55.02.0310

Handlaufanfang Handrail end



Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm gehämmert
mit 2 Rillen
Länge ca. 600 mm


Untreated steel S 235JR
40 x 8 mm hammered
with 2 groove
Length approx. 600 mm

No.

55.02.0300



Handlaufeisen
Iron Handrail




Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm
Länge 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

	<i>No.</i>
Untreated steel S 235JR 40 x 8 mm Length 3000 mm	55.11.2077

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

Untergurteisen
Bottom rail



Stahl roh S 235JR
Kanten gehämmert
Länge 3000 mm

Untreated steel S 235JR
Hammered edges
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
20 x 8 mm	55.02.0040
25 x 8 mm	55.02.0030
30 x 8 mm	55.02.0070


Handlaufanfang
Handrail end



Stahl roh S 235JR
40 x 8 mm
Länge ca. 400 mm

	<i>No.</i>
Untreated steel S 235JR 40 x 8 mm Length approx. 400 mm	55.11.2085

Bodenplatte
Floor flange




Stahl roh S 235JR
100 x 100 mm geschmiedet

	<i>No.</i>
Untreated steel S 235JR 100 x 100 mm forged	55.01.1160

Stangenmaterial und Zubehör / Bar Stock and

Hespeneisen Flat bar



Stahl roh S 235JR
Länge 3000 mm


Untreated steel S 235JR
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<u>Maße / Dimensions (A/B/C/D)</u>	<u>No.</u>
25/8/4/3,5 mm	55.02.0700
30/8/4/5,5 mm	55.02.0710
40/8/4/4,5 mm	55.02.0720

Hespeneisen Flat bar



Stahl roh S 235JR
Länge 6000 mm


Untreated steel S 235JR
Length 6000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<u>Maße / Dimensions (A/B/C/D)</u>	<u>No.</u>
25/8/4/3,5 mm	55.11.2298
30/8/4/5,5 mm	55.11.2299
40/8/4/4,5 mm	55.12.0568

Hespeneisen mit Nocken Flat bar with rivets



Stahl roh S 235JR
30 x 8 mm
Nockenabstand mittig 132 mm
Länge 3000 mm

Untreated steel S 235JR
30 x 8 mm
Rivet spacing on centre 132 mm
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

No.
55.02.0730

INFOPOINT

Wussten Sie schon:

Feuerverzinkung

Silbrig glänzend Zinkblume	➔	niedrige Schichtdicke
Silbrig glänzend grau	➔	mittlere Schichtdicke
Matt-grau zum Teil grießig	➔	hohe Schichtdicke


Did you know:

Hot-dip galvanizing

Silvery, glossy zinc spangle	➔	little coat thickness
Silvery, glossy grey	➔	medium coat thickness
Matt grey partly gritty	➔	thick coat



Formrohr Profile



Stahl roh S 235JR
Kanten gehämmert
Länge 3000 mm


Untreated steel S 235JR
Hammered edges
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
30/30/2,5 mm	55.02.0530
30/20/2 mm	55.02.0540
40/20/2 mm	55.02.0550
40/30/2,5 mm	55.02.0570
40/40/2,5 mm	55.02.0560
50/30/2,5 mm	55.02.0580
50/50/2,5 mm	55.02.0590
60/60/2,5 mm	55.02.0600
60/40/2,5 mm	55.02.0610
80/80/2,5 mm	55.02.0620
100/100/3 mm	55.11.2450

Formrohr Profile



Stahl roh S 235JR
Kanten gehämmert
Länge 6000 mm

Untreated steel S 235JR
Hammered edges
Length 6000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<i>Maße / Dimensions</i>	<i>No.</i>
30/30/2,5 mm	55.11.2456
30/20/2 mm	55.11.2469
40/20/2 mm	55.11.2468
40/30/2,5 mm	55.11.2467
40/40/2,5 mm	55.11.2455
50/30/2,5 mm	55.11.2466
50/50/2,5 mm	55.11.2454
60/40/2,5 mm	55.11.2461

Vierkanteisen
Square iron



Stahl roh S 235JR
Kanten gehämmert

Untreated steel S 235JR
Hammered edges

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<u>Vierkant/Square</u>	<u>Länge/length</u>	<u>No.</u>
12 mm	6000 mm	55.11.2355
12 mm	3000 mm	55.02.0100
14 mm	3000 mm	55.02.0130
16 mm	3000 mm	55.02.0110
20 mm	3000 mm	55.02.0120

Bundmaterial
Ties



Stahl roh S 235JR
Bundmaterial weich
Länge 3000 mm


Untreated steel S 235JR
Soft tie
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<u>Maße / Dimensions</u>	<u>No.</u>
15 x 3 mm	55.02.0410
20 x 4 mm	55.02.0420

Bundmaterial
Ties



Stahl roh S 235JR
Bundmaterial weich
Länge 3000 mm

Untreated steel S 235JR
Soft tie
Length 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm;
Stangenlänge beachten!)

(Sales unit: RM;
please note tube length!)

<u>Typ / type</u>	<u>No.</u>
14 x 3 mm	55.11.2305
16 x 4 mm	55.11.2306

Alle **PRODUKTE**
BIS SEITE 121
sind in der Regel
SOFORT VERFÜGBAR !



Handlaufstützen / Handrail Brackets

Handlaufträger Handrail bracket



Stahl roh S 235JR
Platte Ø 64 mm
Löcher gesenkt
Wandabstand 70 mm Handlauf Mitte
Stift Ø 12 mm

Untreated steel S 235JR
Plate Ø 64 mm
Countersunk
Wall clearance 70 mm
Pin Ø 12 mm

No.

55.01.2400

Rohranschlussstück Pipe adapter



Stahl roh S 235JR
mit Rohransatz Ø 42,4/2,5 mm
Stift Ø 12 mm
Stiftlänge 115 mm

Untreated steel S 235JR
with pipe base Ø 42.4/2.5 mm
Pin Ø 12 mm
Pin length 115 mm

No.

55.01.3100

Endkappe mit Gewinde M8 End cap with M8 thread



Stahl roh S 235JR
Endkappe 40 x 40 mm
mit Gewinde M8
passend für 2 und 3 mm Wandstärke

Untreated steel S 235JR
End cap 40 x 40 mm
with M8 thread

No.

55.01.3080

Stift mit Ansatz M8 Pin with M8 base



Stahl roh S 235JR
mit Gewindeansatz M8
Stift Ø 12 mm
Stiftlänge 120 mm

Untreated steel S 235JR
with M8 threaded base
Pin Ø 12 mm
Pin length 120 mm

No.

55.01.3070

Ronden Blanks




Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar

Steel S 235 JR
lasercut
hot-dip galvanizing compatible
weldable



Ronden / Blanks Ø	Bohrung / Bore Ø	No.
42 x 4 mm	keine / none	55.15.0010
48 x 4 mm	keine / none	55.15.0020
50 x 4 mm	keine / none	55.15.0030
60 x 4 mm	keine / none	55.15.0040
70 x 4 mm	keine / none	55.15.0050
70 x 6 mm	keine / none	55.15.0060
80 x 4 mm	keine / none	55.15.0070
80 x 6 mm	keine / none	55.15.0080
80 x 8 mm	keine / none	55.15.0090
100 x 4 mm	keine / none	55.15.0100
100 x 6 mm	keine / none	55.15.0110
100 x 8 mm	keine / none	55.15.0120
120 x 6 mm	keine / none	55.15.0130
120 x 8 mm	keine / none	55.15.0140
150 x 8 mm	keine / none	55.15.0150



Ronden, Rosetten, Laschen / Blanks, Collars,

Ronden Blanks




Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar


Steel S 235 JR
lasercut
hot-dip galvanizing compatible
weldable




$\emptyset$	$\emptyset$ Außenlöcher/Outside holes	$\emptyset$ Mittelloch/Center hole	No.
70 x 6 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.0500




80 x 6 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.0510
-----------	-------	---------	------------



100 x 6 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.0520
------------	-------	---------	------------



100 x 8 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.0570
------------	-------	---------	------------



Ronden Blanks








Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar

Steel S 235 JR
laser cut
hot-dip galvanizing compatible
weldable



$\emptyset$	$\emptyset$ Außenlöcher/Outside holes	$\emptyset$ Mittelloch/Center hole	No.
120 x 6 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.0530
120 x 8 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.0580
150 x 6 mm	13 mm	12,5 mm	55.15.0540
100 x 6 mm	11 mm	43 mm	55.15.0550
120 x 6 mm	11 mm	49 mm	55.15.0560



Ronden, Rosetten, Laschen / Blanks, Collars,

Ronden Blanks




Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar


Steel S 235 JR
lasercut
hot-dip galvanizing compatible
weldable




$\emptyset$	$\emptyset$ Außenlöcher/Outside holes	$\emptyset$ Mittelloch/Center hole	No.
64 x 4 mm	6 mm gesenkt	12,2 mm	55.15.0800




120 x 8 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.0590
-------------------	--------------	----------------	-------------------





80 x 6 mm	8,5 mm	34 mm	55.15.0810
------------------	---------------	--------------	-------------------



100 x 6 mm	10,5 mm	43 mm	55.15.0820
-------------------	----------------	--------------	-------------------



Ronden Blanks




Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar


Steel S 235 JR
lasercut
hot-dip galvanizing compatible
weldable



■	Ø Außenlöcher/Outside holes	Ø Mittelloch/Center hole	No.
100 x 50 x 6 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.2000




120 x 60 x 6 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.2010
-----------------	-------	---------	------------




120 x 60 x 8 mm	14 mm	12,5 mm	55.15.2020
-----------------	-------	---------	------------

120 x 60 x 6 mm	11 x 20 mm	12,5 mm	55.15.2030
-----------------	------------	---------	------------




120 x 60 x 8 mm	11 x 20 mm	12,5 mm	55.15.2040
-----------------	------------	---------	------------

120 x 80 x 6 mm	11 x 20 mm	12,5 mm	55.15.2050
-----------------	------------	---------	------------




120 x 80 x 8 mm	11 x 20 mm	12,5 mm	55.15.2060
-----------------	------------	---------	------------

120 x 80 x 8 mm	14 x 30 mm	12,5 mm	55.15.2070
-----------------	------------	---------	------------



Ronden, Rosetten, Laschen / Blanks, Collars,

Ronden Blanks




Stahl S 235 JR
laserschnitt
feuerverzinkungsfähig
schweißbar



Steel S 235 JR
lasercut
hot-dip galvanizing compatible
weldable




■	Ø Außenlöcher/Outside holes	Ø Mittelloch/Center hole	No.
100 x 100 x 6 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.2200
100 x 100 x 8 mm	11 mm	12,5 mm	55.15.2210



120 x 120 x 6 mm	13 mm	12,5 mm	55.15.2220
120 x 120 x 8 mm	13 mm	12,5 mm	55.15.2230



Abdeckrosette Cover Collar




Stahl roh (gepresst) S 235JR
Ø 70 mm, Höhe 12,5 mm
Bohrung (A) Ø 12,2 mm

No.

Untreated steel (pressed) S 235JR
Ø 70 mm, Height 12.5 mm
Bore (A) Ø 12.2 mm

55.01.2420

Abdeckrosette flach Cover Collar flat



Stahl roh (gepresst) S 235JR
Ø 85 mm
Höhe 16 mm
Bohrung für Rohr Ø 42,4 mm

(Speziell für Kernbohrung)


No.

Untreated steel (pressed) S 235JR
Ø 85 mm
Height 16 mm
Bore for tube Ø 42.4 mm

(Specifically for tap hole)

55.01.3170

Abdeckrosette Cover Collar




Stahl roh (gepresst) S 235JR
Ø 85 mm
Höhe 22,5 mm
Bohrung für Rohr Ø 33,7 mm

No.

Untreated steel (pressed) S 235JR
Ø 85 mm
Height 22.5 mm
Bore for tube Ø 33.7 mm

55.01.3200

Abdeckrosette Cover Collar



Stahl roh (gepresst) S 235JR
Ø 105 mm
Höhe 22,5 mm
Bohrung für Rohr Ø 42,4 mm


No.

Untreated steel (pressed) S 235JR
Ø 105 mm
Height 22.5 mm
Bore for tube Ø 42.4 mm

55.01.3160

Kugeln, Zierteile / Balls, Decoration

Massivkugel Solid Ball



Stahl roh S 235JR

Untreated steel S 235JR

<i>Kugel / Ball Ø</i>	<i>No.</i>
15 mm	55.01.2600
20 mm	55.01.2610
25 mm	55.11.3603
30 mm	55.01.2620
35 mm	55.01.2630
40 mm	55.01.2640
50 mm	55.01.2650
60 mm	55.01.2660
80 mm	55.01.2670
100 mm	55.01.2680

Hohlkugel Hollow Ball



Stahl roh S 235JR
Wandstärke 3 mm

Untreated steel S 235JR
Wall thickness 3 mm

<i>Kugel / Ball Ø</i>	<i>No.</i>
40 mm	55.01.3800
50 mm	55.01.3810
60 mm	55.01.3820
70 mm	55.01.3830
80 mm	55.01.3840
90 mm	55.01.3850
100 mm	55.01.3860
120 mm	55.01.3870
150 mm	55.01.3880

Halbhohlkugel (Schale) Semi-Hollow Ball (Bowl)



Stahl roh S 235JR
Wandstärke 3 mm

Untreated steel S 235JR
Wall thickness 3 mm

<i>Kugel / Ball Ø</i>	<i>No.</i>
40 mm	55.01.5000
50 mm	55.01.5010
60 mm	55.01.5020
70 mm	55.01.5030
80 mm	55.01.5040
90 mm	55.01.5050
100 mm	55.01.5060
120 mm	55.01.5070
150 mm	55.01.5080

Massivkugel Solid Ball



Stahl roh S 235JR
mit Sackloch
Tiefe ca. 17 mm

Untreated steel S 235JR
with blind hole
Depth approx. 17 mm

<i>Kugel / Ball Ø</i>	<i>Bohrung / Bore Ø</i>	<i>No.</i>
25 mm	12,5 mm	55.01.2604
30 mm	12,5 mm	55.01.2612
35 mm	12,5 mm	55.01.2633
35 mm	14,5 mm	55.01.2634

Massivkugel Solid Ball



Stahl roh S 235JR
mit Durchgangsbohrung

Untreated steel S 235JR
with through hole

<i>Kugel / Ball Ø</i>	<i>Bohrung / Bore Ø</i>	<i>No.</i>
25 mm	12,5 mm	55.01.2605
30 mm	12,5 mm	55.01.2611
35 mm	12,5 mm	55.01.2631
35 mm	14,5 mm	55.01.2632

Anschweißblaschen / Welding tabs

Anschweißblaschen
Welding tabs

EDELSTAHL

Rost frei

Edelstahl roh
Lasche 50 x 30 x 5 mm
Bohrung 25 x 9 mm

Untreated stainless steel
Tab 50 x 30 x 5 mm
Bore 25 x 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

Material No.

A2 50.01.1210

Anschweißblaschen
Welding tabs

EDELSTAHL

Rost frei

Edelstahl roh
Lasche 100 x 30 x 5 mm
Bohrung 25 x 9 mm

Untreated stainless steel
Tab 100 x 30 x 5 mm
Bore 25 x 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

Material No.

A2 50.01.1220

Anschweißblaschen
Welding tabs

Stahl roh S 235JR
Lasche 50 x 30 x 5 mm
Bohrung 25 x 9 mm

Untreated steel S 235JR
Tab 50 x 30 x 5 mm
Bore 25 x 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

No.

55.01.2560

Anschweißblaschen
Welding tabs

Stahl roh S 235JR
Lasche 100 x 30 x 5 mm
Bohrung 25 x 9 mm

Untreated steel S 235JR
Tab 100 x 30 x 5 mm
Bore 25 x 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

No.

55.01.2550

Anschweißblaschen
Welding tabs

EDELSTAHL

Edelstahl roh
Lasche 50 x 30 x 5 mm
Bohrung Ø 9 mm

Untreated stainless steel
Tab 50 x 30 x 5 mm
Bore Ø 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

Material	No.
A2	50.01.1200

Anschweißbogen
Welding Arch

EDELSTAHL

Edelstahl Korn 240 matt
Stainless steel grain 240 matt

Rohr / pipe	Material	No.
Ø 33,7 / 2 mm Radius mittig 40 mm / radius middle 40 mm	A2	50.01.1990
Ø 42,4 / 2 mm Radius mittig 50 mm / radius middle 50 mm	A2	50.01.2000

Anschweißblaschen
Welding tabs

Stahl roh S 235JR
Lasche 50 x 30 x 5 mm
Bohrung Ø 9 mm

Untreated steel S 235JR
Tab 50 x 30 x 5 mm
Bore Ø 9 mm

Packing unit PU 40 count

Verpackungseinheit VPE 40 Stk

No.
55.01.2570

Anschweißbogen
Welding Arch

Stahl roh S 235JR
Untreated steel S 235JR

Rohr / pipe	No.
Ø 33,7 / 2,6 mm Radius mittig 40 mm / radius middle 40 mm	55.01.3610
Ø 42,4 / 2,6 mm Radius mittig 50 mm / radius middle 50 mm	55.01.3620

Endkappen / End Caps

Endkappe End cap




Stahl roh S 235JR
gewölbt / Halbkugel
für Rohr Ø 42,4/2,5 mm

Untreated steel S 235JR
domed / half ball
for Ø 42.4/2.5 mm tube

<u>Typ / type</u>	<u>No.</u>
gewölbt / domed	55.01.3130
Halbkugel / half ball	55.01.3140

Endkappe End cap



Stahl roh S 235JR
haubenförmige
Aufsteckkappe

Untreated steel S 235JR
pyramid
post cap

<u>für Vierkantrohr (A) / for square tube</u>	<u>No.</u>
40 x 40 mm	55.11.5153
50 x 50 mm	55.01.3020
60 x 60 mm	55.01.3030
80 x 80 mm	55.01.3040
100 x 100 mm	55.01.3050
120 x 120 mm	55.01.3060
150 x 150 mm	55.11.5155

Endkappe End cap



Stahl roh S 235JR
Anschweißkappe gewölbt
Stärke 1,5 mm

Untreated steel S 235JR
Weld-on cap domed
Thickness 1.5 mm

<u>für Rohr Ø / for pipe Ø</u>	<u>No.</u>
33,7 mm	55.01.3210
42,4 mm	55.01.3120

Endkappe End cap



Stahl roh S 235JR
mit Innengewinde M8
für Rohr Ø 42,4/2,5 mm

Untreated steel S 235JR
with female thread M8
for Ø 42.4/2.5 mm tube


<u>No.</u>
55.01.3090

TOR -
TOR -
TOR ...



Thema Tür und Tor / topic door and gate

Laufschiene / Stahlprofil Track / Steel Profile



Stahl verzinkt S 235JR
 Profil: 53 x 42 mm
 Wandstärke 3 mm
Länge 6000 mm
 Belastung max. 1 Tonne

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

	No.
Galvanised iron S 235JR Profil: 53 x 42 mm Wall thickness 3 mm Length 6000 mm Weight capacity max. 1 ton	55.01.4140

(Sales unit: RM; please note bar length!)

Rollenapparat mit Kugellager Roller unit with ball bearing




Stahl verzinkt S 235JR
 Gewinde M12

Galvanised iron S 235JR
 M12 thread

Typ/type	Länge/length	Traglast/capacity	No.
1-fach/single	110 mm	200 kg	55.01.4100
2-fach/double	125 mm	450 kg	55.01.4110

Deckenhalter Ceiling Bracket



Stahl verzinkt S 235JR
für Stahlprofil/Laufschiene 55.01.4140
(Halterabstand ca. alle 750 - 1000 mm)

	No.
Galvanised iron S 235JR for steel profile/track 55.01.4140 (Bracket spacing approx. every 750 - 1000 mm)	55.01.4130


Wandhalter Wall Bracket



Stahl verzinkt S 235JR
für Stahlprofil/Laufschiene 55.01.4140
 auch geeignet zur Verbindung zweier Schienen!
(Halterabstand ca. alle 750 - 1000 mm)

	No.
Galvanised iron S 235JR for steel profile/track 55.01.4140 also suitable for connecting two tracks! (Bracket spacing approx. every 750 - 1000 mm)	55.01.4120

Befestigungsplatte Mounting Plate



Stahl verzinkt S 235JR
Stellmutter M12

Galvanised iron S 235JR
Adjusting nut M12

No.

55.01.4200

Stopper Stop



Stahl verzinkt S 235JR
für Stahlprofil/Laufschiene 55.01.4140

Galvanised iron S 235JR
for steel profile/track 55.01.4140

No.

55.01.3760

Schiebetorgriff UNIVERSAL Sliding Gate Handle UNIVERSAL




Schwarz beschichtet
Ø 28 mm
Außenmaß: 340 mm
Mitte-Mitte: 280 mm

Coated black
Ø 28 mm
Outside dimensions: 340 mm
Centre-Centre: 280 mm

No.

55.01.4150

Bodenstopper UNIVERSAL Floor Stop UNIVERSAL



Stahl verzinkt S 235JR


Galvanised iron S 235JR

No.

55.01.4210

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Laufschiene Track




Stahl verzinkt S 235JR
zum Aufschrauben, Einbetonieren und Schweißen
(ohne Räder)
Länge 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

No.
Galvanised iron S 235JR
screw-in, set in concrete or weld on
(no wheels)
Length 3000 mm
55.01.3710

(Sales unit: RM; please note bar length!)

Laufschiene Track




Stahl verzinkt S 235JR
zum Aufschrauben
(ohne Räder)
Länge 3000 mm

(Verkaufseinheit: lfm; Stangenlänge beachten!)

No.
Galvanised iron S 235JR
screw-on
(no wheels)
Length 3000 mm
55.01.3700

(Sales unit: RM; please note bar length!)


Adapter-Verbindungszapfen Adapter Connecting Pin



Stahl verzinkt S 235JR
für Laufschiene 37.01.3710 (siehe oben)
Ø 13 mm
Länge 100 mm

No.
Galvanised iron S 235JR
for track 37.01.3710 (see above)
Ø 13 mm
Length 100 mm
55.01.3780


Nylonführungsrolle Nylon Guide Roller



Kunststoff
Gewinde Stahl verzinkt S 235JR
mit Gewinde M14
Ø 42/40 mm

No.
Plastic
Galvanised iron thread S 235JR
with M14 thread
Ø 42/40 mm
55.01.3750


Rad Wheel



Stahl verzinkt S 235JR
Rundrille
(Wälzlager)
Ø 80 mm
Tragkraft 280 kg
Maße: A 25 mm, B 34 mm, H 25 mm, R 10,5 mm

	No.
Galvanised iron S 235JR Round groove (rolling bearing) Ø 80 mm Weight capacity 280 kg Dimensions: A 25 mm, B 34 mm, H 25 mm, R 10.5 mm	55.01.3600

Rad Wheel




Stahl verzinkt S 235JR
Rundrille
(Wälzlager)
Staubgeschützt
Gewinde M14
Maße:
B 27 mm, C 34 mm, R 10,5 mm

Galvanised iron S 235JR
Round groove
(rolling bearing)
Dustproof
M14 thread
Dimensions:
B 27 mm, C 34 mm, R 10.5 mm

A (Ø)	Tragkraft/Capacity	No.
80 mm	250 kg	55.01.3500
100 mm	300 kg	55.01.3510
120 mm	400 kg	55.01.3520

Konstruktionsband Construction Hinge



Stahl roh S 235JR
stahlblank

Untreated steel S 235JR
Polished steel

RECHTS / RIGHT


A / F / D / d	No.
60 / 18 / 14 / 8,2 mm	55.01.3300
80 / 18 / 14 / 8,2 mm	55.01.3310
100 / 33 / 17 / 10,2 mm	55.01.3320
120 / 33 / 17 / 10,2 mm	55.01.3330
140 / 36 / 20 / 12,2 mm	55.01.3340
160 / 36 / 20 / 12,2 mm	55.01.3350

LINKS / LEFT

A / F / D / d	No.
60 / 18 / 14 / 8,2 mm	55.01.3400
80 / 18 / 14 / 8,2 mm	55.01.3410
100 / 33 / 17 / 10,2 mm	55.01.3420
120 / 33 / 17 / 10,2 mm	55.01.3430
140 / 36 / 20 / 12,2 mm	55.01.3440
160 / 36 / 20 / 12,2 mm	55.01.3450

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Torband Adjustable Hinge




Edelstahl roh **A2**
Torband mit Schweißmutter
(Maße in mm siehe Tabelle unten)

Stainless steel untreated A2
Adjustable hinge with weld nut
(Dimensions in mm, see chart below)



A/B/C/D Ø/Gewinde (Thread)	No.
45 / 30 / 26 / 18 / M12	50.01.3020
50 / 35 / 30 / 20 / M14	50.01.3030
55 / 40 / 30 / 22 / M16	50.01.3040
60 / 40 / 37 / 25 / M20	50.01.3000
80 / 55 / 47 / 27 / M24	50.01.2980

Torband Adjustable Hinge




Edelstahl Korn 240 matt
Torband (schwere Typ / type mit Aushebe-
sicherung, einseitig zum Schweißen)
Gewinde M16 x 165 mm
Länge komplett mit Konsole 190 mm
Konsole Ø 25 mm
inklusive 2 x Mutter und Unterlagscheibe



Material	No.
Stainless steel grain 240 matt Adjustable hinge (heavy duty type with anti-lift device, one side for welding) Thread M16 x 165 mm Length complete with cantilever 190 mm, Cantilever Ø 25 mm includes 2 nuts and washers	A2 50.01.3600

Anschweißband Weld-On Hinge




Edelstahl
Torband mit Flachmutter
zum Einspannen
in Formrohr bis 100 mm
Belastbarkeit
pro Band max. 40 kg

Stainless steel
Adjustable hinge with thin nut
to clamp
into square tube up to 100 mm
Weight capacity
per hinge max. 40 kg

Typ/type	No.
M12	50.01.3050
M20	50.01.3060

Torband Adjustable Hinge



Edelstahl roh
Anschweißband einstellbar
Gewinde M12
mit Bronze- und Edelstahlgleitring



Material	No.
Untreated stainless steel Adjustable weld-on hinge M12 thread with bronze and stainless steel slide ring	A4 50.01.3610

Torband Adjustable Hinge




Stahl roh S 235JR
blank

Untreated steel S 235JR
uncoated

<i>Dorn/Pin</i>	<i>L x B / L x W</i>	<i>No.</i>
10,5 mm	100 x 20 mm	55.01.2500
13 mm	120 x 24 mm	55.01.2510
16 mm	150 x 30 mm	55.01.2520

Winkelband Bent hinge




Stahl roh S 235JR
blank
Dorn Ø 16 mm

Untreated steel S 235JR
uncoated
Pin Ø 16 mm

<i>Band/Hinge</i>	<i>No.</i>
Oberteil / Upper part	55.01.2960
Unterteil / Lower part (Zapfenband / Pivot hinge)	55.01.2970

Torband Adjustable Hinge




Stahl verzinkt S 235JR
Anschweißband einstellbar
Anschweißteile roh

Galvanised iron S 235JR
Adjustable weld-on hinge
Weld-on parts untreated

<i>Dorn/Pin</i>	<i>Länge/length</i>	<i>No.</i>
M18	81 mm	55.01.2020
M22	107 mm	55.01.2030
M27	127 mm	55.01.2040

Torband Adjustable Hinge




Stahl verzinkt S 235JR
Anschweißband einstellbar
Laschen roh

Galvanised iron S 235JR
Adjustable weld-on hinge
Tabs untreated

<i>Dorn/Pin</i>	<i>Länge/length</i>	<i>No.</i>
M18	175 mm	55.01.2820
M22	190 mm	55.01.2830

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Konstruktionsband Construction Hinge




Edelstahl blank
mit Messingscheibe
und loser Steckachse
2-teilig

Stainless steel unmanufactured
gate hinge
with brass ring
floating axle separate
2 pieces

A/B/D/Ø	Material	No.
80/16,5/8/12	A2	50.01.3070
100/18/8,5/13,5	A2	50.01.3080
120/19,5/10/15	A2	50.01.3090

Torband Adjustable Hinge



Stahl verzinkt S 235JR
Anschweißband einstellbar
Schweißmutter und Hespern roh
mit Bolzendrehstopp und
Sicherungskopfschraube
Maße (A/B/C/D) in mm

Galvanised iron S 235JR
Adjustable weld-on hinge
Weld nut and flat bar
untreated
with bolt turn stop and
nub-lock head
Dimensions (A/B/C/D) in mm

Dorn/Pin	A / B / C / D	No.
M12	45/30/26/17,6	55.01.2080
M14	50/30/28/20	55.01.2090
M16	55/35/30/22,4	55.01.2070
M20	65/45/37/25	55.01.2050
M24	75/50/50/29	55.01.2060


Bandrolle Stahl mit Messingring Hinge roll with brass ring





Stahl roh S 235JR
mit Messing Ring
Enden halbrund

Untreated steel S 235JR
Brass ring
Ends semicircular

A / Ø / B / D / kg x 2	No.
60 / 10 / 12 / 6 / 20	55.01.4020
80 / 12 / 14 / 7 / 40	55.01.4030
100 / 14 / 16 / 8 / 50	55.01.4040
120 / 16 / 18 / 9 / 60	55.01.4050
140 / 16 / 18 / 9 / 60	55.01.4060
160 / 20 / 23 / 12 / 80	55.01.4070
180 / 22 / 25 / 14 / 100	55.01.4080
200 / 22 / 25 / 14 / 100	55.01.4090



Anschweißband selbstschließend Weld-on hinge, self-closing




Stahl roh S 235JR
mit Torsionsfeder
einstellbar
Lagerscheibe Messing
Tragkraft 60 kg pro Türe

Untreated steel S 235JR
with torsion spring
adjustable
Brass bearing disc
Weight capacity 60 kg per door

No.

55.01.2980

Torbandplatte Adjustable hinge plate



Stahl verzinkt und
passiviert S 235JR
Ankerplatte mit Gewinde
und Stellschraube, drehbar


Iron galvanised and
passivated S 235JR
Anchor plate with thread
and adjusting screw, swivelling

Dorn/Pin	L x B / L x W	No.
M20	100 x 100 mm	55.01.2800
M24	120 x 120 mm	55.01.2810




Selbstschließendes einstellbares Torband Set

Set of adjustable self-closing hinges



Schließgeschwindigkeit einstellbar
Closing speed adjustment



Stahl pulverbeschichtet Grau

Set bestehend aus:

- 1 x Band mit Federunterstützung
- 1 x Band mit Hydraulikfunktion einstellbar inklusive Befestigungsschrauben

Powder-coated steel

Set consisting of:

- 1 x hinge with spring support
- 1 x hinge with adjustable hydraulic function including screws

Typ / type

No.

Set L links bis Torgewicht 40 kg
Set L left up to door weight 40 kg

55.01.2840

Set R rechts bis Torgewicht 40 kg
Set R right up to door weight 40 kg

55.01.2850

Optional



No.

Zusatzband mit Feder L links für Türen > 40 kg
Extra hinge with spring L left for doors > 40 kg

55.01.2860

Zusatzband mit Feder R rechts für Türen > 40 kg
Extra hinge with spring R right for doors > 40 kg

55.01.2870



Anmerkung:

- Das Torband funktioniert als Schließdämpfer, bitte die selbstschließende Tür nicht mit Gewalt schnell zumachen.
- Temperaturschwankungen verändern die Schließgeschwindigkeit.

Notice:

- The hinge has soft close function, please don't force the self closing door to close quickly as this may cause malfunction
- Temperature change has effect on closing speed

Arbeitsweise:

Ein Torband-Set besteht aus einem Torband mit Feder für den Verschluss und einem Torband mit hydraulischem Türschließer mit Schließdämpfung und regelbare Geschwindigkeit


1. Zuschnappen : 0° - 15°
2. Schließdämpfung : 85° - 15°
3. Öffnung : 180° - 85°

Function Description:


A pair of hinge consist of 1 spring hinge for closing and 1 hydraulic hinge for soft adjustable speed with below function.

1. Latching: 0° - 15°
2. Soft Closing: 85° - 15°
3. Hold Open: 180° - 85°

Arbeitsschema / Function sketch



Torriegel Gate Latch




Stahl verzinkt S 235JR
Handgriff aufgeschraubt
Stellung „AUF“
mit Federfixierung 14 x 14 mm
Länge 500 mm, Breite 25 mm
Verriegelungsstange
mit Rundansatz Ø 11,5 mm

Galvanised iron S 235JR
Screwed-on handle
Position „OPEN“
with spring set 14 x 14 mm
Length 500 mm, Width 25 mm
Stay bar
with round base Ø 11.5 mm

Material	No.
Stahl verzinkt S 235JR Galvanised iron S 235JR	55.02.2100
Edelstahl Stainless steel	50.02.2200



Torriegel Gate Latch



Edelstahl Korn 240 matt
Riegelführungshülse blank
Stangenriegel, zwangsgeführt
rechts + links verwendbar
passend für Rohrprofile ab 30 x 30 mm
inklusive Schablone und Montageanleitung
(Gewindestange M10 nicht im Lieferumfang)



	No.
Stainless steel grain 240 matt Latch guide sleeve uncoated Bar latch, positively driven right + left installation fits tube profiles 30 x 30 mm and up includes template and installation instructions (M10 threaded rod not included)	50.02.0970

Toranschlag Gate Stop



Stahl roh S 235JR
Schweißteil
Höhe 35 mm
Ø 100 mm
Stärke 12 mm

Untreated steel S 235JR
Welded part
Height 35 mm
Ø 100 mm
Thickness 12 mm


	No.
	55.11.5118



Verriegelung unten
Latch down

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Edelstahl Korn 240 matt
Schloss verzinkt, Stulp Edelstahl
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 40 mm, Nuss 8 mm
Falle 2 mm,
Riegel 3 mm vorstehend
1-tourig, mit Wechsel

Stainless steel grain 240 matt
zinc-coated lock,
Stainless steel forend,
72 mm PZ,
applicable for left and right
backset 40 mm,
nut 8 mm
latch 2 mm,
overhanging bolt 3 mm
single turn, with shift

Kastenbreite/Width	Material	No.
30 mm	A2	50.02.1070
40 mm	A2	50.02.2100

Gegenkasten Strike box




Edelstahl geschliffen
zum Anschweißen
für Türöffner vorgerichtet
inklusive Schließblech
rechts und links verwendbar
passend für
Schlosskasten 30+40 mm

Stainless steel sanded
to weld on
applicable for left and right
suitable for boxes
from 30 to 40 mm
prepared for door opener
incl. strike

Kastenbreite/Width	Material	No.
30 mm	A2	50.02.2110
40 mm	A2	50.02.1230

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Edelstahl Korn 240 matt
Schloss verzinkt, Stulp Edelstahl,
Falle und Riegel Messing
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 60 mm, Nuss 8 mm
Falle 3 mm vorstehend
2-tourig, mit Wechsel

Stainless steel grain 240 matt
zinc-coated lock,
Stainless steel forend,
latch and bolt of brass
72 mm PZ, applicable
for left and right
backset 60 mm, nut 8 mm
overhanging latch 3 mm
double turn, with shift

Kastenbreite/Width	Material	No.
40 mm	A2	50.02.1130

Schließblech Strike plate




Edelstahl Korn 240 matt
inklusive 2 Senk-
kopfschrauben M4 x 8 mm

Stainless steel grain 240 matt
incl. 2 countersunk bolts
M4 x 8 mm

Material	No.
A2	50.02.1150

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Edelstahl Korn 240 matt
Schloss verzinkt,
Stulp Edelstahl, 72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 40 mm, Nuss 8 mm
Falle 2 mm,
Riegel 3 mm vorstehend
1-tourig, mit Wechsel

Stainless steel grain 240 matt
zinc-coated lock,
forend Stainless steel
72 mm PZ,
applicable for left and right
backset 40 mm, nut 8 mm
latch 2 mm,
overhanging bolt 3 mm
single turn, with shift

Kastenbreite/Width	Material	No.
42,4 mm	A2	50.02.1160

Gegenkasten Strike box




Edelstahl Korn 240 matt
Gegenkasten
zu No. 50.02.1160
für Türöffner vorgerichtet
inklusive Schließblech
rechts und links verwendbar

Stainless steel grain 240 matt
strike box to item 50.02.1160
prepared for door opener
incl. strike
applicable for left and right

Kastenbreite/Width	Material	No.
42,4 mm	A2	50.02.1170

Fallenkopf Latch-head



Fallenkopf verlängert
Falle 8 mm vorstehend


(Der Fallenkopf dient
zum Ausgleich bei großem
Abstand zum Schließblech)

extended latch-head
overhanging latch 8 mm

(The latch-head serves as
compensation in case of a
large distance to the strike
plate)

Material	No.
A2	50.02.1720

Rohrverbinder Pipe connector




Edelstahl Korn 240 matt
Rohrverbinder für Schloss-
und Gegenkasten (siehe oben)
mit Steckansatz
für Rohr Ø 42,4/2 mm,
Schweißansatz
für Rohr Ø 42,4 mm

Stainless steel 240 matt
pipe connector for lock and
strike box (see above)
with plug connection for
pipe Ø 42,4/2 mm,
weld attachment
for pipe Ø 42,4 mm

Material	No.
A2	50.01.0620

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Stahl roh S 235JR, blank
Schloss verzinkt
rechts + links verwendbar
72 mm PZ, Dornmaß 40 mm,
Nuss 8 mm, Falle 2 mm,
Riegel 3 mm vorstehend
1-tourig, mit Wechsel

Untreated steel S 235JR,
uncoated
Lock galvanised
72 mm PZ,
right + left installation
Pin size 40 mm, latch 8 mm
Safety catch 2 mm,
bar protrudes 3 mm
Single-turn, with change-over

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.1040

Gegenkasten Strike box




Stahl verzinkt S 235JR
für Schraubbefestigung
für Schlosskästen 30 + 40 mm
für Türöffner vorbereitet
inklusive Schließblech
rechts und links verwendbar

Galvanised iron S 235JR
for screw fastening
for cases 30 + 40 mm
ready for door opener
includes strike plate
right or left installation

Kastenbreite/Width	No.
40 mm	50.02.1710

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Stahl roh S 235JR, blank
Schloss verzinkt
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 60 mm, Nuss 8 mm
Falle 3 mm vorstehend
2-tourig, mit Wechsel

Untreated steel S 235JR,
uncoated
Lock galvanised
72 mm PZ,
right + left installation
Pin size 60 mm, latch 8 mm
Safety catch protrudes 3 mm
Double-turn, with change-over

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.1000
34 mm	50.02.3010
40 mm	50.02.1020
50 mm	50.02.0990

Gegenkasten Strike box




Stahl roh S 235JR, blank
für Türöffner vorbereitet
inkl. Schließblech Stahl verzinkt
Tiefe (B) 94 mm / 116 mm
Höhe (C) 173 mm
rechts und links verwendbar

Untreated steel S 235JR,
uncoated
ready for door opener
includes galvanised iron
closing plate
Depth (B) 94 mm / 116 mm
Height (C) 173 mm
right or left installation

Kastenbreite/Width (A)	No.
30 mm	50.02.0980
40 mm	50.02.1060

Gegenkasten Strike box



Stahl verzinkt S 235JR
mit Steindolden
für Schlosskästen 30 + 40 mm
für Türöffner vorgerichtet
inklusive Schließblech
rechts und links verwendbar

Galvanised iron S 235JR
with masonry anchors
for cases 30 + 40 mm
ready for door opener
includes strike plate
right or left installation


Kastenbreite/Width

No.

40 mm

50.02.1050

Schließblech Strike plate



Stahl verzinkt S 235JR
inklusive 2 Senk-
kopfschrauben M4 x 8 mm
(passend zu No. 50.02.1050,
50.02.1060 und 50.02.1710)

(Ideal zur Verwendung von
Kastenbreite 40 mm und 30 mm !
Vorgerichtet für elektrischen Türöffner)

Galvanised iron S 235JR
Includes 2 flat head
screws M5 x 10 mm
(fits No. 50.02.1050,
50.02.1060 and 50.02.1710)
(Ideal for use with 40 mm and
30 mm case widths! Ready
for electric door opener)

No.

50.02.1680

Buntbart - Nachrüstsatz Skeleton key retrofit kit



Zinkdruckguss
für alle Schlösser mit
Profilzylinder-Ausschnitt
Lieferumfang:
1 x Buntbart-Einsatz,
1 x Stulpschraube,
2 x Schlüssel,
2 x Buntbartrosette
(Kunststoff schwarz)

Zinc die-casting
for all locks with
profile cylinder hole
Contents:
1 x Skeleton key insert,
1 x Forend screw,
2 x Key,
2 x Skeleton key collar
(black plastic)

No.

50.02.3020

Sie suchen nach einem speziellen
Schloss, welches Sie hier nicht finden?

Zum Beispiel ein Gittertorschloss
oder Schlösser mit Panikfunktion ...

**Fragen Sie einfach an,
viele kurzfristig lieferbar !**

Fax: 0049 (0) 86 54 / 36 72

Email: angebotswesen@suedmetall.com

Are you looking for a specific lock you
don't see here?

A paled gate lock for example
or locks with panic function ...

**Contact us,
many items are available on short
notice!**


Fax: 0049 (0) 86 54 / 36 72

E-Mail: angebotswesen@suedmetall.com

Thema Tür und Tor / topic door and gate



Schließblech Strike plate



Edelstahl Korn 240 matt

Stainless steel grain 240 matt

Breite / width


No.

A2

30mm

50.02.0950

Schließblech Strike plate



Edelstahl Korn 240 matt

Stainless steel grain 240 matt

Breite / width


No.

A2

40 mm

50.02.0960

Elektrischer Türöffner electrical door opener



Gehäuse Zink-Druckguss
Fabrikat: Fuss Albstadt
Betriebsspannung 6-12 V
wassergeschützte Ausführung
mit Entriegelung

housing: zinc die-cast
manufacturer: Fuss Albstadt
operating voltage: 6-12 V
water-protected design
with latch trip

(Die Entriegelung erfolgt mit der Stellschraube und schaltet während der Besuchszeit die Türöffnerfunktion ab. Die Türöffner-Falle ist nun nicht mehr fixiert, die Tür kann beliebig oft auf und zu gemacht werden)


(The latch trip is made via setscrew and disconnects the door opener function during the visiting time. Now the opening latch is no longer fixed, which means the door can be opened and closed any number of time).

Wichtiger Hinweis zum Einbau des Türöffners:

Der Einbau des elektrischen Türöffners erfolgt beim Gegenkasten, wie beim Schließkasten von vorne. Die niedrige Bauform der Kästen erfordert jeweils den umgekehrten (kopfstehenden) Einbau der Türöffner, gegenüber dem meist üblichen Einbau in Zargen.
Der Türöffner ist deshalb für die Gegenseite zu bestellen:

Important advice to the assemblage of the electrical door opener:

The mounting of the opener in a strike box is made from the front, similar to the mounting of a locking box. The menial design of the boxes requires the reversed (upside down) mounting of the door opener, with respect to the most common assemblages in frames.
For that reason you have to order the door opener for the opposite side.




Beispiel: Türanschlag DIN links mit elektrischem Türöffner DIN rechts

Example: Door stop DIN left with electrical door opener DIN right

Richtung / direction	No.
DIN links, für Türanschlag DIN rechts (DIN left, for door stop DIN right)	50.02.1690
DIN rechts, für Türanschlag DIN links (DIN right, for door stop DIN left)	50.02.1700

Zierschild Decorative Label




Stahl roh S 235JR
72 mm PZ, Dornmaß 60 mm
Befestigungslochabstand 67 mm
Stärke 3 mm
Höhe 275 mm, Breite 160 mm
(passend zu AMF-, BEVER- und
den meisten Standardschlosskästen)

Untreated steel S 235JR
72 mm PZ, pin size 60 mm
Mountinghole spacing 67 mm
Thickness 3 mm
Height 275 mm,
Width 160 mm
(fits AMF, BEVER and
most standard lock cases)

Richtung / direction	No.
linkszeigend / left	55.01.2120
rechtszeigend / right	55.01.2140

Zierschild Decorative Label



Stahl roh S 235JR
ungelocht
Dornmaß 60 mm
Stärke 3 mm
Höhe 275 mm, Breite 160 mm
(passend zu AMF-, BEVER- und
den meisten Standardschlosskästen)

Untreated steel S 235JR
without holes
Thickness 3 mm
Height 275 mm,
Width 160 mm
(fits AMF, BEVER and
most standard lock cases)

Richtung / direction	No.
linkszeigend / left	55.01.2130
rechtszeigend / right	55.01.2150

Thema Tür und Tor / topic door and gate


Schloss lock



Stahl verzinkt S 235JR
Stulp Edelstahl 243 x 24 mm
Nuss und Riegel Druckguss
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar,
Nuss 8 mm, Riegel bündig
1-tourig, mit Wechsel

zinc-coated lock,
Stainless steel forend
243 x 24 mm,
nut and bolt of die casting
72 mm PZ, applicable
for left and right
nut 8 mm
latch justified
single turn, with shift

<i>Dorn / backset (A)</i>	<i>No.</i>
25 mm	50.02.3300
30 mm	50.02.3310
35 mm	50.02.3320
40 mm	50.02.3330




Schloss lock



Stahl verzinkt S 235JR
Stulp Edelstahl 243 x 24 mm
Nuss und Riegel Druckguss
92 mm PZ,
rechts + links verwendbar,
Nuss 8 mm, Riegel bündig
1-tourig, mit Wechsel

zinc-coated lock,
Stainless steel forend
243 x 24 mm,
nut and bolt of die casting
72 mm PZ, applicable
for left and right
nut 8 mm
latch justified
single turn, with shift

<i>Dorn / backset (A)</i>	<i>No.</i>
25 mm	50.02.1900
30 mm	50.02.1910
35 mm	50.02.1920
40 mm	50.02.1930
45 mm	50.02.1940






Schloss lock



Stahl verzinkt S 235JR
Stulp vernickelt
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Nuss 8 mm, Falle bündig
1-tourig, mit Wechsel

Galvanised iron S 235JR
Nickel-plated forend
latch and bolt of die casting
72 mm PZ,
right + left installation
Nut 8 mm, latch justified
Single-turn, with change-over


<i>Dorn / backset (A)</i>	<i>No.</i>
25 mm	50.02.1610
30 mm	50.02.1620
35 mm	50.02.1630
40 mm	50.02.1810



Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schloss mit Schlosskasten

Lock with box



Stahl roh S 235JR, blank
für Doppelzylinder
Schloss verzinkt
72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 30 + 60 mm, Nuss 8 mm
Falle 3 mm, Riegel 3 mm vorstehend
1-tourig, mit Wechsel

Kastenbreite/Width

40 mm


Untreated steel S 235JR
uncoated,
for double cylinder
Lock galvanised
PZ 2 mm PZ,
right + left installation
Backset 30+60 mm,
nut 8 mm, latch 3 mm,
overhanging belt 3 mm
Single-turn, with shift

No.

50.02.2010

Hakenschluss mit Schlosskasten

Hook lock with box



Stahl roh S 235JR, blank
für Doppelzylinder, 72 mm PZ
Schiebetorschloss verzinkt,
mit Aushebesicherung
Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem
Stahlguss, Dornmaß 30 + 60 mm,
Nuss 8 mm, **Riegel bündig**
1-tourig, mit Wechsel

Kastenbreite/Width

40 mm

Untreated steel S 235JR
uncoated,
for double cylinder
Hook lock galvanised
72 mm PZ, with lift-out
Nut and hook latch
stainless steel castings
Backset 30+60 mm,
nut 8 mm, bolt justified
Single-turn, with shift

No.

50.02.3030

**Speziell geeignet für den Zutritt
von Rettungsdiensten,
sowie Einfahrtstoren
bei Doppelhaushälften!**

***Especially suitable for the access
of emergency services,
and entrance gates
in semidetached houses!***

INFOPOINT

ACHTUNG:


Das Einziehen der Falle mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) funktioniert einwandfrei, wenn 2 Zylinder installiert sind, oder der Profilzylinder stulpseitig montiert ist!

ATTENTION:

Using the latch with the key (shift function) is working properly when 2 cylinders are installed, or the profile cylinder is mounted close to the forend!

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Stahl roh S 235JR, blank
Schloss verzinkt, 72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 40 mm, Nuss 8 mm
Falle und Riegel bündig
2-tourig, mit Wechselfunktion
inkl. 2 Kunststoff-Drückerlager

Untreated steel S 235JR
uncoated,
Lock galvanised
72 mm PZ,
right + left installation
Backset 40 mm, nut 8 mm
latch and belt justified
Double-turn, with shift
incl. 2 plastic handle sleeves

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.7030
40 mm	50.02.7040

Gegenkasten Strike box




Stahl roh S 235JR, blank
für Türöffner vorgerichtet
inkl. Schließblech Stahl verzinkt
rechts und links verwendbar

Untreated steel S 235JR
uncoated,
ready for door opener
includes strike plate
galvanised
right or left installation

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.8000
40 mm	50.02.8010

Schloss mit Schlosskasten Lock with box




Stahl roh S 235JR, blank
Schloss verzinkt, 72 mm PZ,
rechts + links verwendbar
Dornmaß 60 mm, Nuss 8 mm
Falle und Riegel bündig
2-tourig, mit Wechselfunktion
inkl. 2 Kunststoff-Drückerlager

Untreated steel S 235JR
uncoated,
Lock galvanised
72 mm PZ,
right + left installation
Backset 60 mm, nut 8 mm
latch and belt justified
Double-turn, with shift
incl. 2 plastic handle sleeves

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.7000
40 mm	50.02.7020

Gegenkasten Strike box



Stahl roh S 235JR, blank
für Türöffner vorgerichtet
inkl. Schließblech Stahl verzinkt
rechts und links verwendbar

Untreated steel S 235JR
uncoated,
ready for door opener
includes strike plate
galvanised
right or left installation

Kastenbreite/Width	No.
30 mm	50.02.8040
40 mm	50.02.8050

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Drückerpaar „Salzburg“ pair of handles „Salzburg“



Edelstahl Korn 240 matt
Drückerlänge 129 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
inklusive 2 x Nylon-
Lagerbuchse auf
Drückeransatz Ø 18 mm
und Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
length 129 mm
handle attachment Ø 16 mm
incl. 2 x Nylon-bearing bush
for handle attachment
Ø 18 mm and
cup square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1030

Drückerpaar „München“ pair of handles „München“




Edelstahl Korn 240 matt
Drückerlänge 127 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
inklusive 2 x Nylon-
Lagerbuchse auf
Drückeransatz Ø 18 mm
und Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
length 127 mm
handle attachment Ø 16 mm
incl. 2 x Nylon-bearing bush
for handle attachment
Ø 18 mm and
cup square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1010

Drückerpaar „Wien“ pair of handles „Moskau“



Edelstahl Korn 240 matt
Drückerlänge 125 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
inklusive 2 x Nylonbuchse auf
Drückeransatz Ø 18 mm
und Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
length 125 mm
handle attachment Ø 16 mm
incl. 2 x Nylon-bearing
bush for handle attachment
Ø 18 mm and
cup square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1260

Kurzschildpaar pair of short plates



Edelstahl Korn 240 matt
72 mm, PZ,
HxBxT 163 x 30 x 3 mm
Drückerloch Ø 18 mm
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(auch passend auf viele Schlosskästen
anderen Fabrikaten)
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
72 mm, PZ,
HxBxT 163 x 30 x 3 mm
hole for handle Ø 18 mm
distance mounting
holes 67 mm
(also suitable on many locks
from other manufacturers)
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1140

Drückerpaar „Hamburg“ pair of handles „Hamburg“



Edelstahl Korn 240 matt
Drückerlänge 132 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
inklusive 2 x Nylon-
Lagerbuchse auf
Drückeransatz Ø 18 mm
und Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
length 132 mm
handle attachment Ø 16 mm
incl. 2 x Nylon-bearing bush
for handle attachment
Ø 18 mm and
cup square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1180

Drückerplatte drehbar push plate hinged



Edelstahl Korn 240 matt
versetzte Griffplatte **drehbar**
auf Ovalrosette 65 x 30 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher
50 mm

Stainless steel grain 240 matt
offset plate **hinged**
on oval rosette 65 x 30 mm
handle attachment Ø 16 mm
right and left applicable
hole spacing 50 mm
(sale unit: pair)

Material No.

A2 32.85.5780

Kurzschildpaar pair of short




Edelstahl Korn 240 matt
72 mm, PZ, HxBxT 163 x 36
Abstand Befestigungslöcher
67 mm
(auch passend auf viele Schlosskästen
anderen Fabrikaten)
(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
72 mm, PZ, HxBxT 163 x 36
distance mounting
holes 67 mm
(also suitable on many locks
from other manufacturers)
(sale unit: pair)

Material No.

A2 50.02.1270

Knopf auf Kurzschild door knob on short plate



Edelstahl Korn 240 matt
versetzter Knopf feststehend
Ø 50 mm
auf Kurzschild 163x30x3 mm
72 mm PZ
Abstand Befestigungslöcher
67 mm

Stainless steel grain 240 matt
offset knob stationary
Ø 50 mm
on a short plate
163x30x3 mm
72 mm PZ
hole spacing 67 mm

Typ / type

No.

A2

**DIN rechts
(DIN right)**


50.02.1360

**DIN links
(DIN left)**

50.02.1370

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Kugeldruckerpaar pair of ball handles



Edelstahl Korn 240 matt
Kugel Ø 60 mm
Drückeransatz Ø 16 mm
inklusive 2 x Nylon-
Lagerbuchse auf
Drückeransatz Ø 18 mm und
Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
ball Ø 60 mm
handle attachment Ø 16 mm
incl. 2 x Nylon-bearing bush for
handle attachment Ø 18 mm
and cup square pin 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Material No.

A2 32.85.4990

Knopf auf Rosette door knob on rosette



Edelstahl Korn 240 matt
versetzter Knopf feststehend
Ø 50 mm
auf Ovalrosette 65 x 30 mm
Rosettenstärke 10 mm
Ausladung 80 mm
Abstand Befestigungslöcher
50 mm

Stainless steel grain 240 matt
offset knob stationary
Ø 50 mm
on an oval rosette 65 x 30 mm
thickness of rosette 10 mm
nosing 80 mm
hole spacing 50 mm

Material No.

A2 32.85.6500

Zubehör Accessories



Stahl verzinkt S 235JR
Spaltstift 8 x 95 mm

Wechselstift mit Platte
8 x 60 mm

Verstärkungshülsen

Stainless steel grain 240 matt
splittet pin 8 x 95 mm

intermountable pin with plate
8 x 60 mm

supporting bush

Typ / type

No.

Spaltstift (splittet pin) 32.23.0820

Wechselstift (pin with plate) 32.23.0080

Hülse (bush) 8 / 9 mm 32.23.0660

Hülse (bush) 8 / 8,5 mm 32.23.1160

Patentstift patented pin



für einseitige Drückermontage
mit gehärteter Imbusschraube
M5, die den Stift
in der Schlossnuss verriegelt

for unilateral handle
assamblage
with hardened Allen screw M5,
which latches the pin
in the lock follower

Typ / type

No.

8 x 69 mm für Tür (for door) 54-74 mm 32.23.3810

8,5/8 x 69 mm für Tür (for door) 54-74 mm 32.23.4000

8/10 x 79,5 mm für Tür (for door) 75-95 mm 32.23.3850

10 x 79,5 mm für Tür (for door) 75-95 mm 32.23.3880

Spring-Drückerpaar Spring pair of handles



Edelstahl Korn 240 matt
Metall-Spring-Drückerpaar,
fest/drehbar
gelagert, auf Ovalrosette
70 x 32 mm
Abstand Befestigungslöcher
50 mm
inkl. Vierkantstift 8 x 110 mm
Grifflänge 150 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Stainless steel grain 240 matt
metal Spring pair of handles,
static/pivoted
on an oval rosette 70 x 32 mm,
distance mounting holes 50 mm
incl. cup square pin
8 x 110 mm, length 150 mm

(sale unit: pair)

Material No.

A2 32.85.6450

Spring-Drückerlochteil Spring door handle



Edelstahl Korn 240 matt
Metall-Spring-Drückerlochteil,
fest/drehbar
gelagert,
auf Ovalrosette 70 x 32 mm
Abstand Befestigungslöcher
50 mm
ohne Vierkantstift 8 x 110 mm
Grifflänge 150 mm
inklusive Fixierschrauben
(Verkaufseinheit: Stück)

Stainless steel grain 240 matt
metal Spring door handle,
static/pivoted
on an oval rosette 70 x 32 mm
distance mounting holes 50 mm
without cup square pin
8 x 110 mm, length 150 mm
incl. fixing screws
(sale unit: piece)

Material No.

A2 32.85.6460

Rosette oval Rosette oval



Edelstahl Korn 240 matt
Ovalrosette 62 x 30 x 10 mm
inklusive Unterkonstruktion
Abstand Befestigungslöcher
50 mm

Stainless steel grain 240 matt
oval rosette 62 x 30 x 10 mm
incl. subconstruction
distance of mounting
holes 50 mm

Typ / type

Material No.

PZ	A2	32.85.4950
Blind	A2	32.85.4940
Drücker (16 mm)	A2	32.85.4930
Handle (16 mm)		

Rosette oval Rosette oval



Edelstahl Korn 240 matt
PZ Ovalrosette
70 x 32 x 8 mm
inklusive Zinkdruckguß-
Unterkonstruktion
Abstand Befestigungslöcher 50 mm

Stainless steel grain 240 matt
PZ oval rosette 70 x 32 x 8 mm
incl. zinc die-cast subconstruction
distance mounting holes 50 mm

Material No.

A2 32.85.6470

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schmalrahmen


- mit Rückholmechanik
- unsichtbare Befestigung
- Aussenmodelle mit Aufbohrschutz
- Garnituren rechts/links verwendbar
- Abstand Befestigungslöcher bei Schieberosette 50 mm
- with retaining mechanism
- hidden mounting
- outside sets with drilling protection
- sets suitable for right/left
- distance mounting holes with sliding rosette 50 mm

Ab 50 Grt. auch in anderen
RAL-Farben ohne Aufpreis lieferbar!

From 50 sets also available in other
RAL-colours without surcharge!

ACHTUNG: NUR DIN-NORM !
ATTENTION: ONLY DIN-NORM !

Schmalrahmengarnitur profile door handle set



Drücker/Drücker
Langschild: PZ 92/8 mm
Länge 245 mm, Breite 38 mm
Türstärke 68-72 mm

handle/handle
long plate: PZ 92/8 mm
length 245 mm, width 38 mm
door thickness 68-72 mm

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)

matt

40.33.1050

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed)

40.33.1030

weiß (white)

40.33.1020

Türdrücker auf Rosette door handle on rosette



Drückerlänge 140 mm
für 8 mm Stift
Rosette: Länge 75 mm,
Breite 35 mm
Ohne Stift

length 140 mm
for 8 mm pin
rosette: length 75 mm,
width 35 mm
without pin

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)

matt

40.33.3130

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed)

40.33.3150

weiß (white)

40.33.3170

Schieberosette oval sliding rosette oval



Rosette: PZ, 9 mm stark
Länge 74 mm, Breite 33 mm
für Schrauben M5

rosette: PZ, thickness 9 mm
length 74 mm, width 33 mm
for screws M5

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)

matt

40.33.3190

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed)

40.33.3210

weiß (white)

40.33.3230

Innen-Halbgarnitur half set indoor



mit Drücker
Langschild: PZ 92/8 mm
Länge 245 mm, Breite 38 mm

Ohne Stift

with handle
long plate: PZ 92/8 mm
length 245 mm, width 38 mm
without pin

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)


matt 40.33.1840

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed) 40.33.1820

weiß (white) 40.33.1810

Griffschild-Wechselgarnitur changeable set with plate-handle



P-Schild/Drücker
Langschild: PZ 92/8 mm
Länge 245 mm, Breite 38 mm
Türstärke 68-72 mm

P-plate/handle
long plate: PZ 92/8 mm
length 245 mm, width 38 mm
door thickness 68-72 mm

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)


matt 40.33.1440

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed) 40.33.1420

weiß (white) 40.33.1410

Türknohf auf Rosette door-knop on rosette



feststehender Knopf
Ø 60 mm
Rosette: Länge 75 mm,
Breite 35 mm

stationary knob
Ø 60 mm
rosette: length 75 mm,
width 35 mm

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)


matt 40.31.3210

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed) 40.33.3030

weiß (white) 40.33.3050

Türknohf auf Rosette door-knop on rosette



mit Drückerfunktion, fest/
drehbar gelagert,
für 8 mm Stift
Rosette: Länge 75 mm,
Breite 35 mm;
Ohne Stift

with handle function,
static/pivoted
for 8 mm pin
rosette: length 75 mm,
width 35 mm
without pin

Farbe / colour No.

Edelstahl (stainless steel)

matt 40.31.3230

Aluminium

F1 eloxiert (eloxed) 40.33.3090

weiß (white) 40.33.3110

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Drückerpaar pair of handles



Aluminium F1 eloxiert
Drückerlänge 129 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem
Vierkantstift 8 x 105 mm

Aluminium eloxed F1
length 129 mm
handle attachment Ø 18 mm
incl. galvanised splittet pin
8 x 105 mm

(sale unit: pair)

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

50.02.1210

Drückerpaar pair of handles



Aluminium F1 eloxiert
Drückerlänge 129 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem
Vierkantstift 8 x 105 mm

Aluminium eloxed F1
length 129 mm
handle attachment Ø 18 mm
incl. galvanised splittet pin
8 x 105 mm

(sale unit: pair)

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

50.02.1220

Rosette eckig Collar square



Aluminium F1 eloxiert
Rosette 85 x 32 mm
Drückerloch Ø 18 mm
Abstand Bef.-Löcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF,
BEVER und vielen anderen Fabrikaten)

Aluminium eloxed F1
Handle collar 85 x 32 mm
Handle hole Ø 18 mm
distance of mounting
holes 67 mm
(fits AMF, BEVER and
most standard lock cases)

No.

50.02.1780

Kurzschild Short plate




Aluminium F1 eloxiert
72 mm, PZ,
HxBxT 155 x 32 x 3 mm
Drückerloch Ø 18 mm
Abstand Bef.-Löcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF,
BEVER und vielen anderen Fabrikaten)

Aluminium eloxed F1
72 mm PZ
155 x 32 x 3 mm
Handle hole Ø 18 mm
distance of mounting
holes 67 mm
(fits AMF, BEVER and
most standard lock cases)

No.

50.02.1200

Drückerpaar pair of handles



Aluminium F1 eloxiert
Drückerlänge 145 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem
Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Aluminium eloxed F1
length 145 mm
handle attachment Ø 18 mm
incl. galvanised splittet pin
8 x 105 mm

(sale unit: pair)

No.

50.02.1250

Kugeldrückerpaar pair of handles



Aluminium F1 eloxiert
Kugeldrückerpaar gekröpft
Kugel Ø 52 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem
Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Aluminium eloxed F1
offset ball handles Ø 52 mm
handle attachment Ø 18 mm
incl. galvanised splittet pin
8 x 105 mm

(sale unit: pair)

No.

50.02.1340

Drückerplatte drehbar Push plate




Aluminium F1 eloxiert
Türknopf-Lochteil
versetzte Griffplatte
drehbar 50 x 50 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
rechts und links verwendbar
ohne Schild

Aluminium eloxed F1
Offset push plate
pivoted 50 x 50 mm
handle attachment Ø 18 mm
left or right installation
distance of mounting
holes 67 mm
without collar or plate

No.

50.02.1770

Kugeldrückerpaar pair of handles



Aluminium F1 eloxiert
Kugeldrückerpaar
Kugel Ø 52 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem
Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

Aluminium eloxed F1
ball handles Ø 52 mm
handle attachment Ø 18 mm
incl. galvanised splittet pin
8 x 105 mm


(sale unit: pair)

No.

50.02.1350

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Drückerplatte auf Rosette Push plate on collar



Aluminium F1 eloxiert
versetzte Griffplatte
64 x 44 mm
auf Rosette eckig 85 x 32 mm
rechts und links umstellbar
Abstand Bef.-Löcher 67 mm

Aluminium eloxed F1
Offset push plate
64 x 44 mm
on square collar 85 x 32 mm
left or right installation
distance of mounting
holes 67 mm

Typ / type	No.
feststehend/fixed	50.02.1730
drehbar/pivoted	50.02.1740

Drückerplatte auf Kurzschild Push plate on short plate



Aluminium F1 eloxiert
versetzte Griffplatte
64 x 44 mm
auf Kurzschild 156 x 32 mm
rechts und links umstellbar
Abstand Bef.-Löcher 67 mm

Aluminium eloxed F1
Offset push plate
64 x 44 mm
on square collar 85 x 32 mm
left or right installation
distance of mounting
holes 67 mm

Typ / type	No.
feststehend/fixed	50.02.1750
drehbar/pivoted	50.02.1760

Kugeldrücker auf Rosette Knob handle on collar




Aluminium F1 eloxiert
versetzter Kugeldrücker
Ø 52 mm
auf Rosette eckig 85 x 32 mm
rechts und links umstellbar
Abstand Bef.-löcher 67 mm

Aluminium eloxed F1
Offset knob Ø 52 mm
on square collar 85 x 32 mm
left or right installation
distance of mounting
holes 67 mm

Typ / type	No.
feststehend/fixed	50.02.1320
drehbar/pivoted	50.02.1330

Kugeldrücker auf Kurzschild Knob handle on short plate



Aluminium F1 eloxiert
versetzte Kugeldrücker
Ø 52 mm
auf Kurzschild 156 x 32 mm
rechts und links umstellbar
Abstand Bef.-Löcher 67 mm

Aluminium eloxed F1
Offset knob Ø 52 mm
on short plate 156 x 32 mm
left or right installation
distance of mounting
holes 67 mm

Typ / type	No.
feststehend/fixed	50.02.1310
drehbar/pivoted	50.02.1300

Rosette eckig Collar square



Aluminium F1 eloxiert
PZ-Rosette 60 x 30 mm
Abstand Befestigungslöcher
50 mm

Aluminium eloxed F1
PZ collar 60 x 30 mm
distance of mounting
holes 50 mm

(sale unit: pair)

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

40.31.0750

Rosette eckig Collar square



Aluminium F1 eloxiert
Drückerroschette 60 x 30 mm
Drückerloch Ø 18 mm
inklusive Nylon-Lagerbuchse
Abstand Befestigungslöcher
50 mm

Aluminium eloxed F1
Handle collar 60 x 30 mm
Handle hole Ø 18 mm
incl. nylon bush for handle
distance of mounting
holes 50 mm

(sale unit: pair)

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

40.31.0760

Schutzrosette eckig Protective collar square



Aluminium F1 eloxiert
PZ-Schutzrosette 67 x 28 mm
Abstand
Befestigungslöcher 50 mm

Aluminium eloxed F1
PZ security collar
67 x 28 mm
distance of mounting
holes 50 mm

Rosettenhöhe/Collar height

No.

5,7 mm

40.11.1970


10 mm

40.11.1980

14 mm

40.11.1990

Metalltür-Drückerpaar Metal door handle set



Aluminium F1 eloxiert
Metall-Drückerpaar,
fest/drehbar gelagert,
auf Rosette eckig 60 x 30 mm
Abstand Befestigungslöcher 50 mm
inklusive Vierkantstift,
Grifflänge 145 mm
(Verkaufseinheit: Paar/Garnitur)


Aluminium eloxed F1
Pair of handles
static/pivoted
on square collar
60 x 30 mm
distance of mounting
holes 50 mm
Handle length 145 mm
(sale unit: pair)

No.

40.31.0740

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Schmalrahmengarnitur Slim frame fitting



Aluminium F1 eloxiert
Schmalrahmengarnitur PZ
Drücker fest/drehbar gelagert
auf Langschild eckig 240 x 34 mm
inklusive Vierkantstift, Grifflänge 145 mm
rechts und links umstellbar
(Verkaufseinheit: Garnitur)

<i>Typ / type</i>	<i>No.</i>
72 mm Drücker/Drücker handle / handle	40.31.0700
72 mm Griffplatte/Drücker plate/handle	40.31.0720
92 mm Drücker/Drücker handle / handle	40.31.0710
92 mm Griffplatte/Drücker plate/handle	40.31.0730

Aluminium F1 anodised
Slim frame fitting PZ
Door handle fixed/pivot-mounted
on oblong long plate 240 x 34 mm
spindle included, handle length 145 mm
right and left reversible
(Sales unit: Set)



Garnitur Fitting



KURZSCHILDPAAAR
SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
72 mm, PZ, HxBxT 155 x 32 x 2 mm
Drückerloch Ø 18 mm
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)
(Verkaufseinheit: Paar)

No.

SHORT PLATE SET
Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
72 mm, PZ, HxWxD 155 x 32 x 2 mm
Knob hole Ø 18 mm
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)
(Sales unit: Pair)

50.02.1080

DRÜCKERPAAAR
SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Drückerlänge 137 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)
(Lieferung eines Ersatzlochteils möglich - bitte anfragen)

No.

PUSH KNOB SET
Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Handle length 137 mm
Handle base Ø 18 mm
includes 8 x 105 mm spindle

(Sales unit: Pair)
(Replacement backplate available - contact us)

50.02.1090

Garnitur Fitting



KURZSCHILDPAAAR
SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber lackiert und patiniert
72 mm, PZ, HxBxT 155 x 32 x 2 mm
Drückerloch Ø 18 mm
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)
(Verkaufseinheit: Paar)

No.

SHORT PLATE SET
Wrought iron galvanised S 235JR
silver coated and patinised
72 mm, PZ, HxWxD 155 x 32 x 2 mm
Knob hole Ø 18 mm
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)
(Sales unit: Pair)

50.02.1460

DRÜCKERPAAAR
SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber lackiert und patiniert
Drückerlänge 137 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)
(Lieferung eines Ersatzlochteils möglich - bitte anfragen)

No.

PUSH KNOB SET
Wrought iron galvanised S 235JR
silver coated and patinised
Handle length 137 mm
Handle base Ø 18 mm
includes 8 x 105 mm spindle

(Sales unit: Pair)
(Replacement backplate available - contact us)

50.02.1450

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Drückerpaar Push knob set



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Drückerlänge 129 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Handle length 129 mm
Handle base Ø 18 mm
includes galvanised spindle 8 x 105 mm

50.02.1590

(Sales unit: Pair)

Drückerpaar Push knob set



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Drückerlänge 135 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem Vierkantstift 8 x 105 mm

(Verkaufseinheit: Paar)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Handle length 135 mm
Handle base Ø 18 mm
includes galvanised spindle 8 x 105 mm

50.02.1580

(Sales unit: Pair)

Knopfdrückerpaar Knob Handle Set



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Knopfdrückerpaar gekröpft
Knopf Ø 60 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Knob set offset
Knob Ø 60 mm
Handle base Ø 18 mm
includes galvanised spindle 8 x 105 mm
(Sales unit: Pair)

50.02.1500

Knopfdrückerpaar Knob Handle Set



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Knopfdrückerpaar
Knopf Ø 60 mm
Drückeransatz Ø 18 mm
inklusive verzinktem Vierkantstift 8 x 105 mm
(Verkaufseinheit: Paar)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Knob handle set
Knob Ø 60 mm
Handle base Ø 18 mm
includes galvanised spindle 8 x 105 mm
(Sales unit: Pair)

50.02.1510

Rosette rund Round collar



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Rosette Ø 57 mm
Abstand Bef.-Löcher 38 mm
inklusive Schrauben

Wrought iron galvanised S
235JR
silver patinised
Collar Ø 57 mm
Mounting hole spacing 38 mm
screws included

Typ / type	No.
PZ	31.08.0260
Drücker (handle) 18 mm	31.08.0280

Rosette oval Oval collar



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Rosette 75 x 28 mm
Abstand Bef.-Löcher 50 mm
inklusive Schrauben

Wrought iron galvanised S
235JR
silver patinised
Collar 75 x 28 mm
Mounting hole spacing 50 mm
screws included

Typ / type	No.
PZ	50.02.1570
Drücker (handle) 18 mm	50.02.1560

Rosette eckig Collar square



Stahl roh S 235JR
PZ-Rosette 60 x 30 x 10 mm
für Schweißverbindung

	No.
Untreated steel S 235JR PZ collar 60 x 30 x 10 mm for weld joint	50.02.1600

Wechselstift Replacement spindle



Stahl verzinkt S 235JR
Wechselstift mit Platte
für Durchsteckmontage
8 x 60 mm
Platte 18 mm

	No.
Galvanised iron S 235JR Replacement spindle with plate for push-through installation 8 x 60 mm Plate 18 mm	32.23.0080

Thema Tür und Tor / topic door and gate

Knopf-Kurzschild drehbar Turning knob short plate



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
72 mm, PZ, HxBxT 155 x 32 x 2 mm
Knopf drehbar Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf AMF-, BEVER- und vielen anderen Schlosskästen)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
72 mm, PZ, HxWxD 155 x 32 x 2 mm
Turn knob Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits AMF, BEVER and many other lock cases)

50.02.1520

Knopf-Kurzschild Button short plate



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
72 mm, PZ, HxBxT 155 x 32 x 2 mm
Knopf gekröpft Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf AMF-, BEVER- und vielen anderen Schlosskästen)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
72 mm, PZ, HxWxD 155 x 32 x 2 mm
Button offset Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits AMF, BEVER and many other lock cases)

50.02.1530

Knopf-Kurzschild Button short plate



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber lackiert und patiniert
72 mm, PZ, HxBxT 155 x 32 x 2 mm
Knopf gekröpft Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf AMF-, BEVER- und vielen anderen Schlosskästen)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver coated and patinised
72 mm, PZ, HxWxD 155 x 32 x 2 mm
Button offset Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits AMF, BEVER and many other lock cases)

50.02.1480

Stoßgriff Push knob




SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber lackiert und patiniert
Stoßgriff Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und vielen anderen Fabrikaten)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver coated and patinised
Push knob Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and many other makes)

50.02.1470

Stoßgriff Push knob



Edelstahl Korn 240 matt
Stoßgriff Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)



Material No.

Stainless steel grain 240 matt
Push knob Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)

A2 50.02.1540

Stoßgriff Push knob



Edelstahl Korn 240 matt
Stoßgriff Ø 90 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)



Material No.

Stainless steel grain 240 matt
Push knob Ø 90 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)

A2 50.02.1550

Stoßgriff Push knob



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Stoßgriff Ø 60 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Push knob Ø 60 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)

50.02.1400

Stoßgriff Push knob



SchmiedeStahl verzinkt S 235JR
silber patiniert
Stoßgriff Ø 90 mm
rechts und links verwendbar
Abstand Befestigungslöcher 67 mm
(passend auf Schlosskästen von AMF, BEVER und
vielen anderen Fabrikaten)

No.

Wrought iron galvanised S 235JR
silver patinised
Push knob Ø 90 mm
right or left installation
Mounting hole spacing 67 mm
(fits lock cases by AMF, BEVER and
many other makes)

50.02.1410

Profilzylinder/ profile cylinder



SCHLIESSANLAGE Süd-Metall Eigenprofil CSR R9 Plus

locking system Süd-Metall individual profile CSR R9 Plus



**Schließanlagen auf
Anfrage kurzfristig
lieferbar !**

**Locking systems
available for prompt
delivery upon request !**

Projekt		Datum					
Schließplan-Entwurf				Die übergeordneten Schlüssel schließen			
				Schlüsselplan			
				Schlüsselplan			
				Schlüsselplan			
				Schlüsselplan			
Kunde:							
Kommission:							
System:							
Anlage:							
Pos.	Tür- oder Raumbezeichnung	Schl. Nr.	Zyl. Artz.	Schl. Artz.	Typ.	Ausf.	Länge Außen/Innen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

**Süd-Metall - Zylinder
mit Wendeschlüssel CSR R9 Plus.**

Schließzylinder mit beidseitigen Anbohrschutz.

Ab Länge 30-30 mm mit Gehäuseschutz.

Einsetzbar bis Widerstandsklasse 3 (WB 3).

Dreifach verschlüsselt mit Stahlstiften.

Nach DIN 1303 geprüft.

Schutz gegen Schlagtechnik.

Wendeschlüssel mit langem Schlüsselhals.

**Süd-Metall - cylinder
with reserval keys CSR R9 Plus.**

locking system with two-sided drill protection.

From lenght 30-30 mm with protected housing.

Usable until resistance class 3 (WB 3).

Triple keyed with steel pins.

Tested according to DIN 1303.

Protection against stroke impacts.

Reversable keys with long key shank

Profilzylinder/ profile cylinder

Profilzylinder Serie F5 **gleichschließend** profile cylinder series F5 **several locking**



Messing vernickelt
Nase 23° schräg, links und rechts verwendbar,
mit 5 Stift-Zuhaltungen, **inklusive 3 Schlüssel**
Maßangaben jeweils ab Mitte Nase!
Befestigungsschraube 65 mm

Brass nickel-plated
nose 23° slant, left and right applicable,
with 5 pin-tumblers, **incl. 3 keys**
specifications always from the middle of the nose!
screw 65 mm

Typ / type No.

mit Not- und Gefahrenfunktion
with emergency function
Sperrung E / detent E
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

30/30	38.72.0300
30/35	38.72.0310
30/40	38.72.0320
30/45	38.72.0330
30/50	38.72.0340
30/55	38.72.0350
30/60	38.72.0360
35/35	38.72.0370
35/40	38.72.0380
35/45	38.72.0390
35/50	38.72.0400
35/55	38.72.0410
35/60	38.72.0420
35/65	38.72.0430
35/70	38.72.0440
35/75	38.72.0450
40/40	38.72.0460
40/45	38.72.0470
40/50	38.72.0480
40/55	38.72.0490
40/60	38.72.0500
40/65	38.72.0510
40/70	38.72.0520
45/45	38.72.0530
45/50	38.72.0540
45/55	38.72.0550
45/60	38.72.0560
45/65	38.72.0570
50/50	38.72.0580
50/60	38.72.0590

Typ / type No.

Sperrung E / detent E
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Halbzylinder / half cylinder

10/30	38.72.0100
10/35	38.72.0110
10/40	38.72.0120
10/45	38.72.0130
10/50	38.72.0140

Kurzzylinder / short cylinder

28/28	38.72.0220
28/33	38.72.0230

Profilzylinder gleichschließend
innerhalb der Größe, jedoch
nicht kombinierbar mit anderen
Profilzylindern.

profile cylinder several locking
within the size, but not
combinable with other profile
cylinders

Kurzzylinder / short cylinder

Schlüssel Süd 14 / key süd 14	
21/21	38.72.0200

Schlüssel Süd 15 / key süd 15	
25/25	38.72.0210

Typ / type No.

Sperrung E / detent E
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Knaufzylinder / knop cylinder

30K/30	38.72.0700
33K/28	38.72.0710
35K/30	38.72.0720
35K/35	38.72.0730
40K/30	38.72.0740
40K/35	38.72.0750
40K/40	38.72.0760
40K/45	38.72.0770
40K/50	38.72.0780
40K/55	38.72.0790
45K/45	38.72.0800
45K/50	38.72.0810
45K/55	38.72.0820
45K/60	38.72.0830
50K/60	38.72.0840

Profilzylinder Serie F5 **gleichschließend** profile cylinder series F5 **several locking**



Messing vernickelt
Nase 23° schräg, links und rechts verwendbar,
mit 5 Stift-Zuhaltungen, **inklusive 3 Schlüssel**
Maßangaben jeweils ab Mitte Nase!
Befestigungsschraube 65 mm

Brass nickel-plated
nose 23° slant, left and right applicable,
with 5 pin-tumblers, **incl. 3 keys**
specifications always from the middle of the nose!
screw 65 mm

Typ / type No.

mit Not- und Gefahrenfunktion
with emergency function
Sperrung F / detent F
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

30/30	38.73.0300
30/35	38.73.0310
30/40	38.73.0320
30/45	38.73.0330
30/50	38.73.0340
30/55	38.73.0350
30/60	38.73.0360
35/35	38.73.0370
35/40	38.73.0380
35/45	38.73.0390
35/50	38.73.0400
35/55	38.73.0410
35/60	38.73.0420
35/65	38.73.0430
35/70	38.73.0440
35/75	38.73.0450
40/40	38.73.0460
40/45	38.73.0470
40/50	38.73.0480
40/55	38.73.0490
40/60	38.73.0500
40/65	38.73.0510
40/70	38.73.0520
45/45	38.73.0530
45/50	38.73.0540
45/55	38.73.0550
45/60	38.73.0560
45/65	38.73.0570
50/50	38.73.0580
50/60	38.73.0590

Typ / type No.

Sperrung F / detent F
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Halbzylinder / half cylinder

10/30	38.73.0100
10/35	38.73.0110
10/40	38.73.0120
10/45	38.73.0130
10/50	38.73.0140

Kurzzylinder / short cylinder

28/28	38.73.0220
28/33	38.73.0230

Profilzylinder gleichschließend
innerhalb der Größe, jedoch
nicht kombinierbar mit anderen
Profilzylindern.

profile cylinder several locking
within the size, but not
combinable with other profile
cylinders

Kurzzylinder / short cylinder

Schlüssel Süd 14 / key süd 14	
21/21	38.73.0200

Schlüssel Süd 15 / key süd 15

25/25	38.73.0210
-------	------------

Typ / type No.

Sperrung F / detent F
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Knaufzylinder / knop cylinder

30K/30	38.73.0700
33K/28	38.73.0710
35K/30	38.73.0720
35K/35	38.73.0730
40K/30	38.73.0740
40K/35	38.73.0750
40K/40	38.73.0760
40K/45	38.73.0770
40K/50	38.73.0780
40K/55	38.73.0790
45K/45	38.73.0800
45K/50	38.73.0810
45K/55	38.73.0820
45K/60	38.73.0830
50K/60	38.73.0840

Profilzylinder/ profile cylinder

Profilzylinder Serie F5 **gleichschließend** profile cylinder series F5 **several locking**



Messing vernickelt
Nase 23° schräg, links und rechts verwendbar,
mit 5 Stift-Zuhaltungen, **inklusive 3 Schlüssel**
Maßangaben jeweils ab Mitte Nase!
Befestigungsschraube 65 mm

Brass nickel-plated
nose 23° slant, left and right applicable,
with 5 pin-tumblers, **incl. 3 keys**
specifications always from the middle of the nose!
screw 65 mm

Typ / type No.

mit Not- und Gefahrenfunktion
with emergency function
Sperrung G / detent G
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

30/30	38.74.0300
30/35	38.74.0310
30/40	38.74.0320
30/45	38.74.0330
30/50	38.74.0340
30/55	38.74.0350
30/60	38.74.0360
35/35	38.74.0370
35/40	38.74.0380
35/45	38.74.0390
35/50	38.74.0400
35/55	38.74.0410
35/60	38.74.0420
35/65	38.74.0430
35/70	38.74.0440
35/75	38.74.0450
40/40	38.74.0460
40/45	38.74.0470
40/50	38.74.0480
40/55	38.74.0490
40/60	38.74.0500
40/65	38.74.0510
40/70	38.74.0520
45/45	38.74.0530
45/50	38.74.0540
45/55	38.74.0550
45/60	38.74.0560
45/65	38.74.0570
50/50	38.74.0580
50/60	38.74.0590

Typ / type No.

Sperrung G / detent G
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Halbzylinder / half cylinder

10/30	38.74.0100
10/35	38.74.0110
10/40	38.74.0120
10/45	38.74.0130
10/50	38.74.0140

Kurzzyylinder / short cylinder

28/28	38.74.0220
28/33	38.74.0230

Profilzylinder gleichschließend
innerhalb der Größe, jedoch
nicht kombinierbar mit anderen
Profilzylindern.

profile cylinder several locking
within the size, but not
combinable with other profile
cylinders

Kurzzyylinder / short cylinder

Schlüssel Süd 14 / key süd 14	
21/21	38.74.0200

Schlüssel Süd 15 / key süd 15	
25/25	38.74.0210

Typ / type No.

Sperrung G / detent G
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

Knaufzylinder / knop cylinder

30K/30	38.74.0700
33K/28	38.74.0710
35K/30	38.74.0720
35K/35	38.74.0730
40K/30	38.74.0740
40K/35	38.74.0750
40K/40	38.74.0760
40K/45	38.74.0770
40K/50	38.74.0780
40K/55	38.74.0790
45K/45	38.74.0800
45K/50	38.74.0810
45K/55	38.74.0820
45K/60	38.74.0830
50K/60	38.74.0840

Profilzylinder Serie F5 **verschiedenschließend** profile cylinder series F5 **individual locking**



Messing vernickelt
Nase 23° schräg, links und rechts verwendbar,
mit 5 Stift-Zuhaltungen, **inklusive 3 Schlüssel**
Maßangaben jeweils ab Mitte Nase!
Befestigungsschraube 65 mm

Brass nickel-plated
nose 23° slant, left and right applicable,
with 5 pin-tumblers, **incl. 3 keys**
specifications always from the middle of the nose!
screw 65 mm

Typ / type	No.
mit Not- und Gefahrenfunktion with emergency function	
Schlüssel Süd 16 / key süd 16	
30/30	38.71.0300
30/35	38.71.0310
30/40	38.71.0320
30/45	38.71.0330
30/50	38.71.0340
30/55	38.71.0350
30/60	38.71.0360
35/35	38.71.0370
35/40	38.71.0380
35/45	38.71.0390
35/50	38.71.0400
35/55	38.71.0410
35/60	38.71.0420
35/65	38.71.0430
35/70	38.71.0440
35/75	38.71.0450
40/40	38.71.0460
40/45	38.71.0470
40/50	38.71.0480
40/55	38.71.0490
40/60	38.71.0500
40/65	38.71.0510
40/70	38.71.0520
45/45	38.71.0530
45/50	38.71.0540
45/55	38.71.0550
45/60	38.71.0560
45/65	38.71.0570
50/50	38.71.0580
50/60	38.71.0590

Typ / type	No.
Schlüssel Süd 16 / key süd 16	
Halbzylinder / half cylinder	
10/30	38.71.0100
10/35	38.71.0110
10/40	38.71.0120
10/45	38.71.0130
10/50	38.71.0140
Kurzzyylinder / short cylinder	
28/28	38.71.0220
28/33	38.71.0230
Knaufzyylinder / knop cylinder	
30K/30	38.71.0700
33K/28	38.71.0710
35K/30	38.71.0720
35K/35	38.71.0730
40K/30	38.71.0740
40K/35	38.71.0750
40K/40	38.71.0760
40K/45	38.71.0770
40K/50	38.71.0780
40K/55	38.71.0790
45K/45	38.71.0800
45K/50	38.71.0810
45K/55	38.71.0820
45K/60	38.71.0830
50K/60	38.71.0840

Typ / type	No.
Kurzzyylinder / short cylinder	
Schlüssel Süd 14 / key süd 14	
21/21	38.71.0200
Schlüssel Süd 15 / key süd 15	
25/25	38.71.0210

Profilzylinder/ profile cylinder

Profilzylinder Serie F3 **verschiedenschließend** profile cylinder series F3 **individual locking**



Messing Edelstahl finish
links und rechts verwendbar,
inklusive 3 Schlüssel
Maßangaben jeweils ab Mitte Nase!
Befestigungsschraube 65 mm

Brass Stainless steel optic
left and right applicable,
incl. 3 keys
screw 65 mm

Typ / type	No.
------------	-----

Profilzylinder / profile cylinder
Schlüssel Süd 13 / key süd 13

30/30	38.75.0160
30/35	38.75.0170
30/40	38.75.0180
30/45	38.75.0190
30/50	38.75.0200
30/60	38.75.0220
35/35	38.75.0230
35/40	38.75.0240
35/45	38.75.0250
35/55	38.75.0270
40/40	38.75.0320
40/45	38.75.0330
40/50	38.75.0340
40/55	38.75.0350
45/50	38.75.0410

Kurzzylinder / short cylinder

Schlüssel Süd 11 / key süd 11

21/21	38.75.0100
-------	------------

Kurzzylinder / short cylinder

Schlüssel Süd 12 / key süd 12

28/28	38.75.0140
28/33	38.75.0150

Schlüsselrohling F5 / F3 keys blank F5 / F3



Schlüsselrohling

blank key

Serie F3

Typ / type	No.
------------	-----

für Kurzzylinder 21/21 - for short cylinder 21/21
Schlüssel Süd 11 / key süd 11

38.75.0600

für Kurzzylinder 25/25 - for short cylinder 25/25
Schlüssel Süd 12 / key süd 12

38.75.0610

für alle Zylinder mit min. 30/_
for all cylinders with min. 30/_
Schlüssel Süd 13 / key süd 13

38.75.0620

Serie F5

Typ / type	No.
------------	-----

für Kurzzylinder 21/21 - for short cylinder 21/21
Schlüssel Süd 14 / key süd 14

38.71.0850

für Kurzzylinder 25/25 - for short cylinder 25/25
Schlüssel Süd 15 / key süd 15


38.71.0860

für alle Zylinder mit min. 30/_
for all cylinders with min. 30/_
Schlüssel Süd 16 / key süd 16

38.71.0870



Zierelemente / Decorative Elements





Glatt, H 117 x L 60 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1000
— 16 x 4 mm	55.10.1001
— 10 x 5 mm	55.10.1002
— 12 x 6 mm	55.10.1003
— 20 x 6 mm	55.10.1004
— 14 x 6 mm	55.10.1005
— 20 x 4 mm	55.13.0001



H 135 x L 75 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1006
— 16 x 4 mm	55.10.1007
— 10 x 5 mm	55.10.1008
— 12 x 6 mm	55.10.1180
— 20 x 6 mm	55.10.1009
— 14 x 6 mm	55.10.1010
— 20 x 4 mm	55.13.0002



H 180 x L 85 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1011
— 16 x 4 mm	55.10.1012
— 10 x 5 mm	55.10.1013
— 12 x 6 mm	55.10.1014
— 20 x 6 mm	55.10.1015
— 14 x 6 mm	55.10.1016
— 20 x 4 mm	55.13.0003



H 220 x L 90 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1017
— 16 x 4 mm	55.10.1018
— 12 x 6 mm	55.10.1019
— 14 x 6 mm	55.10.1020




H 220 x L 110 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1021
— 16 x 4 mm	55.10.1022
— 10 x 5 mm	55.10.1023
— 12 x 6 mm	55.10.1024
— 14 x 6 mm	55.10.1025
— 20 x 6 mm	55.10.1026
— 20 x 4 mm	55.13.0004



H 290 x L 120 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1027
— 16 x 4 mm	55.10.1028
— 10 x 5 mm	55.10.1029
— 12 x 6 mm	55.10.1030
— 14 x 6 mm	55.10.1031
— 20 x 6 mm	55.10.1032
— 20 x 4 mm	55.13.0005



H 360 x L 125 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1033
— 16 x 4 mm	55.10.1034
— 10 x 5 mm	55.10.1035
— 12 x 6 mm	55.10.1036
— 14 x 6 mm	55.10.1037
— 20 x 6 mm	55.10.1038
— 20 x 4 mm	55.13.0006



H 350 x L 100 mm	
Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1039
— 16 x 4 mm	55.10.1040
— 10 x 5 mm	55.10.1041
— 12 x 6 mm	55.10.1042
— 14 x 6 mm	55.10.1043



Glatt, H 290 x L 120 mm	
Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.1044
— 12 x 6 mm	55.10.1045
— 14 x 6 mm	55.10.1046
— 20 x 6 mm	55.10.1047
— 20 x 4 mm	55.13.0007



Glatt, H 360 x L 125 mm	
Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.1048
— 12 x 6 mm	55.10.1049
— 14 x 6 mm	55.10.1050
— 20 x 6 mm	55.10.1051
— 20 x 4 mm	55.13.0008



Glatt, H 290 x L 125 mm	
Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.1052



Glatt, H 450 x L 95 mm	
Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.1053



Glatt, H 450 x L 125 mm	
Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.1054
— 20 x 6 mm	55.10.1055



Quer gerillt, H 115 x L 75 mm	
Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1056
— 14 x 6 mm	55.10.1057
— 16 x 6 mm	55.13.0009



Quer gerillt, H 125 x L 90 mm	
Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1058
— 14 x 6 mm	55.10.1059
— 16 x 6 mm	55.13.0010



Quer gerillt, H 130 x L 70 mm	
Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1060
— 14 x 6 mm	55.10.1061
— 16 x 6 mm	55.13.0011



Quer gerillt, H 150 x L 90 mm	
Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1062
— 12 x 6 mm (glatt)	55.10.1063
— 14 x 6 mm	55.10.1064
— 14 x 6 mm (glatt)	55.10.1065
— 16 x 6 mm	55.13.0012
— 16 x 6 mm (glatt)	55.13.0013



Quer gerillt, H 250 x L 130 mm	
Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1066
— 12 x 6 mm (glatt)	55.10.1067
— 14 x 6 mm	55.10.1068
— 14 x 6 mm (glatt)	55.10.1069
— 16 x 6 mm	55.13.0014
— 16 x 6 mm (glatt)	55.13.0015

Zierelemente / Decorative Elements



Quer gerillt,
H 280 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1070



Quer gerillt,
H 230 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1071
— 14 x 6 mm 55.10.1072
— 16 x 6 mm 55.13.0016



Quer gerillt,
H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1073
— 12 x 6 mm (glatt) 55.10.1074
— 14 x 6 mm 55.10.1075
— 14 x 6 mm (glatt) 55.10.1076
— 16 x 6 mm 55.13.0017
— 16 x 6 mm (glatt) 55.13.0018



Quer gerillt,
H 360 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1077
— 12 x 6 mm (glatt) 55.10.1078
— 14 x 6 mm 55.10.1079
— 14 x 6 mm (glatt) 55.10.1080
— 16 x 6 mm 55.13.0019
— 16 x 6 mm (glatt) 55.13.0020



Quer gerillt,
H 290 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1081
— 12 x 6 mm (glatt) 55.10.1082
— 14 x 6 mm 55.10.1083
— 14 x 6 mm (glatt) 55.10.1084
— 16 x 6 mm 55.13.0021
— 16 x 6 mm (glatt) 55.13.0022



Quer gerillt,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1085
— 12 x 6 mm (glatt) 55.10.1086
— 14 x 6 mm 55.10.1087
— 14 x 6 mm (glatt) 55.10.1088
— 16 x 6 mm 55.13.0023
— 16 x 6 mm 55.13.0024



Quer gerillt,
H 360 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.1089



Quer gerillt,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1090
— 14 x 6 mm 55.10.1091
— 16 x 6 mm 55.23.0025



Quer gerillt,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1092
— 14 x 6 mm 55.10.1093
— 16 x 6 mm 55.13.0026



Quer gerillt,
H 250 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1094
— 14 x 6 mm 55.10.1095
— 16 x 6 mm 55.13.0027



Quer gerillt,
H 120 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1096
— 14 x 6 mm 55.10.1097
— 16 x 6 mm 55.13.0028



Quer gerillt,
H 100 x L 65 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1098
— 14 x 6 mm 55.13.0029
— 16 x 6 mm 55.13.0030



Quer gerillt,
H 160 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1099
— 14 x 6 mm 55.10.1100
— 16 x 6 mm 55.13.0031



Quer gerillt,
H 210 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1101
— 14 x 6 mm 55.10.1102
— 16 x 6 mm 55.13.0032



Quer gerillt,
H 240 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1105
— 14 x 6 mm 55.10.1106
— 16 x 6 mm 55.13.0033



Quer gerillt,
H 290 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1107
— 14 x 6 mm 55.10.1108
— 16 x 6 mm 55.13.0034



Quer gerillt,
H 230 x L 120 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1109
— 14 x 6 mm 55.10.1110
— 16 x 6 mm 55.13.0035



Quer gerillt,
H 230 x L 120 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1111
— 14 x 6 mm 55.10.1112
— 16 x 6 mm 55.13.0036



Quer gerillt,
H 325 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1113
— 14 x 6 mm 55.10.1114
— 16 x 6 mm 55.13.0037



Quer gerillt,
H 145 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1115
— 14 x 6 mm 55.10.1116
— 16 x 6 mm 55.13.0038



Quer gerillt,
H 110 x L 60 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1117
— 14 x 6 mm 55.10.1118
— 16 x 6 mm 55.13.0039



Quer gerillt,
H 200 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1119
— 16 x 6 mm 55.13.0040



Quer gerillt,
H 220 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1120
— 16 x 6 mm 55.13.0042



**Quer gerillt,
H 380 x L 180 mm**

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1121
— 14 x 6 mm	55.10.1122
— 16 x 6 mm	55.13.0045



**Quer gerillt,
H 310 x L 35 mm**

Typ/Type	No.
— 14 x 6 mm	55.10.1123
— 16 x 6 mm	55.13.0046



**Quer gerillt,
H 420 x L 35 mm**

Typ/Type	No.
— 14 x 6 mm	55.10.1124



H 115 x L 80 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1125



H 115 x L 80 mm

Typ/Type	No.
Ø 8 mm	55.12.0001



H 120 x L 75 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1126



**Quer gerillt,
H 120 x L 75 mm**

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1127



H 220 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1128
— 12 x 6 mm (glatt)	55.10.1129
— 16 x 8 mm	55.13.0048
— 16 x 8 mm (glatt)	55.13.0049

H 200 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1130
— 12 x 6 mm (glatt)	55.10.1131
— 16 x 8 mm	55.13.0050
— 16 x 8 mm (glatt)	55.13.0051

H 100 x L 60 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.01.1400
— 14 x 6 mm	55.10.1133
— 16 x 6 mm	55.13.0052

H 125 x L 75 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.01.1410
— 14 x 6 mm	55.10.1135
— 16 x 6 mm	55.13.0053

H 150 x L 80 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.01.1420
— 14 x 6 mm	55.10.1137
— 16 x 6 mm	55.13.0054

**Gehämmert,
H 115 x L 75 mm**

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.26.0001

H 180 x L 110 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1138



H 180 x L 95 mm

Typ/Type	No.
■ 10 x 10 mm	55.10.1139
Ø 8 mm	55.10.1140

H 180 x L 95 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1141

**Quer gerillt,
H 240 x L 50 mm**

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.1142
— 14 x 6 mm	55.10.1143

H 250 x L 100 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1144
■ 10 x 10 mm	55.10.1145
Ø 8 mm	55.10.1146

H 140 x L 60 mm

Typ/Type	No.
Ø 8 mm	55.12.0002

H 220 x L 110 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1147

H 220 x L 110 mm

Typ/Type	No.
■ 10 x 10 mm	55.10.1148
Ø 8 mm	55.10.1149



H 170 x L 77 mm

Typ/Type	No.
Ø 8 mm	55.12.0003

H 290 x L 110 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1150

H 290 x L 110 mm

Typ/Type	No.
■ 10 x 10 mm	55.10.1151
Ø 8 mm	55.10.1152


H 340 x L 90 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.26.1340
■ 10 x 10 mm	55.26.1341

H 360 x L 110 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.1153
■ 10 x 10 mm	55.10.1154
Ø 8 mm	55.10.1155

Zierelemente / Decorative Elements



H 100 x L 75 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm **55.10.1156**
 — 14 x 6 mm **55.10.1157**
 — 16 x 6 mm **55.13.0441**

H 125 x L 70 mm
 Typ/Type No.
 — 16 x 6 mm **55.10.1158**

**Gehämmert,
 H 145 x L 75 mm**
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm **55.10.1159**

H 175 x L 105 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm **55.10.1160**
 — 14 x 6 mm **55.10.1161**

H 280 x L 110 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm **55.10.1162**
 — 14 x 6 mm **55.10.1163**

H 190 x L 75 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm **55.10.1164**
 — 16 x 6 mm **55.10.1165**
 — 20 x 6 mm **55.10.1166**

H 230 x L 110 mm
 Typ/Type No.
 ■ 10 x 10 mm **55.10.1167**





H 360 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1168



H 430 x L 128 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1169



H 200 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1170
— 16 x 6 mm 55.26.0002



H 220 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1171



H 95 x L 60 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1600
— 14 x 6 mm 55.10.1172
— 16 x 6 mm 55.13.0055



H 105 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1173
— 14 x 6 mm 55.10.1174
— 16 x 6 mm 55.13.0056



H 115 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1610
— 14 x 6 mm 55.10.1175
— 16 x 6 mm 55.13.0057



H 120 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1178
— 14 x 6 mm 55.10.1179
— 16 x 6 mm 55.13.0059

H 110 x L 70 mm

— 12 x 6 mm 55.10.1176
— 14 x 6 mm 55.10.1177
— 16 x 6 mm 55.13.0058



H 130 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1620
— 14 x 6 mm 55.10.1181
— 16 x 6 mm 55.13.0060



H 150 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1630
— 14 x 6 mm 55.10.1182
— 16 x 6 mm 55.13.0061



H 140 x L 95 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1183
— 14 x 6 mm 55.10.1184
— 16 x 6 mm 55.13.0062



H 135 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0004
— 16 x 6 mm 55.13.0063



H 120 x L 60 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1185
— 14 x 6 mm 55.10.1186
— 16 x 6 mm 55.13.0064



H 150 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1640
— 14 x 6 mm 55.10.1187
— 16 x 6 mm 55.13.0065



H 230 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1650
— 14 x 6 mm 55.10.1188
— 16 x 6 mm 50.13.0066

Zierelemente / Decorative Elements



H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.12.0005



H 260 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1189
— 14 x 6 mm 55.10.1190
— 16 x 6 mm 55.13.0067



H 115 x L 95 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1191
— 14 x 6 mm 55.10.1192
— 16 x 6 mm 55.13.0068



H 230 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1193
— 14 x 6 mm 55.10.1194
— 16 x 6 mm 55.13.0069



H 250 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1195
— 14 x 6 mm 55.10.1196
— 16 x 6 mm 55.13.0070



H 250 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.12.0006



H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1197
— 14 x 6 mm 55.10.1198
— 16 x 6 mm 55.13.0071



H 360 x L 130 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1199
■ 14 x 14 mm 55.13.0072



H 400 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0007



H 100 x L 65 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1200
— 14 x 6 mm 55.10.1201
— 16 x 6 mm 55.13.0044



H 120 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1202
— 14 x 6 mm 55.10.1203
— 16 x 6 mm 55.13.0073



H 135 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1204
— 16 x 6 mm 55.10.1205



H 160 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1206



H 300 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1207



H 460 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0008



H 460 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0009



H 360 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1208



H 240 x L 55 mm
Typ/Type No.
— 12 x 3 55.10.1209



H 250 x L 55 mm
Typ/Type No.
— 12 x 3 55.10.1210



H 270 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 12 x 5 55.10.1211



H 280 x L 45 mm
Typ/Type No.
— 12 x 3 50.10.1212



Gerillt, H 180 x L 120 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 50.10.1213



Gerillt, H 180 x L 120 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1214



Gerillt, H 210 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1215




Gerillt, H 210 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1216



Gerillt, H 360 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1217




Gerillt, H 360 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1218



Gerillt, H 480 x L 340 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1219

Gerillt, H 480 x L 320 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1220



Gerillt, H 410 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1221



Gerillt, H 410 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1222



Gerillt, H 510 x L 270 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1223



Gerillt, H 510 x L 270 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1224



Gerillt, H 610 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1225

Gerillt, H 610 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1226



Gerillt, H 240 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1227



Gerillt, H 240 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1228



Gerillt, H 270 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1229



Gerillt, H 270 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1230



Gerillt, H 350 x L 220 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1231



Gerillt, H 210 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1232

Zierelemente / Decorative Elements



Gerillt, H 360 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1234




H 400 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1236



H 400 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1237



H 205 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1238
— 14 x 6 mm 55.13.0074
— 16 x 6 mm 55.13.0075



H 250 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1239
— 14 x 6 mm 55.13.0404
— 16 x 6 mm 55.13.0405
— 12 x 6 mm (gehämmert) 55.13.0076
— 18 x 6 mm (gehämmert) 55.13.0077



H 250 x L 150 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0010



H 500 x L 310 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0003



H 200 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1240



H 200 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1241



H 115 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1242



H 115 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1243



H 80 x L 325 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1244
— 14 x 6 mm 55.13.0078



Gehämmert, H 175 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1245



Gehämmert, H 125 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1246



H 115 x L 65 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1247



Gehämmert, H 225 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1248



Gehämmert,
H 190 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1249



Gehämmert,
H 190 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1250



Gehämmert,
H 270 x L 85 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1251




Gehämmert,
H 270 x L 85 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1252




Gehämmert,
H 310 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1253

Gehämmert,
H 310 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.10.1254



Rund,
H 290 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1255
Ø 12 mm 55.10.1256
Ø 14 mm 55.13.0079
Ø 16 mm 55.13.0080



Rund,
H 360 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1257
Ø 12 mm 55.10.1258
Ø 14 mm 55.13.0081
Ø 16 mm 55.13.0082



Rund,
H 360 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1259
Ø 12 mm 55.10.1260
Ø 14 mm 55.13.0083
Ø 16 mm 55.13.0084



Rund,
H 135 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1261
Ø 12 mm 55.10.1262



Rund,
H 140 x L 85 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1263
Ø 12 mm 55.10.1264




Rund,
H 230 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1265
Ø 12 mm 55.10.1266
Ø 14 mm 55.13.0085
Ø 16 mm 55.13.0086



Rund,
H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1267
Ø 12 mm 55.10.1268
Ø 14 mm 55.13.0087
Ø 16 mm 55.13.0088

Zierelemente / Decorative Elements



Rund, H 190 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1269
Ø 12 mm 55.10.1270
Ø 14 mm 55.13.0089


Rund, H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1271
Ø 12 mm 55.10.1272
Ø 14 mm 55.13.0090

Rund, H 360 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1273
Ø 12 mm 55.10.1274
Ø 14 mm 55.13.0091

Rund, H 370 x L 80 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1275
Ø 14 mm 55.13.0092

Rund, H 370 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1276
Ø 12 mm 55.13.0093
Ø 14 mm 55.13.0094

Rund, H 550 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1277
Ø 12 mm 55.13.0095
Ø 14 mm 55.13.0096



Rund, H 420 x L 210 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.10.1278
Ø 12 mm 55.13.0097
Ø 14 mm 55.13.0098

Rund, H 700 x L 220 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1279
Ø 14 mm 55.13.0099

Rund, H 420 x L 220 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0012
Ø 12 mm 55.13.0100
Ø 14 mm 55.13.0101

H 270 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.12.0013

H 690 x L 250 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.26.0004
Ø 16 mm 55.26.0005




H 180 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 16 x 5 55.10.1280



H 160 x L 470 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1030



H 200 x L 730 mm
Typ/Type No.
— 16 x 5 55.01.1020



H 200 x L 770 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.1281



H 250 x L 900 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.1282



H 300 x L 900 mm
Typ/Type No.
— 20 x 5 55.10.1283



Quer gerillt H 470 x L 750 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.1284



Gehämmert, H 400 x L 950 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1285



Gehämmert, links, H 530 x L 1630 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1287

Gehämmert, rechts, H 530 x L 1630 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1288

Zierelemente / Decorative Elements



H 480 mm, Ø 550 mm
Typ/Type No.
Base 40 x 40 mm **55.10.1286**




H 480 mm, Ø 550 mm
Typ/Type No.
Basis 110 x 110 mm **55.10.1289**



H 580 x L 1250 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm (glatt) **55.12.0014**
■ 16 x 16 mm (gehämmert) **55.10.1290**

H 580 x L 1250 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm (glatt) **55.12.0015**
■ 16 x 16 mm (gehämmert) **55.10.1291**



H 560 x L 1720 mm
 Typ/Type No.
 ■ 16 x 16 mm (glatt) 55.12.0016
 ■ 16 x 16 mm (gehämmert) 55.10.1292



H 1420 x L 1030 mm
 Typ/Type No.
 ■ 16 x 16 mm (glatt) 55.12.0017
 ■ 16 x 16 mm (gehämmert) 55.10.1293



H 1230 x L 1890 mm
 Typ/Type No.
 ■ 16 x 16 mm (glatt) 55.12.0018
 ■ 16 x 16 mm (gehämmert) 55.10.1294



H 1230 x L 1890 mm
 Typ/Type No.
 ■ 16 x 16 mm (glatt) 55.12.0019
 ■ 16 x 16 mm (gehämmert) 55.10.1295



Zierelemente / Decorative Elements



H 260 x L 100 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0006
■ 14 x 14 mm 55.26.0007

Gehämmert, H 260 x L 100

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0008
■ 14 x 14 mm 55.26.0009

H 400 x L 110 mm

Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1334
Ø 14 mm 55.26.1335

Gehämmert, H 400 x L 110 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.1336
■ 14 x 14 mm 55.26.1337

H 200 x L 95 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1296

Gehämmert, H 200 x L 95 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1297

H 200 x L 95 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1298

Gehämmert, H 200 x L 95 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1299



H 220 x L 115 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1300

Gehämmert, H 220 x L 115 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1301

H 240 x L 160 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1302

Gehämmert, H 240 x L 160 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1303

H 270 x L 100 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1304

Gehämmert, H 270 x L 100 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1305



H 260 x L 135 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1306

Gehämmert, H 260 x L 135 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1307

H 280 x L 105 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1308

Gehämmert, H 280 x L 105 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1309

H 370 x L 190 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1310

Gehämmert, H 370 x L 190 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1311



H 450 x L 200 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1312

Gehämmert, H 450 x L 200 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1313

H 490 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1314

Gehämmert, H 490 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1315

H 510 x L 195 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1316

Gehämmert, H 510 x L 195 mm

Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1317



H 540 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1318



**Gehämmert,
H 540 x L 200 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1319



H 810 x L 540 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1320



**Gehämmert,
H 810 x L 540 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1321



H 200 x L 85 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1322



**Gehämmert,
H 200 x L 85 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1323



H 260 x L 95 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1324



**Gehämmert,
H 260 x L 95 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1325



H 365 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1326



**Gehämmert,
H 365 x L 170 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1327



H 400 x L 185 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1328



**Gehämmert,
H 400 x L 185 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1329



H 415 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1330



**Gehämmert,
H 415 x L 190 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1331



H 420 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1332



**Gehämmert,
H 420 x L 150 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1333



H 420 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1334



**Gehämmert,
H 420 x L 150 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1335



H 450 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1336



**Gehämmert,
H 450 x L 180 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1337



H 480 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1338



**Gehämmert,
H 480 x L 140 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1339



H 480 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1340



**Gehämmert,
H 480 x L 160 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1341

Zierelemente / Decorative Elements



H 520 x L 225 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1342



**Gehämmert,
H 520 x L 225 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1343



H 550 x L 245 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1344



**Gehämmert,
H 550 x L 245 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1345



H 590 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1346



**Gehämmert,
H 590 x L 125 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1347



H 600 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1348



**Gehämmert,
H 600 x L 200 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1349



H 600 x L 310 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1350



**Gehämmert,
H 600 x L 310 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1351



H 620 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1352



**Gehämmert,
H 620 x L 200 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1353



H 660 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1354



**Gehämmert,
H 660 x L 170 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1355



H 670 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1356



**Gehämmert,
H 670 x L 200 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1357



H 700 x L 330 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1358



**Gehämmert,
H 700 x L 330 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1359



H 920 x L 310 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1360



**Gehämmert,
H 920 x L 310 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1361



H 920 x L 530 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1362



**Gehämmert,
H 920 x L 530 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1363



H 1020 x L 360 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1364



**Gehämmert,
H 1020 x L 360 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1365



Zierelemente / Decorative Elements



H 170 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1366



Gehämmert, H 170 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1367



H 210 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1368



Gehämmert, H 210 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1369



H 220 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1370



Gehämmert, H 220 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1371



H 250 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1372



Gehämmert, H 250 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1373



H 270 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1374



Gehämmert, H 270 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1375



H 280 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1376



Gehämmert, H 280 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1377



H 310 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1378



Gehämmert, H 310 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1379



H 320 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1380



Gehämmert, H 320 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1381



H 320 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1382



H 320 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1384



Gehämmert, H 320 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1385



H 350 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1386



Gehämmert, H 350 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1387




H 350 x L 280 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1388



Gehämmert, H 350 x L 280 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1389



H 420 x L 310 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1390



H 450 x L 330 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1392


**Gehämmert,
H 450 x L 330 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1393

H 480 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1394

**Gehämmert,
H 480 x L 230 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1395

H 510 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1396

**Gehämmert,
H 510 x L 210 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1397



H 540 x L 300 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1398


**Gehämmert,
H 540 x L 300 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1399

H 580 x L 410 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1400

**Gehämmert,
H 580 x L 410 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.1401

H 200 x L 85 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1402

H 240 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1403



H 250 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1404

H 270 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1405

H 350 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1406

H 420 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1407

H 470 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1408

H 450 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1409



H 330 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1410

H 440 x L 290 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1411

H 540 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1412

H 570 x L 350 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.1413

**Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm**
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1414

**Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm**
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1415

Zierelemente / Decorative Elements



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.1416



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1417



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1419



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1420



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.1421



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1422

Rund geschmiedet,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1418

Rund geschmiedet,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1423



H 400 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1424
■ 14 x 14 mm 55.10.1425



Gehämmert,
H 400 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1426
■ 14 x 14 mm 55.10.1427



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1428



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.1429



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.1430



Gehämmert, H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1431

Gehämmert, H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1432



Gehämmert,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1433

Gehämmert,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1434



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1435



Geschmiedet,
H 360 x L 130 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.12.0020



Geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1436



Rund geschmiedet,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.1437





Gehämmert,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1438



Gehämmert,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1440



Gehämmert,
H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1442
■ 14 x 14 mm 55.10.1444




H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1446
■ 14 x 14 mm 55.10.1448




Gehämmert,
H 250 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1450
■ 14 x 14 mm 55.10.1451




Quer gerillt,
H 115 x L 75 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.1452




Gehämmert,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1439



Gehämmert,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.1441



Gehämmert,
H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1443
■ 14 x 14 mm 55.10.1445



H 600 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1447
■ 14 x 14 mm 55.10.1449



Quer gerillt,
H 180 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1453
— 14 x 6 mm 55.10.1454
— 16 x 6 mm 55.13.0102



Quer gerillt,
H 280 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1455
— 14 x 6 mm 55.10.1456
— 16 x 6 mm 55.13.0103



Quer gerillt,
H 350 x L 135 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1457
— 14 x 6 mm 55.10.1458
— 16 x 6 mm 55.13.0104



Quer gerillt,
H 450 x L 145 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1459
— 14 x 6 mm 55.10.1460
— 16 x 6 mm 55.13.0105



H 280 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1461
— 14 x 6 mm 55.10.1462
— 16 x 6 mm 55.13.0106



H 350 x L 135 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1463
— 14 x 6 mm 55.10.1464
— 16 x 6 mm 55.13.0107

Zierelemente / Decorative Elements



H 450 x L 145 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1465
— 14 x 6 mm 55.10.1466
— 16 x 6 mm 55.13.0108



H 125 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1467
— 14 x 6 mm 55.10.1468



H 145 x L 70 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1469
— 14 x 6 mm 55.10.1470



H 250 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1471
— 14 x 6 mm 55.10.1472



Rund, H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1473
Ø 14 mm 55.13.0109



Rund, H 350 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1474
Ø 14 mm 55.13.0110



Rund, H 390 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1475
Ø 14 mm 55.13.0111



Rund, H 450 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1476
Ø 14 mm 55.13.0112



Rund, H 180 x L 105 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1477
Ø 14 mm 55.13.0113



Rund, H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1478
Ø 14 mm 55.13.0114



Rund, H 190 x L 105 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1479
Ø 14 mm 55.13.0115



Rund, H 500 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1480
Ø 14 mm 55.13.0116



Rund gehämmert, H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1481
Ø 14 mm 55.13.0117



Rund gehämmert, H 350 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1482
Ø 14 mm 55.13.0118



Rund gehämmert, H 390 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1483
Ø 14 mm 55.13.0119



Rund gehämmert, H 450 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1484
Ø 14 mm 55.13.0120



Rund gehämmert, H 180 x L 105 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1485
Ø 14 mm 55.13.0121



Rund gehämmert, H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1486
Ø 14 mm 55.13.0122



Rund gehämmert, H 190 x L 105 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1487
Ø 14 mm 55.13.0123



Rund gehämmert, H 500 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1488



Gehämmert, H 380 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1489



Gehämmert, H 470 x L 270 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1490



Gehämmert, H 640 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1491



Gehämmert, H 300 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1492



**Gehämmert,
H 710 x L 305 mm**
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1493



**Gehämmert,
H 700 x L 300 mm**
Typ/Type No.
— 25 x 6 55.10.1494



H 170 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.1495
— 12 x 6 mm (glatt) 55.10.1497
— 14 x 6 mm 55.10.1496
— 14 x 6 mm (glatt) 55.10.1498



**Rund,
H 200 x L 135 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1499
Ø 14 mm 55.10.1500
Ø 16 mm 55.10.1501



**Gehämmert,
H 200 x L 135 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1505
■ 12 x 12 mm (glatt) 55.10.1502
■ 14 x 14 mm 55.10.1506
■ 14 x 14 mm (glatt) 55.10.1503
■ 16 x 16 mm 55.10.1507
■ 16 x 16 mm (glatt) 55.10.1504



**Gehämmert,
H 360 x L 130 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1508
■ 12 x 12 mm (glatt) 55.10.1510
■ 14 x 14 mm 55.10.1509
■ 14 x 14 mm (glatt) 55.10.1511



**Rund,
H 350 x L 150 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1512
Ø 14 mm 55.10.1513
Ø 16 mm 55.10.1514



**Gehämmert,
H 350 x L 150 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1518
■ 12 x 12 mm (glatt) 55.10.1515
■ 14 x 14 mm 55.10.1519
■ 14 x 14 mm (glatt) 55.10.1516
■ 16 x 16 mm 55.10.1520
■ 16 x 16 mm (glatt) 55.10.1517



**Gehämmert,
H 350 x L 150 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.1524
■ 12 x 12 mm (glatt) 55.10.1521
■ 14 x 14 mm 55.10.1525
■ 14 x 14 mm (glatt) 55.10.1522
■ 16 x 16 mm 55.10.1526
■ 16 x 16 mm (glatt) 55.10.1523



**Rund,
H 350 x L 150 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.1527
Ø 14 mm 55.10.1528
Ø 16 mm 55.10.1529



Glatt, H 135 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0021



Glatt, H 145 x L 90 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0022
Ø 12 mm 55.13.0406



Glatt, H 290 x L 120 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0023



**Quer gerillt,
H 290 x L 120 mm**
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0024



Glatt, H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0025



Glatt, H 200 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0026
— 16 x 8 mm 55.13.0410



Glatt, H 250 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0027





Glatt, H 135 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0028

Ende mit einer
kleinen Rose /
Finished part with
little rose



Zierelemente / Decorative Elements



Glatt, H 190 x L 65 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.12.0029


Glatt, H 200 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0030

Glatt, H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0031

Glatt, H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0032
■ 14 x 14 mm 55.13.0415
■ 16 x 16 mm 55.13.0416

Glatt, H 350 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0033
■ 14 x 14 mm 55.13.0417
■ 16 x 16 mm 55.13.0418

Glatt, H 350 x L 150 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0034
Ø 14 mm 55.13.0419



Ende mit einer
kleinen Rose /
Finished part with
little rose



Glatt, H 420 x L 220 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0035
Ø 12 mm 55.13.0421
Ø 14 mm 55.13.0422







Glatt, H 550 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0036
Ø 12 mm 55.13.0423
Ø 14 mm 55.13.0424
Ø 16 mm 55.13.0425

Glatt, H 250 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0037

**Gehämmert/gedreht,
H 800 x L 220 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.12.0038

**Gehämmert/gedreht,
H 500 x L 145 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.12.0039

**Gehämmert/gedreht,
H 330 x L 130 mm**
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.12.0040





Heiß geschmiedet
Hot finished



H 200 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm **55.26.0010**
Ø 16 mm **55.26.0011**
Ø 18 mm **55.26.0012**
Ø 20 mm **55.26.0013**



Glatt, H 175 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0041**
■ 16 x 8 mm **55.12.0042**
■ 20 x 10 mm **55.12.0043**
Ø 10 mm **55.12.0044**



Glatt, H 155 x L 95 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0045**
■ 16 x 8 mm **55.12.0046**
■ 20 x 10 mm **55.12.0047**
Ø 10 mm **55.12.0048**



Glatt, H 270 x L 85 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0049**
■ 16 x 8 mm **55.12.0050**
■ 20 x 10 mm **55.12.0051**
Ø 10 mm **55.12.0052**



Glatt, H 180 x L 90 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0053**
■ 16 x 8 mm **55.12.0054**
■ 20 x 10 mm **55.12.0055**
Ø 10 mm **55.12.0056**



Glatt, H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0057**
■ 16 x 8 mm **55.12.0058**
■ 20 x 10 mm **55.12.0059**
Ø 10 mm **55.12.0060**



H 350 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm **55.26.0014**



H 420 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm **55.26.0015**



Glatt, H 120 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm **55.12.0061**



Glatt, H 140 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm **55.12.0062**



Glatt, H 140 x L 80 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm **55.12.0063**



H 210 x L 140 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm **55.26.0016**
■ 12 x 12 mm **55.26.0017**
■ 16 x 8 mm **55.26.0018**
■ 20 x 10 mm **55.26.0019**



H 410 x L 270 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm **55.26.0020**
■ 12 x 12 mm **55.26.0021**
■ 16 x 8 mm **55.26.0022**
■ 20 x 10 mm **55.26.0023**



Glatt, H 294 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 6 mm **55.12.0064**
■ 16 x 6 mm **55.13.0426**
■ 16 x 8 mm **55.13.0427**



**Quer gerillt,
H 294 x L 110 mm**
Typ/Type No.
■ 14 x 6 mm **55.12.0065**
■ 16 x 6 mm **55.13.0428**
■ 16 x 8 mm **55.13.0429**




H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 6 mm **55.26.0024**



H 120 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.26.0025**
H 125 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 6 mm **55.26.0026**

Ringe / Rings



Ø 8 mm

Typ/Type	No.
H 90 mm	55.10.2003
H 100 mm	55.10.2000
H 105 mm	55.10.2004
H 110 mm	55.10.2005
H 120 mm	55.10.2001
H 130 mm	55.10.2002
H 135 mm	55.10.2006
H 180 mm	55.10.2007
H 250 mm	55.10.2008
H 270 mm	55.10.2009

Ø 12 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2020
H 110 mm	55.10.2023
H 115 mm	55.26.0027
H 120 mm	55.10.2021
H 130 mm	55.10.2022
H 135 mm	55.10.2024
H 140 mm	55.10.2025
H 180 mm	55.10.2026
H 210 mm	55.10.2027
H 250 mm	55.10.2028
H 275 mm	55.10.2029

Ø 14 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2030
H 110 mm	55.10.2031
H 115 mm	55.10.2032
H 120 mm	55.10.2033
H 125 mm	55.10.2034
H 130 mm	55.10.2035
H 135 mm	55.10.2036
H 140 mm	55.10.2037
H 160 mm	55.10.2038
H 180 mm	55.10.2039
H 250 mm	55.10.2040

Ø 16 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2041
H 110 mm	55.10.2042
H 120 mm	55.10.2043
H 135 mm	55.10.2044
H 140 mm	55.10.2045
H 180 mm	55.10.2046
H 250 mm	55.10.2047

Ø 10 mm

Typ/Type	No.
H 90 mm	55.10.2013
H 100 mm	55.10.2010
H 110 mm	55.10.2014
H 120 mm	55.10.2011
H 130 mm	55.10.2012
H 135 mm	55.10.2015
H 140 mm	55.10.2016
H 180 mm	55.10.2017
H 250 mm	55.10.2018
H 270 mm	55.10.2019

heiß gehämmt Ø 12 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.13.0124
H 110 mm	55.13.0125
H 120 mm	55.13.0126
H 130 mm	55.13.0127
H 135 mm	55.13.0128
H 140 mm	55.13.0129
H 180 mm	55.13.0130
H 210 mm	55.13.0131
H 250 mm	55.13.0132
H 275 mm	55.13.0133

heiß gehämmt Ø 14 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.13.0134
H 110 mm	55.13.0135
H 115 mm	55.13.0136
H 120 mm	55.13.0137
H 125 mm	55.13.0138
H 130 mm	55.13.0139
H 135 mm	55.13.0140
H 140 mm	55.13.0141
H 160 mm	55.13.0142
H 180 mm	55.13.0143
H 250 mm	55.13.0144

heiß gehämmt Ø 16 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.13.0145
H 110 mm	55.13.0146
H 120 mm	55.13.0147
H 135 mm	55.13.0148
H 140 mm	55.13.0149
H 180 mm	55.13.0150
H 250 mm	55.13.0151



■ 8 x 8 mm

Typ/Type	No.
H 90 mm	55.10.2051
H 100 mm	55.10.2048
H 105 mm	55.10.2052
H 110 mm	55.10.2053
H 120 mm	55.10.2049
H 130 mm	55.10.2050
H 135 mm	55.10.2054
H 180 mm	55.10.2055
H 250 mm	55.10.2056
H 270 mm	55.10.2057

■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2068
H 110 mm	55.10.2071
H 120 mm	55.10.2069
H 130 mm	55.10.2070
H 135 mm	55.10.2072
H 140 mm	55.10.2073
H 180 mm	55.10.2074
H 210 mm	55.10.2075
H 250 mm	55.10.2076
H 275 mm	55.10.2077

■ 16 x 16 mm



Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2089
H 110 mm	55.10.2090
H 120 mm	55.10.2091
H 135 mm	55.10.2092
H 140 mm	55.10.2093
H 180 mm	55.10.2094
H 250 mm	55.10.2095

■ 10 x 10 mm

Typ/Type	No.
H 90 mm	55.10.2061
H 100 mm	55.10.2058
H 110 mm	55.10.2062
H 120 mm	55.10.2059
H 130 mm	55.10.2060
H 135 mm	55.10.2063
H 140 mm	55.10.2064
H 180 mm	55.10.2065
H 250 mm	55.10.2066
H 270 mm	55.10.2067

■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2078
H 110 mm	55.10.2079
H 115 mm	55.10.2080
H 120 mm	55.10.2081
H 125 mm	55.10.2082
H 130 mm	55.10.2083
H 135 mm	55.10.2084
H 140 mm	55.10.2085
H 160 mm	55.10.2086
H 180 mm	55.10.2087
H 250 mm	55.10.2088



— 16 x 4 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2096
H 110 mm	55.10.2102
H 120 mm	55.10.2097
H 125 mm	55.10.2103
H 130 mm	55.10.2098
H 160 mm	55.10.2099
H 175 mm	55.10.2104
H 190 mm	55.10.2100
H 200 mm	55.10.2105
H 250 mm	55.10.2101
H 300 mm	55.10.2106

— 30 x 4 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2118
H 110 mm	55.10.2119
H 120 mm	55.10.2120
H 125 mm	55.10.2121
H 130 mm	55.10.2122
H 160 mm	55.10.2123
H 190 mm	55.10.2124
H 250 mm	55.10.2125

— 14 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 80 mm	55.10.2146
H 90 mm	55.10.2147
H 100 mm	55.10.2140
H 105 mm	55.10.2148
H 110 mm	55.10.2149
H 115 mm	55.10.2150
H 120 mm	55.10.2141
H 125 mm	55.10.2151
H 128 mm	55.10.2152
H 130 mm	55.10.2142
H 150 mm	55.10.2153
H 160 mm	55.10.2143
H 190 mm	55.10.2144
H 250 mm	55.10.2145

— 16 x 8 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.01.1170
H 110 mm	55.10.2168
H 120 mm	55.01.1780
H 128 mm	55.10.2169
H 130 mm	55.10.2170
H 180 mm	55.10.2171

— 20 x 4 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2107
H 110 mm	55.10.2113
H 120 mm	55.10.2108
H 125 mm	55.10.2114
H 130 mm	55.10.2109
H 160 mm	55.10.2110
H 175 mm	55.10.2115
H 190 mm	55.10.2111
H 200 mm	55.10.2116
H 250 mm	55.10.2112
H 300 mm	55.10.2117

— 12 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 80 mm	55.10.2131
H 90 mm	55.10.2132
H 100 mm	55.10.2126
H 105 mm	55.10.2133
H 110 mm	55.10.2134
H 115 mm	55.10.2135
H 120 mm	55.10.2127
H 125 mm	55.10.2136
H 128 mm	55.10.2137
H 130 mm	55.10.2128
H 150 mm	55.10.2138
H 160 mm	55.10.2129
H 190 mm	55.10.2130
H 250 mm	55.10.2139

— 16 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 80 mm	55.13.0152
H 90 mm	55.13.0153
H 100 mm	55.13.0154
H 105 mm	55.13.0155
H 110 mm	55.13.0156
H 115 mm	55.13.0157
H 120 mm	55.13.0158
H 125 mm	55.13.0159
H 128 mm	55.13.0160
H 130 mm	55.13.0161
H 150 mm	55.13.0162
H 160 mm	55.13.0163
H 190 mm	55.13.0164
H 250 mm	55.13.0165

— 20 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 80 mm	55.10.2154
H 90 mm	55.10.2155
H 100 mm	55.10.2156
H 105 mm	55.10.2157
H 110 mm	55.10.2158
H 115 mm	55.10.2159
H 120 mm	55.10.2160
H 125 mm	55.10.2161
H 128 mm	55.10.2162
H 130 mm	55.10.2163
H 150 mm	55.10.2164
H 160 mm	55.10.2165
H 190 mm	55.10.2166
H 250 mm	55.10.2167

Ringe / Rings



— 12 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2172
H 110 mm	55.10.2173
H 120 mm	55.10.2174
H 130 mm	55.10.2175
H 150 mm	55.10.2176

— 16 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.13.0166
H 110 mm	55.13.0167
H 120 mm	55.13.0168
H 130 mm	55.13.0169
H 150 mm	55.13.0170

— 16 x 8 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2187
H 110 mm	55.10.2188
H 120 mm	55.10.2189
H 130 mm	55.10.2190

■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2191
H 110 mm	55.10.2192
H 120 mm	55.10.2193
H 130 mm	55.10.2194
H 180 mm	55.10.2195

— 14 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2177
H 110 mm	55.10.2178
H 120 mm	55.10.2179
H 130 mm	55.10.2180
H 150 mm	55.10.2181


— 20 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 100 mm	55.10.2182
H 110 mm	55.10.2183
H 120 mm	55.10.2184
H 130 mm	55.10.2185
H 150 mm	55.10.2186



H 100 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.26.0028



H 200 x L 125 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.2196

H 160 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.01.1790
— 12 x 6 mm	55.10.2197
— 14 x 6 mm	55.10.2198

H 140 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.10.2199

H 190 x L 130 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 4 mm	55.10.2200

H 160 x L 120 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.01.1810

Quer gerillt, H 160 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.2201
— 14 x 6 mm	55.10.2202
— 16 x 6 mm	55.10.2203

H 240 x L 170 mm

Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.2204

H 160 x L 120 mm


Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.2205

H 100 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 14 x 6 mm	55.26.0029

H 200 x L 200 mm

Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.2206
■ 10 x 10 mm	55.10.2207
■ 12 x 12 mm	55.10.2208



H 270 x L 190 mm

Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.2209

H 165 x L 120 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.2210

H 250 x L 175 mm

Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.2211

H 235 x L 125 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.2212
— 14 x 6 mm	55.10.2213

H 250 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.2214
— 14 x 6 mm	55.10.2215
— 20 x 5 mm	55.10.2216

H 300 x L 110 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.2217
— 14 x 6 mm	55.10.2218




H 50 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 4 x 4 - 6 Traf./Elem. 55.10.2219
■ 4 x 4 - 4 Traf./Elem. 55.10.2220



H 70 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 6 x 6 - 6 Traf./Elem. 55.10.2221
■ 6 x 6 - 4 Traf./Elem. 55.10.2222



H 70 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 6 mm - 6 Traf./Elem. 55.13.0171



H 160 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.2223
— 14 x 6 mm 55.10.2224



— 12 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2225
H 120 mm 55.10.2226



Quer gerillt, — 12 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2231
H 120 mm 55.10.2232



Ø 14 mm
Typ/Type No.
H 110 mm 55.10.2237
H 125 mm 55.10.2238



Ø 14 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2239
H 110 mm 55.10.2240
H 120 mm 55.10.2241



Quer gerillt, — 12 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2242
H 110 mm 55.10.2243
H 120 mm 55.10.2244
H 130 mm 55.10.2245
H 150 mm 55.10.2246

— 14 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2227
H 120 mm 55.10.2228

Quer gerillt, — 14 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2233
H 120 mm 55.10.2234

— 16 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2229
H 120 mm 55.10.2230

Quer gerillt, — 16 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2235
H 120 mm 55.10.2236



Quer gerillt, — 14 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2247
H 110 mm 55.10.2248
H 120 mm 55.10.2249
H 130 mm 55.10.2250
H 150 mm 55.10.2251

Quer gerillt, — 20 x 6 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2252
H 110 mm 55.10.2253
H 120 mm 55.10.2254
H 130 mm 55.10.2255
H 150 mm 55.10.2256

Quer gerillt, — 12 x 6 mm
Typ/Type No.
H 80 mm 55.10.2260
H 90 mm 55.10.2261
H 100 mm 55.10.2257
H 105 mm 55.10.2262
H 110 mm 55.10.2263
H 115 mm 55.10.2264
H 120 mm 55.10.2258
H 125 mm 55.10.2265
H 130 mm 55.10.2259
H 150 mm 55.10.2266
H 250 mm 55.10.2267

Quer gerillt, — 20 x 6 mm
Typ/Type No.
H 80 mm 55.10.2279
H 90 mm 55.10.2280
H 100 mm 55.10.2281
H 105 mm 55.10.2282
H 110 mm 55.10.2283
H 115 mm 55.10.2284
H 120 mm 55.10.2285
H 125 mm 55.10.2286
H 130 mm 55.10.2287
H 150 mm 55.10.2288
H 160 mm 55.10.2290
H 190 mm 55.10.2291
H 250 mm 55.10.2292

Quer gerillt, — 14 x 6 mm
Typ/Type No.
H 80 mm 55.10.2271
H 90 mm 55.10.2272
H 100 mm 55.10.2268
H 105 mm 55.10.2273
H 110 mm 55.10.2274
H 115 mm 55.10.2275
H 120 mm 55.10.2269
H 125 mm 55.10.2276
H 130 mm 55.10.2270
H 150 mm 55.10.2277
H 250 mm 55.10.2278

Gehämmert, ■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.10.2293
H 110 mm 55.10.2294
H 120 mm 55.10.2295
H 180 mm 55.10.2296

Heiß gehämmert, ■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.13.0172
H 110 mm 55.13.0173
H 115 mm 55.13.0174
H 120 mm 55.13.0175
H 125 mm 55.13.0176
H 130 mm 55.13.0177
H 135 mm 55.13.0178
H 140 mm 55.13.0179
H 160 mm 55.13.0180
H 180 mm 55.13.0181
H 250 mm 55.13.0182

Heiß gehämmert, ■ 16 x 16 mm
Typ/Type No.
H 100 mm 55.13.0183
H 110 mm 55.13.0184
H 120 mm 55.13.0185
H 135 mm 55.13.0186
H 140 mm 55.13.0187
H 180 mm 55.13.0188
H 250 mm 55.13.0189

Ringe / Rings



H 90 x L 35 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.2297



H 110 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.2298



H 150 x L 65 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.01.1730



H 125 x L 57 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0030



H 160 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.01.1970



H 160 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.01.1890

H 135 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.26.0031

H 150 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0032



H 210 x L 90 mm
Typ/Type No.
■ 20 x 20 mm 55.01.1830



H 210 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 24 x 24 mm 55.01.1950



H 240 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 30 x 30 mm 55.01.1960



4x6 mm



H 150 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.2301



4x6 mm



H 150 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.2302



4x6 mm



H 150 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.2303

**Gehämmert,
H 210 x L 110 mm**
Typ/Type No.
■ 24 x 24 mm 55.13.0190



H 195 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0066
Ø 12 mm 55.12.0069

H 200 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.12.0067

H 200 x L 65 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.12.0068

H 195 x L 50 mm, A 9 Elemente
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0033




H 100 x L 100 mm,
■ 4 x 4 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0070




H 160 x L 105 mm,
■ 6 x 6 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.12.0071

9 Elemente vierkant - square 9 elements




H 155 x L 75 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.13.0192



H 125 x L 65 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.01.1820



H 190 x L 105 mm
Typ/Type No.
■ 24 x 24 mm 55.10.2299



H 245 x L 130 mm
Typ/Type No.
■ 30 x 30 mm 55.10.2300



H 190 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0034
■ 20 mm 55.26.0035



H 380 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0036



H 235 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0037




H 155 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0038
■ 20 mm 55.26.0039



H 470 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0040



H 185 x L 155 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0041




H 195 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0042




H 240 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0043


Zierelemente / Decorative Elements




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3000
■ 8 x 8 mm, glatt 55.26.0044




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3001
■ 8 x 8 mm, glatt 55.26.0045



Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3002




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3003



Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.3004




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.3005




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 10 x 5 mm 55.10.3006




Quer gerillt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 10 x 5 mm 55.10.3007



Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3008



Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3009



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3010




H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3011



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3012



Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3013



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.26.1326
Ø 8 mm 55.26.1327




H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 4 mm 55.26.0047



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 4 mm 55.26.0048




Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3014




Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3015




Quer gerillt, H 300 x L 300 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.01.1050



Quer gerillt, H 300 x L 300 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3016




H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3017
Gehämmert, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3018



Quer gerillt, H 270 x L 270 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.10.3019



Rund, H 380 x L 380 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.3020



H 360 x L 360 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3021
— 14 x 6 mm 55.13.0193




H 370 x L 370 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3022
— 14 x 6 mm 55.13.0194

Zierelemente / Decorative Elements



Querschnitt, H 445 x L 445 mm

Typ/Type No.
 — 14 x 6 mm 55.10.3023
 — 16 x 6 mm 55.13.0195



Gehämmert, H 710 x L 710 mm

Typ/Type No.
 ■ 12 x 12 mm 55.10.3024




Querschnitt, H 760 x L 760 mm

Typ/Type No.
 — 14 x 6 mm 55.10.3025
 — 16 x 6 mm 55.13.0196




Gehämmert, H 780 x L 780 mm

Typ/Type No.
 ■ 12 x 12 mm 55.10.3026
 ■ 14 x 14 mm 55.10.3027




Glatt, H 545 x L 545 mm

Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.12.0072




Glatt, H 530 x L 530 mm

Typ/Type No.
 Ø 10 mm 55.12.0073
 Ø 12 mm 55.13.0197



Glatt, H 545 x L 545 mm

Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm, Ø 10 mm 55.12.0074




H 250 x L 250 mm
 Typ/Type No.
 Ø 8 mm 55.12.0075




H 565 x L 565 mm

Typ/Type No.
 Ø 14 mm 55.26.0049




Querschnitt, H 380 x L 380 mm


Typ/Type No.
 — 10 x 5 mm 55.10.3028




Quer gerillt, H 380 x L 380 mm
 Typ/Type No.
 — 10 x 5 mm 55.10.3029



Quer gerillt, H 370 x L 370 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.10.3030




H 300 x L 300 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.01.1080




H 140 x L 205 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.10.3031



Quer gerillt, H 155 x L 155 mm
 Typ/Type No.
 ■ 6 x 6 mm 55.10.3032




Glatt, H 330 x L 330 mm
 Typ/Type No.
 Ø 10 mm 55.12.0076



Quer gerillt, H 590 x L 590 mm
 Typ/Type No.
 ■ 12 x 12 mm 55.10.3033
 ■ 14 x 14 mm 55.13.0198



Glatt, H 580 x L 580 mm
 Typ/Type No.
 Ø 12 mm 55.12.0077
 Ø 14 mm 55.13.0199




H 580 x L 580 mm
 Typ/Type No.
 ■ 12 x 12 mm 55.26.0050
 ■ 14 x 14 mm 55.26.0051




H 625 x L 625 mm
 Typ/Type No.
 ■ 14 x 14 mm 55.26.0046


Zierelemente / Decorative Elements




H 240 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3034




H 240 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.01.1060




H 240 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3035




H 240 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3036




Glatt, H 360 x L 360 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0078
Ø 12 mm 55.13.0200
Ø 14 mm 55.13.0201



Glatt, H 360 x L 360 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0079
Ø 12 mm 55.13.0202
Ø 14 mm 55.13.0203



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3037




H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3038




Quer gerillt, H 270 x L 270 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0080
— 14 x 6 mm 55.13.0204



Glatt, H 220 x L 220 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0081
— 14 x 6 mm 55.13.0205



Glatt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.5893
— 14 x 6 mm 55.13.0206




Glatt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0083




Glatt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0084




Glatt, H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0085



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3039



H 250 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.3040




H 350 x L 350 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3041

H 250 x L 250 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3042




H 250 x L 250 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3043




H 260 x L 260 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3044



Glatt, H 300 x L 300 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0086



Glatt, H 380 x L 380 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.5894




H 530 x L 530 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0090



Glatt, H 470 x L 470 mm

Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0091
Ø 12 mm 55.13.0210
Ø 14 mm 55.13.0211
Ø 16 mm 55.13.0212




Gehämmert, H 520 x L 420 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.5895
■ 14 x 14 mm 55.13.0213


H 520 x L 420 mm

Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0052
■ 12 x 12 mm 55.26.0053




Glatt, H 830 x L 830 mm

Typ/Type No.
— 12 x 6 mm, ■ 12 x 12 mm 55.12.0093
— 14 x 6 mm, ■ 14 x 14 mm 55.13.0214



Gehämmert, H 830 x L 830 mm


Typ/Type No.
— 12 x 6 mm, ■ 12 x 12 mm 55.12.0094
— 14 x 6 mm, ■ 14 x 14 mm 55.13.0215




Glatt, H 500 x L 500 mm

Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.13.0207
Ø 14 mm 55.13.0208
Ø 16 mm 55.13.0209

Zierelemente / Decorative Elements



H 970 x L 970 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm **55.26.0054**



H 970 x L 970 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm **55.26.0055**



H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm **55.26.0056**



H 315 x L 315 mm
Typ/Type No.
Ø 8 mm **55.26.0057**



Gehämmert, H 950 x L 430 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.26.0058**



H 100 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12x12 mm **55.14.0610**
H 110 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 12x12 mm **55.14.0600**

NEW




H 100 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm **55.26.0059**
H 110 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 16 x 6 mm **55.26.0060**




Quer gerillt, H 155 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 10 x 5 mm 55.10.3045



Quer gerillt, H 180 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 10 x 5 mm 55.10.3046



Quer gerillt, H 155 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 10 x 5 mm 55.10.3047




H 350 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3048



H 110 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 8 mm 55.12.0095




H 125 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3049
■ 8 x 8 mm 55.10.3050



H 240 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.3051



H 215 x L 155 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3052




H 215 x L 155 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3053




H 215 x L 165 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3054




H 380 x L 185 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3055



H 360 x L 165 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3056




H 380 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3057



H 480 x L 170 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3058




H 440 x L 225 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3059




H 410 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3060



H 450 x L 205 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3061




H 330 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3062




H 385 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3063


Zierelemente / Decorative Elements



H 250 x L 160 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3064



H 185 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3065
— 14 x 6 mm 55.13.0216



**Quer gerillt,
H 185 x L 200 mm**
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3066
— 14 x 6 mm 55.13.0217



H 380 x L 135 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3067




**Quer gerillt,
H 300 x L 115 mm**
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3068
— 14 x 6 mm 55.10.3069




H 440 x L 160 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.26.1338
— 16 x 6 mm 55.26.1339




H 420 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0061
— 14 x 6 mm 55.26.0062



H 135 x L 165 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.01.1040



H 95 x L 95 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3070



H 100 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.3071



Glatt, H 200 x L 190 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0096



Glatt, H 100 x L 210 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0097



H 100 x L 265 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0098



Glatt, H 85 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0099



Glatt, H 250 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.12.0100



Glatt, H 190 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0101



Glatt, H 290 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0102




Glatt, H 125 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.12.0103



Glatt, H 340 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0104




Glatt, H 340 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, rechts 55.12.0105




Glatt, H 390 x L 200 mm
Typ/Type No.
Ø 8 mm 55.12.0106




Glatt, H 370 x L 240 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0107



Glatt, H 470 x L 210 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0108
— 14 x 6 mm 55.13.0218




Glatt, H 495 x L 180 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0109



Glatt, H 620 x L 185 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0110




Glatt, H 460 x L 185 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0111
— 14 x 6 mm 55.13.0219




Glatt, H 840 x L 440 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0112
Ø 12 mm 55.13.0220




Glatt, H 400 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0113



Glatt, H 400 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0114



Glatt, H 400 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0115



Quer gerillt, H 400 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0116



Glatt, H 400 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0117



Glatt, H 400 x L 115 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0118



Glatt, H 400 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0119




Quer gerillt, H 400 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.12.0120



■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 710 x L 126 mm 55.26.1328
H 590 x L 126 mm 55.26.1329
H 540 x L 126 mm 55.26.1330
H 410 x L 126 mm 55.26.1331

Zierelemente / Decorative Elements



Glatt, H 175 x L 500 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.12.0121



Rund, H 210 x L 530 mm
 Typ/Type No.
 Ø 12 mm 55.12.0122
 Ø 14 mm 55.13.0221



Rund, H 260 x L 885 mm
 Typ/Type No.
 Ø 12 mm 55.12.0123



H 300 x L 835 mm
 Typ/Type No.
 — 20 x 5 mm 55.12.0124



Rund, H 235 x L 580 mm
 Typ/Type No.
 Ø 10 mm 55.12.0125



Rund, H 235 x L 860 mm
 Typ/Type No.
 Ø 10 mm 55.12.0126



H 330 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0127
■ 14 x 14 mm	55.13.0222
■ 16 x 16 mm	55.13.0223



H 110 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 10 mm	55.26.0065



H 110 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 10 x 10 mm	55.26.0066



H 110 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 10 x 10 mm	55.26.0067




H 110 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.26.0068




H 350 x L 1230 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.26.0069



Rund, H 630 x L 930 mm


Typ/Type	No.
Ø 10 mm	55.12.0128
Ø 12 mm	55.13.0224



Rund, H 900 x L 1300 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0129

Zierelemente / Decorative Elements



Rund, H 900 x 650 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0131



Rund, H 900 x 650 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, rechts 55.12.0131



H 600 x L 600 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links 55.26.0070



H 600 x L 600 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts 55.26.0071



Gehämmert, H 600 x L 600 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links 55.26.0072



Gehämmert, H 600 x L 600 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts 55.26.0073



H 296 x L 296 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0074



Gehämmert, H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0075
H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0076
Ø 10 mm 55.26.0077
■ 10 x 10 mm 55.26.0078

NEW



Gehämmert, H 85 x L 295 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0079




Gehämmert, H 270 x L 245 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0080




Gehämmert, H 235 x L 390 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0081



Zierelemente / Decorative Elements



Gehämmert, H 410 x L 620 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.26.0082



Gehämmert, H 430 x L 430 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.26.0083




Gehämmert, H 510 x L 510 mm
 Typ/Type No.
 — 12 x 6 mm 55.26.0085



H 460 x L 460 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0086




H 420 x L 420 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0087




H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
Stärke 10 mm 55.26.0088



H 460 x L 460 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0089



H 415 x L 415 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0090



H 460 x L 460 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0091

Stab-Teile / Shaped Bars





Geprägt
Brick Model



H 950 x L 300 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4000
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4001



H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4002
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4003



H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4004
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4005



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4006
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4007



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4008
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4009



H 370 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm, glatt 55.10.4010
— 40 x 4 mm, geprägt 55.10.4011



Glatt, H 440 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.12.0132



Glatt, H 440 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.12.0133



Geprägt, H 440 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.12.0134



Geprägt, H 440 x L 75 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.12.0135

Stab-Teile / Shaped Bars



Glatt, H 800 x L 135 mm
 Typ/Type No.
 — 20 x 4 mm 55.10.4012
 — 25 x 4 mm 55.10.4013
 — 30 x 4 mm 55.10.4014
 — 40 x 4 mm 55.10.4015



Geprägt, H 800 x L 135 mm
 Typ/Type No.
 — 20 x 4 mm 55.10.4016
 — 25 x 4 mm 55.10.4017
 — 30 x 4 mm 55.10.4018
 — 40 x 4 mm 55.10.4019



H 900 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 6 mm, glatt 55.10.4020



Glatt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0136



Glatt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0137



Glatt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0138



Geprägt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0139



Geprägt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0140



Geprägt, H 950 x L 240 mm
 Typ/Type No.
 — 40 x 4 mm 55.12.0141



H 950 x L 190 mm
 Typ/Type No.
 — 30 x 8 mm, glatt 55.26.1332
 — 30 x 8 mm, gehämmert 55.26.1333



H 750 x L 110 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 4 mm	55.10.4021
— 20 x 5 mm	55.10.4022

H 900 x L 180 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4023
— 20 x 6 mm	55.10.4024
■ 8 x 8 mm	55.10.4025

H 850 x L 170 mm

Typ/Type	No.
— 25 x 5 mm	55.10.4026

H 780 x L 250 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 4 mm	55.10.4027
— 25 x 5 mm	55.10.4028

H 730 x L 250 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.26.0093

H 720 x L 130 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4029
— 10 x 5 mm	55.10.4030
— 20 x 6 mm	55.10.4031
■ 8 x 8 mm	55.10.4032

H 720 x L 75 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4033
— 10 x 5 mm	55.10.4034
— 20 x 6 mm	55.10.4035
■ 8 x 8 mm	55.10.4036



H 720 x L 75 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4037
— 10 x 5 mm	55.10.4038
— 20 x 6 mm	55.10.4039
■ 8 x 8 mm	55.10.4040

H 800 x L 115 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4041
— 20 x 4 mm	55.10.4042
— 25 x 4 mm	55.10.4043

H 720 x L 75 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.10.4044
— 10 x 5 mm	55.10.4045
— 20 x 6 mm	55.10.4046
■ 8 x 8 mm	55.10.4047

— 20 x 6 mm

Typ/Type	No.
H 1000 x L 100 mm	55.10.4048
H 1500 x L 100 mm	55.10.4049

H 1000 x L 100 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, geprägt	55.10.4050

H 950 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.10.4051
— 14 x 6 mm	55.10.4052

Stab-Teile / Shaped Bars



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.4053
■ 14 x 14 mm 55.10.4054

H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.4055
— 14 x 6 mm 55.10.4056

■ 10 x 10 mm, L 170 mm
Typ/Type No.
H 720 mm 55.10.4057
H 820 mm 55.10.4058
H 900 mm 55.10.4059
H 1000 mm 55.10.4060

■ 12 x 12 mm, L 170 mm
Typ/Type No.
H 720 mm 55.10.4061
H 820 mm 55.10.4062
H 900 mm 55.10.4063
H 1000 mm 55.10.4064

■ 12 x 12 mm, L 115 mm
Typ/Type No.
H 620 mm 55.10.4065
H 720 mm 55.10.4066
H 1200 mm 55.10.4067

■ 14 x 14 mm, L 115 mm
Typ/Type No.
H 620 mm 55.10.4068
H 720 mm 55.10.4069
H 1200 mm 55.10.4070

Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 90 mm
Typ/Type No.
H 650 mm 55.10.4071
H 720 mm 55.10.4072
H 1200 mm 55.10.4073

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 90 mm
Typ/Type No.
H 650 mm 55.10.4074
H 720 mm 55.10.4075
H 1200 mm 55.10.4076

H 520 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.4077
■ 14 x 14 mm 55.13.0432
■ 16 x 16 mm 55.13.0433



H 690 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 20 x 20 mm 55.10.4078

— 20 x 6 mm, L 235 mm
Typ/Type No.
H 660 mm 55.10.4079
H 760 mm 55.10.4080

H 600 x L 290 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0094

■ 12 x 12 mm, L 250 mm
Typ/Type No.
H 720 mm 55.10.4081
H 820 mm 55.10.4082
H 900 mm 55.10.4083
H 1200 mm 55.10.4084
H 1500 mm 55.10.4085
H 1800 mm 55.10.4086

■ 14 x 14 mm, L 250 mm
Typ/Type No.
H 720 mm 55.13.0225
H 820 mm 55.13.0226
H 900 mm 55.13.0227
H 1200 mm 55.13.0228
H 1500 mm 55.13.0229
H 1800 mm 55.13.0230

■ 16 x 16 mm, L 250 mm
Typ/Type No.
H 720 mm 55.13.0231
H 820 mm 55.13.0232
H 900 mm 55.13.0233
H 1200 mm 55.13.0234
H 1500 mm 55.13.0235
H 1800 mm 55.13.0236



■ 12 x 12 mm, L 210 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.10.4087
H 1200 mm 55.10.4088



■ 12 x 12 mm, L 210 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.10.4089
H 1200 mm 55.10.4090



■ 12 x 12 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4091
H 1200 mm 55.10.4092
H 1500 mm 55.10.4093
H 1800 mm 55.10.4094



■ 12 x 12 mm, L 125 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.01.1320
H 1200 mm 55.10.4099
H 1500 mm 55.10.4100
H 1800 mm 55.10.4101



■ 12 x 12 mm, L 125 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.01.1300
H 1200 mm 55.10.4107
H 1500 mm 55.10.4108
H 1800 mm 55.10.4109



Glatt,
H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.12.0142

■ 14 x 14 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4095
H 1200 mm 55.10.4096
H 1500 mm 55.10.4097
H 1800 mm 55.10.4098

■ 14 x 14 mm, L 125 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4102
H 1200 mm 55.10.4103
H 1500 mm 55.10.4104
H 1800 mm 55.10.4105

■ 14 x 14 mm, L 125 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4110
H 1200 mm 55.10.4111
H 1500 mm 55.10.4112
H 1800 mm 55.10.4113



Gehämmert,
H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0143



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0095
■ 14 x 14 mm 55.26.0096
■ 16 x 16 mm 55.26.0097



■ 12 x 12 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4114
H 1200 mm 55.10.4115
H 1500 mm 55.10.4116
H 1800 mm 55.10.4117



H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.4118



H 540 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.4119
■ 12 x 12 mm 55.10.4120



Gehämmert,
H 540 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.4121

Korbgitterstäbe / Basket mesh bar



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4122
H 1200 mm	55.10.4123
H 1500 mm	55.10.4124
H 1800 mm	55.10.4125

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4126
H 1200 mm	55.10.4127
H 1500 mm	55.10.4128
H 1800 mm	55.10.4129



■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4130
H 1200 mm	55.10.4131
H 1500 mm	55.10.4132
H 1800 mm	55.10.4133

■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4134
H 1200 mm	55.10.4135
H 1500 mm	55.10.4136
H 1800 mm	55.10.4137



Rund, Ø 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4138
H 1200 mm	55.10.4139
H 1500 mm	55.10.4140
H 1800 mm	55.10.4141

Rund, Ø 16 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4142
H 1200 mm	55.10.4143
H 1500 mm	55.10.4144
H 1800 mm	55.10.4145




■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4146
H 1200 mm	55.10.4147
H 1500 mm	55.10.4148
H 1800 mm	55.10.4149


■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4150
H 1200 mm	55.10.4151
H 1500 mm	55.10.4152
H 1800 mm	55.10.4153



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4154
H 1200 mm	55.10.4155
H 1500 mm	55.10.4156
H 1800 mm	55.10.4157



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4158
H 1200 mm	55.10.4159
H 1500 mm	55.10.4160
H 1800 mm	55.10.4161

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4162
H 1200 mm	55.10.4163
H 1500 mm	55.10.4164
H 1800 mm	55.10.4165



■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4166
H 1200 mm	55.10.4167
H 1500 mm	55.10.4168
H 1800 mm	55.10.4169

■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4170
H 1200 mm	55.10.4171
H 1500 mm	55.10.4172
H 1800 mm	55.10.4173



Rund, Ø 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4174
H 1200 mm	55.10.4175
H 1500 mm	55.10.4176
H 1800 mm	55.10.4177


Rund, Ø 16 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4178
H 1200 mm	55.10.4179
H 1500 mm	55.10.4180
H 1800 mm	55.10.4181



Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.12.0144



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 185 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.12.0145



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 180 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.12.0146



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4182
H 1200 mm	55.10.4183
H 1500 mm	55.10.4184
H 1800 mm	55.10.4185

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.10.4186
H 1200 mm	55.10.4187
H 1500 mm	55.10.4188
H 1800 mm	55.10.4189



■ 12 x 12 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4190
H 1200 mm 55.10.4191
H 1500 mm 55.10.4192
H 1800 mm 55.10.4193

■ 14 x 14 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4194
H 1200 mm 55.10.4195
H 1500 mm 55.10.4196
H 1800 mm 55.10.4197



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4198
H 1200 mm 55.10.4199
H 1500 mm 55.10.4200
H 1800 mm 55.10.4201

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4202
H 1200 mm 55.10.4203
H 1500 mm 55.10.4204
H 1800 mm 55.10.4205



■ 12 x 12 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4206
H 1200 mm 55.10.4207
H 1500 mm 55.10.4208
H 1800 mm 55.10.4209

■ 14 x 14 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4210
H 1200 mm 55.10.4211
H 1500 mm 55.10.4212
H 1800 mm 55.10.4213



Gehämmert,
■ 12 x 12 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4214
H 1200 mm 55.10.4215
H 1500 mm 55.10.4216
H 1800 mm 55.10.4217

Gehämmert,
■ 14 x 14 mm, L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4218
H 1200 mm 55.10.4219
H 1500 mm 55.10.4220
H 1800 mm 55.10.4221



■ 12 x 12 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4222
H 1200 mm 55.10.4223
H 1500 mm 55.10.4224
H 1800 mm 55.10.4225

■ 14 x 14 mm,
L 200 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.10.4226
H 1200 mm 55.10.4227
H 1500 mm 55.10.4228
H 1800 mm 55.10.4229



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 13 x 10 mm 55.26.0098



Geschmiedet,
H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 13 x 10 mm 55.26.0099



H 720 x L 260 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0100



H 730 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.4230



Quer gerillt,
H 730 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.4231



Rund,
H 750 x L 250 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.4232



H 470 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.4233

Zierelemente / Decorative Elements



H 850 x L 235 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, links **55.10.4234**

H 950 x L 235 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, links **55.10.4235**



H 850 x L 235 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, rechts **55.10.4236**

H 950 x L 235 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, rechts **55.10.4237**



Gehämmert, H 900 x L 380 mm
Typ/Type No.
■ 25 x 25 mm **55.10.4238**



Gehämmert, H 750 x L 350 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, — 12 x 6 mm **55.10.4239**
■ 14 x 14 mm, — 12 x 6 mm **55.10.4240**
■ 16 x 16 mm, — 16 x 8 mm **55.10.4241**



Gehämmert, H 480 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, — 12 x 6 mm **55.10.4242**
■ 14 x 14 mm, — 12 x 6 mm **55.10.4243**
■ 16 x 16 mm, — 16 x 8 mm **55.10.4244**



Geschmiedet, H 800 x L 305 mm
Typ/Type No.
— 25 x 10 mm **55.10.4245**



H 700 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 20 x 8 mm **55.10.4246**



H 730 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm **55.10.4247**



Quer gerillt, H 730 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm **55.10.4248**



Glatt, H 470 x L 250 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm **55.12.0147**




Rund, H 770 x L 280 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm **55.12.0148**



Glatt, H 550 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm **55.12.0149**



Glatt, H 570 x L 160 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm **55.12.0150**
— 16 x 6 mm **55.13.0237**



Gehämmert, H 480 x L 330 mm
Typ/Type No.
— 18 x 10 mm **55.12.0151**



Rund, H 885 x L 265 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.12.0152**
Ø 14 mm **55.13.0238**
Ø 16 mm **55.13.0239**



Rund, H 280 x L 210 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm, links **55.26.0101**

Rund, H 280 x L 210 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm, rechts **55.26.0102**



Gehämmert, H 400 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links **55.26.0103**

Gehämmert, H 400 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts **55.26.0104**



Gehämmert, H 400 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links **55.26.0105**

Gehämmert, H 400 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts **55.26.0106**



Gehämmert, H 450 x L 300 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links **55.26.0107**

Gehämmert, H 450 x L 300 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts **55.26.0108**

Zierelemente / Decorative Elements



Gehämmert, H 500 x L 260 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links 55.26.0110

Gehämmert, H 500 x L 260 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts 55.26.0109



Rund, H 370 x L 330 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, rechts 55.12.0153

Rund, H 370 x L 330 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0154



Rund, H 460 x L 440 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, rechts 55.12.0155

Rund, H 460 x L 440 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0156



Rund, H 620 x L 410 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm rechts 55.12.0157


Rund, H 620 x L 410 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0158



Rund, H 970 x L 780 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, rechts 55.12.0159



Rund, H 970 x L 780 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, links 55.12.0160



Zierelemente / Decorative Elements



Gerillt, H 715 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, links 55.26.0111



Gerillt, H 715 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm, rechts 55.26.0112




Gerillt, H 370 x L 880 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.13.0248




Gerillt, H 710 x L 640 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.13.0249



Gerillt, H 580 x L 510 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.13.0250



Gerillt, H 720 x L 720 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.26.0113



Gerillt, H 1010 x L 540 mm
 Typ/Type No.
 — 20 x 8 mm 55.26.0114



Gehämmert, H 900 x L 350 mm
 Typ/Type No.
 ■ 12 x 12 mm 55.26.0115




Gehämmert, H 440
 Typ/Type No.
 L 330 mm 55.13.0251



Gehämmert, H 410
 Typ/Type No.
 L 370 mm 55.13.0252

Zierstäbe / baluster





H 800 x L 65 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5000

H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5001

H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5002


H 750 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5003

H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5004

H 800 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5005

H 750 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5006

Obige Elemente sind als Paar zur Demonstration abgebildet, werden aber nur einzeln geliefert (für einen Stab sind somit 2 Stück erforderlich).
The elements in the line above are sold separately: they are only in pairs for demonstration purposes.



H 750 x L 115 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5007

H 750 x L 125 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5008

H 750 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5009


H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5010

H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5011

H 750 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5012

H 860 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5013

Obige Elemente sind als Paar zur Demonstration abgebildet, werden aber nur einzeln geliefert (für einen Stab sind somit 2 Stück erforderlich).
The elements in the line above are sold separately: they are only in pairs for demonstration purposes.



H 860 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5014

H 900 x L 165 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.5015

H 720 x L 160 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5016
H 820 x L 160 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm 55.10.5017

H 860 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 16 x 5 mm 55.10.5018

**Quer gerillt,
H 860 x L 110 mm**
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5019

**Quer gerillt,
H 720 x L 250 mm**
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5020

Zierstäbe / baluster



**Quer gerillt,
H 700 x L 250 mm**
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5021



H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5022




Rund, H 870 x L 260 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.5023




H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5024




H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5025



H 540 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5026



H 540 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5027



H 720 x L 330 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5028



H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.5029



H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.5030



H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.5031



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
3 — 16 x 4 mm 55.10.5032



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
3 — 16 x 4 mm 55.10.5033



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
4 — 16 x 4 mm 55.10.5034



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
4 — 16 x 4 mm 55.10.5035



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
3 — 16 x 4 mm 55.10.5036



H 750 x L 200 mm
Typ/Type No.
3 — 16 x 4 mm 55.10.5037




H 750 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5038
— 20 x 4 mm 55.10.5039

H 850 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5040
— 20 x 4 mm 55.10.5041


H 900 mm
Typ/Type No.
— 16 x 4 mm 55.10.5042
— 20 x 4 mm 55.10.5043



H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.5044



H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.10.5045




H 720 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, **55.10.5046**
A= 550 mm

H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm, **55.10.5047**
A= 700 mm



H 730 x L 90 mm
Typ/Type No.
— 20 x 4 mm **55.10.5048**




H 350 mm
Typ/Type No.
— 20 x 5 mm, A= 100 mm **55.10.5049**

H 650 mm
Typ/Type No.
— 20 x 5 mm, A= 220 mm **55.10.5050**

H 850 mm
Typ/Type No.
— 20 x 5 mm, A= 220 mm **55.10.5051**

H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 5 mm, A= 220 mm **55.10.5052**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.01.0410**
■ 14 x 14 mm **55.10.5063**
■ 16 x 16 mm **55.26.0442**



H 750 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm **55.10.5064**
■ 10 x 10 mm **55.10.5065**
■ 12 x 12 mm **55.10.5066**
■ 14 x 14 mm **55.10.5067**
■ 16 x 16 mm **55.10.5068**

H 850 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm **55.10.5069**
■ 10 x 10 mm **55.10.5070**
■ 12 x 12 mm **55.10.5071**
■ 14 x 14 mm **55.10.5072**
■ 16 x 16 mm **55.10.5073**

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm **55.10.5074**
■ 10 x 10 mm **55.10.5075**
■ 12 x 12 mm **55.10.5076**
■ 14 x 14 mm **55.10.5077**
■ 16 x 16 mm **55.10.5078**

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.01.0400**
■ 14 x 14 mm **55.10.5054**
■ 16 x 16 mm **55.10.5055**

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.10.5056**
■ 14 x 14 mm **55.10.5057**
■ 16 x 16 mm **55.10.5058**

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.10.5059**
■ 14 x 14 mm **55.10.5060**
■ 16 x 16 mm **55.10.5061**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.01.0690**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.01.0680**



H 950 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, **55.10.5079**
— 12 x 4 mm



H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, **55.01.0650**
— 12 x 6 mm



H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, **55.01.0640**
— 12 x 6 mm



Zierstäbe / baluster



H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5080
— 12 x 6 mm



H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5083
— 12 x 6 mm



H 950 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5084
— 12 x 6 mm



H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0420
— 12 x 6 mm



H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0430
— 12 x 6 mm



H 950 x L 155 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5085
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.5086
— 14 x 6 mm



H 950 x L 155 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5087
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.5088
— 14 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5089
— 12 x 6 mm



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5090
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5091
— 12 x 6 mm



H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5092
— 12 x 6 mm



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0750
— 12 x 6 mm



H 1200 x L 185 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm, 55.10.5093
— 12 x 4 mm



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0116
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5094
— 12 x 6 mm



H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5095
— 12 x 6 mm



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5096
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5097
— 12 x 6 mm



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5098
— 12 x 6 mm



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, 55.26.0117



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5099
— 12 x 6 mm



H 950 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0760
— 12 x 4 mm



H 950 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0770
— 12 x 4 mm



H 950 x L 270 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5100
— 12 x 6 mm



H 950 x L 300 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5101
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0790
— 12 x 6 mm



H 950 x L 275 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5102
— 12 x 6 mm



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0330
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0780
— 12 x 6 mm

Zierstäbe / baluster



H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5103
— 12 x 6 mm




H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5104
— 12 x 6 mm



H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.10.5105



H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.10.5106



Rund, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.01.0240



Rund, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.01.0390



Rund, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.01.0800



Rund, H 950 x L 270 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.5107



Rund, H 900 x L 360 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5108



Rund, H 900 x L 360 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5109



H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.5110



H 800 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5111
■ 10 x 10 mm 55.10.5112
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5113
■ 10 x 10 mm 55.10.5114



H 800 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5115
■ 10 x 10 mm 55.10.5116
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5117
■ 10 x 10 mm 55.10.5118



H 800 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5119
H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5120



H 800 x L 110 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm 55.10.5121



H 800 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5122



H 800 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5123



H 800 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5124
H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5125



H 800 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5900
H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5901



H 800 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5902
H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5903



H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5126
— 12 x 6 mm



H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5127
— 12 x 6 mm



H 820 x L 215 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5128
H 950 x L 215 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5129



H 820 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5130
H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5131



H 880 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.5132



H 840 x L 150 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.5133



Gerillt, H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0118
— 12 x 6 mm



Gerillt, H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0119
— 12 x 6 mm



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0620
■ 14 mm 55.10.5135
■ 16 mm 55.26.1342



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0630
■ 14 mm 55.10.5135
■ 16 mm 55.26.1343



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.5136
■ 14 mm 55.10.5137
■ 16 mm 55.26.1344



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.5138
■ 14 mm 55.10.5139
■ 16 mm 55.26.1345



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5140
— 12 x 6 mm




H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5141
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5142
— 12 x 6 mm

Zierstäbe / baluster



H 950 x L 140 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5143
— 12 x 6 mm

H 950 x L 205 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5144
— 12 x 6 mm

H 950 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5145
— 12 x 6 mm

H 950 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5146
— 12 x 6 mm

H 950 x L 230 mm



Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5147
— 12 x 6 mm

H 950 x L 185 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5148
— 12 x 6 mm

H 950 x L 215 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5149
— 12 x 6 mm



H 950 x L 215 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5150
— 12 x 6 mm

H 950 x L 215 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5151
— 12 x 6 mm

H 950 x L 235 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0120
— 12 x 6 mm

H 950 x L 250 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5152
— 12 x 6 mm

H 950 x L 250 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5153
— 12 x 6 mm

H 950 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5154
— 12 x 6 mm

H 950 x L 170 mm

Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5155
— 12 x 6 mm



H 950 x L 260 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5156	
— 12 x 6 mm	
■ 14 x 14 mm, 55.13.0253	
— 14 x 6 mm	



H 950 x L 230 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5157	
— 12 x 6 mm	
■ 14 x 14 mm, 55.13.0254	
— 14 x 6 mm	



H 950 x L 280 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0121	
— 12 x 6 mm	



H 860 x L 350 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm, 55.10.5158	
— 14 x 6 mm, 55.13.0255	
— 16 x 8 mm, 55.13.0256	

**Quer gerillt,
H 860 x L 350 mm**

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm, 55.13.0257	
— 14 x 6 mm, 55.13.0258	
— 16 x 8 mm, 55.13.0430	

H 860 x L 350 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm, 55.10.5159	
— 14 x 6 mm, 55.13.0259	
— 16 x 8 mm, 55.13.0260	

**Quer gerillt,
H 860 x L 350 mm**

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm, 55.13.0261	
— 14 x 6 mm, 55.13.0262	
— 16 x 8 mm, 55.13.0431	



H 950 x L 175 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5160	
■ 14 x 14 mm, 55.10.5161	



H 950 x L 260 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5162	
— 12 x 6 mm	



Zierstäbe / baluster



H 950 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5163
— 12 x 6 mm



H 950 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5164
— 12 x 6 mm



H 950 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5165
— 12 x 6 mm



H 950 x L 290 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5166
— 12 x 6 mm



H 950 x L 290 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5167
— 12 x 6 mm



H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5168
— 12 x 6 mm



H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5169
— 12 x 6 mm



H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0740
— 12 x 6 mm



H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5170
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0263
— 14 x 6 mm



H 950 x L 95 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.2720
— 12 x 6 mm




H 950 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5171
— 12 x 6 mm



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 8 x 8 mm 55.10.5172



H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5173
— 12 x 6 mm



H 950 x L 225 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5174
— 12 x 6 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5175
— 12 x 6 mm



H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5176
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0264
— 14 x 6 mm



H 950 x L 185 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, 55.10.5177
— 14 x 6 mm



H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5178
— 12 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0265
— 16 x 8 mm



H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5179
— 12 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0266
— 16 x 8 mm



H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5180
— 12 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0267
— 16 x 8 mm



H 950 x L 245 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.5181
— 12 x 6 mm



H 830 x L 280 mm
Typ/Type No.
— 16 x 6 mm 55.10.5182



Gehämmert, H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0122
— 12 x 6 mm



Gerillt, H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.26.0123



Gerillt, H 950 x L 360 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm, 55.26.0124
— 16 x 8 mm



H 900 x L 275 mm
Typ/Type No.
— 20 x 6 mm 55.26.0125



Gerillt, H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.26.0126



Gehämmert, H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.26.0127



Gehämmert, H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.26.0128



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0129



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.14.0010
■ 14 x 14 mm 55.26.0131
■ 16 x 16 mm 55.26.0132
■ 18 x 18 mm 55.26.0133
■ 20 x 20 mm 55.26.0134



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0135
Ø 14 mm 55.26.0136
Ø 16 mm 55.26.0137
Ø 18 mm 55.26.0138
Ø 20 mm 55.26.0139

Zierstäbe / baluster

<

Große Kugel / Large Balls

Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5266 ■ 14 mm 55.10.5267 ■ 16 mm 55.10.5268 ■ 18 mm 55.10.5269		Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5270 ■ 14 mm 55.10.5271 ■ 16 mm 55.10.5272 ■ 18 mm 55.10.5273		Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5274 ■ 14 mm 55.10.5275 ■ 16 mm 55.10.5276 ■ 18 mm 55.10.5277		Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5278 ■ 14 mm 55.10.5279 ■ 16 mm 55.10.5280 ■ 18 mm 55.10.5281		H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5282 ■ 14 mm 55.10.5283 ■ 16 mm 55.10.5284 ■ 18 mm 55.10.5285		H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5286 ■ 14 mm 55.10.5287 ■ 16 mm 55.10.5288 ■ 18 mm 55.10.5289		H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5290 ■ 14 mm 55.10.5291 ■ 16 mm 55.10.5292 ■ 18 mm 55.10.5293		H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5294 ■ 14 mm 55.10.5295 ■ 16 mm 55.10.5296 ■ 18 mm 55.10.5297		Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5298 Ø 14 mm 55.10.5299 Ø 16 mm 55.10.5300 Ø 18 mm 55.10.5301		Rund, H 1000 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5302 Ø 14 mm 55.10.5303 Ø 16 mm 55.10.5304 Ø 18 mm 55.10.5305		Rund, H 1200 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5306 Ø 14 mm 55.10.5307 Ø 16 mm 55.10.5308 Ø 18 mm 55.10.5309		Rund, H 1500 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5310 Ø 14 mm 55.10.5311 Ø 16 mm 55.10.5312 Ø 18 mm 55.10.5313		H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5314 ■ 14 mm 55.10.5315 ■ 16 mm 55.10.5316 ■ 18 mm 55.10.5317		H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5318 ■ 14 mm 55.10.5319 ■ 16 mm 55.10.5320 ■ 18 mm 55.10.5321		H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5322 ■ 14 mm 55.10.5323 ■ 16 mm 55.10.5324 ■ 18 mm 55.10.5325		H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.5326 ■ 14 mm 55.10.5327 ■ 16 mm 55.10.5328 ■ 18 mm 55.10.5329		Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5330 ■ 16 mm 55.10.5331		Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5332 ■ 16 mm 55.10.5333		Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5334 ■ 16 mm 55.10.5335		Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5336 ■ 16 mm 55.10.5337		Gehämmert, H 2000 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5338 ■ 16 mm 55.10.5339		H 950 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5340 ■ 16 mm 55.10.5341		H 1000 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5342 ■ 16 mm 55.10.5343		H 1200 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5344 ■ 16 mm 55.10.5345		H 1500 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5346 ■ 16 mm 55.10.5347		H 2000 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.5348 ■ 16 mm 55.10.5349		Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5350 Ø 16 mm 55.10.5351		Rund, H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5352 Ø 16 mm 55.10.5353		Rund, H 1200 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5354 Ø 16 mm 55.10.5355		Rund, H 1500 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5356 Ø 16 mm 55.10.5357		Rund, H 2000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5358 Ø 16 mm 55.10.5359	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5360
■ 16 mm 55.10.5361

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5362
■ 16 mm 55.10.5363

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5364
■ 16 mm 55.10.5365

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5366
■ 16 mm 55.10.5367

Gehämmert, H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5368
■ 16 mm 55.10.5369



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5370
■ 16 mm 55.10.5371

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5372
■ 16 mm 55.10.5373

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5374
■ 16 mm 55.10.5375

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5376
■ 16 mm 55.10.5377

H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5378
■ 16 mm 55.10.5379



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5380
Ø 16 mm 55.10.5381

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5382
Ø 16 mm 55.10.5383

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5384
Ø 16 mm 55.10.5385

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5386
Ø 16 mm 55.10.5387

Rund, H 2000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5388
Ø 16 mm 55.10.5389



Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5390
■ 16 mm 55.10.5391
■ 18 mm 55.10.5392

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5393
■ 16 mm 55.10.5394
■ 18 mm 55.10.5395

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5396
■ 16 mm 55.10.5397
■ 18 mm 55.10.5398



H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5399
■ 16 mm 55.10.5400
■ 18 mm 55.10.5401

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5402
■ 16 mm 55.10.5403
■ 18 mm 55.10.5404

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.10.5405
■ 16 mm 55.10.5406
■ 18 mm 55.10.5407



Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5408
Ø 16 mm 55.10.5409
Ø 18 mm 55.10.5410

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5411
Ø 16 mm 55.10.5412
Ø 18 mm 55.10.5413

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5414
Ø 16 mm 55.10.5415
Ø 18 mm 55.10.5416



Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5417
Ø 16 mm 55.10.5418
Ø 18 mm 55.10.5419

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5420
Ø 16 mm 55.10.5421
Ø 18 mm 55.10.5422

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5423
Ø 16 mm 55.10.5424
Ø 18 mm 55.10.5425



H 950 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0144



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0145
Ø 14 mm 55.26.0146
■ 12 x 12 mm 55.26.0147
■ 14 x 14 mm 55.26.0148



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0149
Ø 14 mm 55.26.0150
■ 12 x 12 mm 55.26.0151
■ 14 x 14 mm 55.26.0152



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0153
Ø 14 mm 55.26.0154
■ 12 x 12 mm 55.26.0155
■ 14 x 14 mm 55.26.0156



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0157
Ø 14 mm 55.26.0158
■ 12 x 12 mm 55.26.0159
■ 14 x 14 mm 55.26.0160

Zierstäbe / baluster




H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0161
Ø 14 mm	55.26.0162
■ 12 x 12 mm	55.26.0163
■ 14 x 14 mm	55.26.0164



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0165
Ø 14 mm	55.26.0166
■ 12 x 12 mm	55.26.0167
■ 14 x 14 mm	55.26.0168



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0169
Ø 14 mm	55.26.0170
■ 12 x 12 mm	55.26.0171
■ 14 x 14 mm	55.26.0172



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.26.0173
■ 16 x 16 mm	55.26.0174
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.26.0175
■ 16 x 16 mm	55.26.0176




Rund, H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.26.0177
Ø 16 mm	55.26.0178
Rund, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.26.0179
Ø 16 mm	55.26.0180



Gehämmert, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.26.0181
■ 16 x 16 mm	55.26.0182
Gehämmert, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.26.0183
■ 16 x 16 mm	55.26.0184



**Rund, H 950 mm**

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5426
Ø 14 mm	55.10.5427
Ø 16 mm	55.10.5428
Ø 18 mm	55.10.5429
Ø 20 mm	55.10.5430

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5431
Ø 14 mm	55.10.5432
Ø 16 mm	55.10.5433
Ø 18 mm	55.10.5434
Ø 20 mm	55.10.5435

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5436
Ø 14 mm	55.10.5437
Ø 16 mm	55.10.5438
Ø 18 mm	55.10.5439
Ø 20 mm	55.10.5440

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5441
Ø 14 mm	55.10.5442
Ø 16 mm	55.10.5443
Ø 18 mm	55.10.5444
Ø 20 mm	55.10.5445

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5446
Ø 14 mm	55.10.5447
Ø 16 mm	55.10.5448

Rund, H 1000 mm


Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5449
Ø 14 mm	55.10.5450
Ø 16 mm	55.10.5451

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5452
Ø 14 mm	55.10.5453
Ø 16 mm	55.10.5454
Ø 20 mm	55.10.5455

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5456
Ø 14 mm	55.10.5457
Ø 16 mm	55.10.5458

**Rund, H 950 mm**

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0185
Ø 14 mm	55.26.0186
Ø 16 mm	55.26.0187

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0188
Ø 14 mm	55.26.0189
Ø 16 mm	55.26.0190

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0191
Ø 14 mm	55.26.0192
Ø 16 mm	55.26.0193

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0194
Ø 14 mm	55.26.0195
Ø 16 mm	55.26.0196

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5459
■ 14 mm	55.10.5460
■ 16 mm	55.10.5461
■ 18 mm	55.10.5462
■ 20 mm	55.10.5463

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5464
■ 14 mm	55.10.5465
■ 16 mm	55.10.5466
■ 18 mm	55.10.5467
■ 20 mm	55.10.5468

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5469
■ 14 mm	55.10.5470
■ 16 mm	55.10.5471
■ 18 mm	55.10.5472
■ 20 mm	55.10.5473

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5474
■ 14 mm	55.10.5475
■ 16 mm	55.10.5476
■ 18 mm	55.10.5477
■ 20 mm	55.10.5478

**H 950 mm**

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0197
■ 14 mm	55.26.0198
■ 16 mm	55.26.0199

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0200
■ 14 mm	55.26.0201
■ 16 mm	55.26.0202

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0203
■ 14 mm	55.26.0204
■ 16 mm	55.26.0205

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0206
■ 14 mm	55.26.0207
■ 16 mm	55.26.0208

**H 950 mm**

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0209
■ 14 mm	55.26.0210
■ 16 mm	55.26.0211
Ø 12 mm	55.26.0212
Ø 14 mm	55.26.0213
Ø 16 mm	55.26.0214

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0215
■ 14 mm	55.26.0216
■ 16 mm	55.26.0217
Ø 12 mm	55.26.0218
Ø 14 mm	55.26.0219
Ø 16 mm	55.26.0220

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0221
■ 14 mm	55.26.0222
■ 16 mm	55.26.0223
Ø 12 mm	55.26.0224
Ø 14 mm	55.26.0225
Ø 16 mm	55.26.0226

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0227
■ 14 mm	55.26.0228
■ 16 mm	55.26.0229
Ø 12 mm	55.26.0230
Ø 14 mm	55.26.0231
Ø 16 mm	55.26.0232

**Gehämmert, H 950 mm**

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5479
■ 14 mm	55.10.5480
■ 16 mm	55.10.5481
■ 18 mm	55.10.5482
■ 20 mm	55.10.5483

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5484
■ 14 mm	55.10.5485
■ 16 mm	55.10.5486
■ 18 mm	55.10.5487
■ 20 mm	55.10.5488

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5489
■ 14 mm	55.10.5490
■ 16 mm	55.10.5491
■ 18 mm	55.10.5492
■ 20 mm	55.10.5493

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.5494
■ 14 mm	55.10.5495
■ 16 mm	55.10.5496
■ 18 mm	55.10.5497
■ 20 mm	55.10.5498

**Gehämmert, H 950 mm**

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0233
■ 14 mm	55.26.0234
■ 16 mm	55.26.0235

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0236
■ 14 mm	55.26.0237
■ 16 mm	55.26.0238

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0239
■ 14 mm	55.26.0240
■ 16 mm	55.26.0241

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0242
■ 14 mm	55.26.0243
■ 16 mm	55.26.0244

Zierstäbe / baluster



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0245
■ 14 x 14 mm	55.26.0246
■ 16 x 16 mm	55.26.0247

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0248
■ 14 x 14 mm	55.26.0249
■ 16 x 16 mm	55.26.0250

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0251
■ 14 x 14 mm	55.26.0252
■ 16 x 16 mm	55.26.0253

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0254
■ 14 x 14 mm	55.26.0255
■ 16 x 16 mm	55.26.0256



Gehämmert, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0257
■ 14 x 14 mm	55.26.0258
■ 16 x 16 mm	55.26.0259

Gehämmert, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0260
■ 14 x 14 mm	55.26.0261
■ 16 x 16 mm	55.26.0262

Gehämmert, H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0263
■ 14 x 14 mm	55.26.0264
■ 16 x 16 mm	55.26.0265

Gehämmert, H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0266
■ 14 x 14 mm	55.26.0267
■ 16 x 16 mm	55.26.0268



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0269
■ 14 x 14 mm	55.26.0270
■ 16 x 16 mm	55.26.0271

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0272
■ 14 x 14 mm	55.26.0273
■ 16 x 16 mm	55.26.0274

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0275
■ 14 x 14 mm	55.26.0276
■ 16 x 16 mm	55.26.0277

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0278
■ 14 x 14 mm	55.26.0279
■ 16 x 16 mm	55.26.0280



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5499
■ 14 x 14 mm	55.10.5500
■ 16 x 16 mm	55.10.5501

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5502
■ 14 x 14 mm	55.10.5503
■ 16 x 16 mm	55.10.5504

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5505
■ 14 x 14 mm	55.10.5506
■ 16 x 16 mm	55.10.5507

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5508
■ 14 x 14 mm	55.10.5509
■ 16 x 16 mm	55.10.5510



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5511
■ 14 x 14 mm	55.10.5512
■ 16 x 16 mm	55.10.5513
■ 18 x 18 mm	55.10.5514
■ 20 x 20 mm	55.10.5515

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5516
■ 14 x 14 mm	55.10.5517
■ 16 x 16 mm	55.10.5518
■ 18 x 18 mm	55.10.5519
■ 20 x 20 mm	55.10.5520

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5521
■ 14 x 14 mm	55.10.5522
■ 16 x 16 mm	55.10.5523
■ 18 x 18 mm	55.10.5524
■ 20 x 20 mm	55.10.5525

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5526
■ 14 x 14 mm	55.10.5527
■ 16 x 16 mm	55.10.5528
■ 18 x 18 mm	55.10.5529
■ 20 x 20 mm	55.10.5530



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5531
■ 14 x 14 mm	55.10.5532
■ 16 x 16 mm	55.10.5533
■ 18 x 18 mm	55.10.5534
■ 20 x 20 mm	55.10.5535

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5536
■ 14 x 14 mm	55.10.5537
■ 16 x 16 mm	55.10.5538
■ 18 x 18 mm	55.10.5539
■ 20 x 20 mm	55.10.5540

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5541
■ 14 x 14 mm	55.10.5542
■ 16 x 16 mm	55.10.5543
■ 18 x 18 mm	55.10.5544
■ 20 x 20 mm	55.10.5545

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5546
■ 14 x 14 mm	55.10.5547
■ 16 x 16 mm	55.10.5548
■ 18 x 18 mm	55.10.5549
■ 20 x 20 mm	55.10.5550



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0281
■ 14 x 14 mm	55.26.0282

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0283
■ 14 x 14 mm	55.26.0284

H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0285
■ 14 x 14 mm	55.26.0286

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0287
■ 14 x 14 mm	55.26.0288



— 25 x 8 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0289
H 1000 mm	55.26.0290
H 1200 mm	55.26.0291
H 1500 mm	55.26.0292

— 30 x 8 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0293
H 1000 mm	55.26.0294
H 1200 mm	55.26.0295
H 1500 mm	55.26.0296



Gehämmert, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5551
■ 14 x 14 mm	55.10.5552

Gehämmert, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5553
■ 14 x 14 mm	55.10.5554

Gehämmert, H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5555
■ 14 x 14 mm	55.10.5556

Gehämmert, H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5557
■ 14 x 14 mm	55.10.5558



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0297
Ø 14 mm	55.26.0298

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0299
Ø 14 mm	55.26.0300

NEW



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0301
■ 14 x 14 mm	55.26.0302
■ 16 x 16 mm	55.26.0303

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0304
■ 14 x 14 mm	55.26.0305
■ 16 x 16 mm	55.26.0306

NEW

**H 950 mm**

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5559
■ 14 x 14 mm	55.10.5560
■ 16 x 16 mm	55.10.5561
■ 18 x 18 mm	55.10.5562
■ 20 x 20 mm	55.10.5563

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5564
■ 14 x 14 mm	55.10.5565
■ 16 x 16 mm	55.10.5566
■ 18 x 18 mm	55.10.5567
■ 20 x 20 mm	55.10.5568

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5569
■ 14 x 14 mm	55.10.5570
■ 16 x 16 mm	55.10.5571
■ 18 x 18 mm	55.10.5572
■ 20 x 20 mm	55.10.5573

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5574
■ 14 x 14 mm	55.10.5575
■ 16 x 16 mm	55.10.5576
■ 18 x 18 mm	55.10.5577
■ 20 x 20 mm	55.10.5578

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5579
■ 14 x 14 mm	55.10.5580
■ 16 x 16 mm	55.10.5581
■ 18 x 18 mm	55.10.5582
■ 20 x 20 mm	55.10.5583

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5584
■ 14 x 14 mm	55.10.5585
■ 16 x 16 mm	55.10.5586
■ 18 x 18 mm	55.10.5587
■ 20 x 20 mm	55.10.5588

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5589
■ 14 x 14 mm	55.10.5590
■ 16 x 16 mm	55.10.5591
■ 18 x 18 mm	55.10.5592
■ 20 x 20 mm	55.10.5593

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5594
■ 14 x 14 mm	55.10.5595
■ 16 x 16 mm	55.10.5596
■ 18 x 18 mm	55.10.5597
■ 20 x 20 mm	55.10.5598

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5599
■ 14 x 14 mm	55.10.5600

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5601
■ 14 x 14 mm	55.10.5602

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5603
■ 14 x 14 mm	55.10.5604

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5605
■ 14 x 14 mm	55.10.5606

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5607
■ 14 x 14 mm	55.10.5608

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5609
■ 14 x 14 mm	55.10.5610

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5611
■ 14 x 14 mm	55.10.5612

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5613
■ 14 x 14 mm	55.10.5614

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5615
■ 14 x 14 mm	55.10.5616

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5617
■ 14 x 14 mm	55.10.5618

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5619
■ 14 x 14 mm	55.10.5620

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5621
■ 14 x 14 mm	55.10.5622

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5623
■ 14 x 14 mm	55.10.5624

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5625
■ 14 x 14 mm	55.10.5626

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5627
■ 14 x 14 mm	55.10.5628

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5629
■ 14 x 14 mm	55.10.5630

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5631
Ø 14 mm	55.10.5632
Ø 16 mm	55.10.5633

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5634
Ø 14 mm	55.10.5635
Ø 16 mm	55.10.5636

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5637
Ø 14 mm	55.10.5638
Ø 16 mm	55.10.5639

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5640
Ø 14 mm	55.10.5641
Ø 16 mm	55.10.5642

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5643
Ø 14 mm	55.10.5644
Ø 16 mm	55.10.5645

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5646
Ø 14 mm	55.10.5647
Ø 16 mm	55.10.5648

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5649
Ø 14 mm	55.10.5650
Ø 16 mm	55.10.5651

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5652
Ø 14 mm	55.10.5653
Ø 16 mm	55.10.5654

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5655
■ 14 x 14 mm	55.10.5656

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5657
■ 14 x 14 mm	55.10.5658

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5659
■ 14 x 14 mm	55.10.5660

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5661
■ 14 x 14 mm	55.10.5662

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.01.0900
■ 14 x 14 mm	55.10.5663
■ 16 x 16 mm	55.10.5664
■ 18 x 18 mm	55.10.5665
■ 20 x 20 mm	55.10.5666

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5667
■ 14 x 14 mm	55.01.0910
■ 16 x 16 mm	55.10.5673
■ 18 x 18 mm	55.10.5674
■ 20 x 20 mm	55.10.5675

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5672
■ 14 x 14 mm	55.01.0910
■ 16 x 16 mm	55.10.5673
■ 18 x 18 mm	55.10.5674
■ 20 x 20 mm	55.10.5675

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5676
■ 14 x 14 mm	55.01.0990
■ 16 x 16 mm	55.10.5677
■ 18 x 18 mm	55.10.5678
■ 20 x 20 mm	55.10.5679

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5680
■ 14 x 14 mm	55.10.5681
■ 16 x 16 mm	55.10.5682
■ 18 x 18 mm	55.10.5683
■ 20 x 20 mm	55.10.5684

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5685
■ 14 x 14 mm	55.10.5686
■ 16 x 16 mm	55.10.5687
■ 18 x 18 mm	55.10.5688
■ 20 x 20 mm	55.10.5689

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5690
■ 14 x 14 mm	55.10.5691
■ 16 x 16 mm	55.10.5692
■ 18 x 18 mm	55.10.5693
■ 20 x 20 mm	55.10.5694

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5695
■ 14 x 14 mm	55.10.5696
■ 16 x 16 mm	55.10.5697
■ 18 x 18 mm	55.10.5698
■ 20 x 20 mm	55.10.5699

H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.01.0920
Ø 14 mm	55.10.5700
Ø 16 mm	55.10.5701
Ø 18 mm	55.10.5702

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5703
Ø 14 mm	55.10.5704
Ø 16 mm	55.10.5705
Ø 18 mm	55.10.5706

H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.01.0930
Ø 14 mm	55.01.0950
Ø 16 mm	55.10.5707
Ø 18 mm	55.10.5708

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5709
Ø 14 mm	55.01.0980
Ø 16 mm	55.10.5710
Ø 18 mm	55.10.5711

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5712
■ 14 x 14 mm	55.10.5713
■ 16 x 16 mm	55.10.5714
■ 18 x 18 mm	55.10.5715
■ 20 x 20 mm	55.10.5716

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5717
■ 14 x 14 mm	55.10.5718
■ 16 x 16 mm	55.10.5719
■ 18 x 18 mm	55.10.5720
■ 20 x 20 mm	55.10.5721

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5722
■ 14 x 14 mm	55.10.5723
■ 16 x 16 mm	55.10.5724
■ 18 x 18 mm	55.10.5725
■ 20 x 20 mm	55.10.5726

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5727
■ 14 x 14 mm	55.10.5728
■ 16 x 16 mm	55.10.5729
■ 18 x 18 mm	55.10.5730
■ 20 x 20 mm	55.10.5731

Zierstäbe / baluster

Kleine Kugel / Small Balls

						
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5732 ■ 14 x 14 mm 55.10.5733 ■ 16 x 16 mm 55.10.5734	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5735 ■ 14 x 14 mm 55.10.5736 ■ 16 x 16 mm 55.10.5737	H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5738 Ø 15 mm 55.10.5739	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5740 ■ 14 x 14 mm 55.10.5741 ■ 16 x 16 mm 55.10.5742	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5743 ■ 14 x 14 mm 55.10.5744 ■ 16 x 16 mm 55.10.5745	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.5746 Ø 16 mm 55.10.5747	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5748 ■ 14 x 14 mm 55.10.5749 ■ 16 x 16 mm 55.10.5750

Kleine Kugel / Small Balls

						
Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5751 ■ 14 x 14 mm 55.10.5752 ■ 16 x 16 mm 55.10.5753	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5754 Ø 14 mm 55.10.5755	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.5756 Ø 14 mm 55.10.5757	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5758 ■ 14 x 14 mm 55.10.5759	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5760 ■ 14 x 14 mm 55.10.5761	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5762 ■ 14 x 14 mm 55.10.5763	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5764 ■ 14 x 14 mm 55.10.5765 ■ 16 x 16 mm 55.10.5766 ■ 18 x 18 mm 55.10.5767 ■ 20 x 20 mm 55.10.5768 H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5769 ■ 14 x 14 mm 55.10.5770 ■ 16 x 16 mm 55.10.5771 ■ 18 x 18 mm 55.10.5772 ■ 20 x 20 mm 55.10.5773 H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5774 ■ 14 x 14 mm 55.10.5775 ■ 16 x 16 mm 55.10.5776 ■ 18 x 18 mm 55.10.5777 ■ 20 x 20 mm 55.10.5778 H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.10.5779 ■ 14 x 14 mm 55.10.5780 ■ 16 x 16 mm 55.10.5781 ■ 18 x 18 mm 55.10.5782 ■ 20 x 20 mm 55.10.5783

Zierteil gedreht
Turned Stud



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5784
■ 14 x 14 mm	55.10.5785
■ 16 x 16 mm	55.10.5786
■ 18 x 18 mm	55.10.5787
■ 20 x 20 mm	55.10.5788

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5789
■ 14 x 14 mm	55.10.5790
■ 16 x 16 mm	55.10.5791
■ 18 x 18 mm	55.10.5792
■ 20 x 20 mm	55.10.5793

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5794
■ 14 x 14 mm	55.10.5795
■ 16 x 16 mm	55.10.5796
■ 18 x 18 mm	55.10.5797
■ 20 x 20 mm	55.10.5798

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5799
■ 14 x 14 mm	55.10.5800
■ 16 x 16 mm	55.10.5801
■ 18 x 18 mm	55.10.5802
■ 20 x 20 mm	55.10.5803



Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5806
Ø 14 mm	55.10.5807
Ø 16 mm	55.10.5808
Ø 18 mm	55.10.5809

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5810
Ø 14 mm	55.10.5811
Ø 16 mm	55.10.5812
Ø 18 mm	55.10.5813

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5814
Ø 14 mm	55.10.5815
Ø 16 mm	55.10.5816
Ø 18 mm	55.10.5817

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5818
Ø 14 mm	55.10.5819
Ø 16 mm	55.10.5820
Ø 18 mm	55.10.5821



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5825
■ 14 x 14 mm	55.10.5826
■ 16 x 16 mm	55.10.5827
■ 18 x 18 mm	55.10.5828
■ 20 x 20 mm	55.10.5829

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5830
■ 14 x 14 mm	55.10.5831
■ 16 x 16 mm	55.10.5832
■ 18 x 18 mm	55.10.5833
■ 20 x 20 mm	55.10.5834

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5835
■ 14 x 14 mm	55.10.5836
■ 16 x 16 mm	55.10.5837
■ 18 x 18 mm	55.10.5838
■ 20 x 20 mm	55.10.5839

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5840
■ 14 x 14 mm	55.10.5841
■ 16 x 16 mm	55.10.5842
■ 18 x 18 mm	55.10.5843
■ 20 x 20 mm	55.10.5844



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5845
■ 14 x 14 mm	55.10.5846
■ 16 x 16 mm	55.10.5847

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5848
■ 14 x 14 mm	55.10.5849
■ 16 x 16 mm	55.10.5850

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.10.5851
Ø 16 mm	55.10.5852



Ziertel gedreht
Turned Stud

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5853
■ 14 x 14 mm	55.10.5854
■ 16 x 16 mm	55.10.5855

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5856
■ 14 x 14 mm	55.10.5857
■ 16 x 16 mm	55.10.5858

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.10.5804
Ø 16 mm	55.10.5805

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5822
■ 14 x 14 mm	55.10.5823
■ 16 x 16 mm	55.10.5824

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5859
■ 14 x 14 mm	55.10.5860
■ 16 x 16 mm	55.10.5861

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5862
Ø 14 mm	55.10.5863

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.10.5864
Ø 14 mm	55.10.5865

Zierstäbe / baluster

Kleine Kugel / Small Balls



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.5866
■ 14 x 14 mm 55.10.5867



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.5868
■ 14 x 14 mm 55.10.5869



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.5870
■ 14 x 14 mm 55.10.5871



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0307
■ 14 x 14 mm 55.26.0308
■ 16 x 16 mm 55.26.0309

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0310
■ 14 x 14 mm 55.26.0311
■ 16 x 16 mm 55.26.0312

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0313
■ 14 x 14 mm 55.26.0314
■ 16 x 16 mm 55.26.0315

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0316
■ 14 x 14 mm 55.26.0317
■ 16 x 16 mm 55.26.0318



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0319
■ 14 x 14 mm 55.26.0320
■ 16 x 16 mm 55.26.0321

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0322
■ 14 x 14 mm 55.26.0323
■ 16 x 16 mm 55.26.0324

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0325
■ 14 x 14 mm 55.26.0326
■ 16 x 16 mm 55.26.0327

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0328
■ 14 x 14 mm 55.26.0329
■ 16 x 16 mm 55.26.0330



H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0331
Ø 14 mm 55.26.0332



H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0333
Ø 14 mm 55.26.0334



H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0335
Ø 14 mm 55.26.0336



H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0337
Ø 14 mm 55.26.0338




H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0339
■ 14 x 14 mm 55.26.0340

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0341
■ 14 x 14 mm 55.26.0342

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0343
■ 14 x 14 mm 55.26.0344

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0345
■ 14 x 14 mm 55.26.0346





H 730 mm		
Typ/Type		No.
Ø 22 mm	55.10.5872	
Ø 30 mm	55.10.5873	
H 830 mm		
Typ/Type		No.
Ø 22 mm	55.10.5874	
Ø 30 mm	55.10.5875	

9 - Korb Elemente / 9 - Element Basket



H 950 mm		
Typ/Type		No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5881	



H 950 mm		
Typ/Type		No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5882	



Gehämmert, H 950 mm		
Typ/Type		No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5883	



Gehämmert, H 950 mm		
Typ/Type		No.
■ 12 x 12 mm	55.10.5884	



H 950 mm		
Typ/Type		No.
Ø 15 mm	55.10.5885	



Zierstäbe / baluster




H 900 x L 330 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.5886




H 900 x L 350 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.13.0268
— 14 x 6 mm 55.13.0269



Gehämmert, H 860 x L 350 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.10.5887
— 16 x 5 mm 55.12.0161



Gehämmert, H 860 x L 350 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.13.0271
— 16 x 5 mm 55.13.0272




Glatt, H 900 x L 300 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.10.5888



H 900 x L 350 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.13.0273



H 900 x L 350 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.13.0274



H 860 x L 350 mm
Typ/Type No.
— 14 x 6 mm 55.26.0347



H 900 x L 370 mm
Typ/Type No.
— 12 x 6 mm 55.26.0348



H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 25 x 25 mm 55.10.5890
■ 30 x 30 mm 55.10.5891



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0162



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0163



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0164



Rund, H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0165



Rund, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0166



Rund, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0167



Blumen auf beiden Seiten
Flowers on both sides



Zierteil Blume in Messing
Brass flower

Blumen auf beiden Seiten
Flowers on both sides



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0350
Ø 14 mm 55.26.0351



Rund, H 950 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0168



							
Rund, H 950 mm	Rund/Gehämmert, H 950 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	H 950 x L 160 mm
Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Ø 12 mm 55.12.0169	Ø 12 mm 55.12.0172	Ø 12 mm 55.12.0175	Ø 12 mm 55.12.0176	Ø 12 mm 55.12.0177	Ø 12 mm 55.12.0178	Ø 12 mm 55.12.0179	Ø 12 mm 55.26.0353
Ø 14 mm 55.12.0170	Ø 14 mm 55.12.0173						
Ø 16 mm 55.12.0171	Ø 16 mm 55.12.0174						

							
H 950 x L 160 mm	H 950 x L 160 mm	H 950 x L 120 mm	H 950 x L 130 mm	H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 mm	Rund, H 950 mm	H 950 mm
Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
2 x Ø 12 mm 55.26.0354	2 x Ø 12 mm 55.26.0092	Ø 12 mm 55.26.0355	Ø 12 mm 55.26.0356	Ø 12 mm 55.26.0357	Ø 12 mm 55.12.0180	Ø 12 mm 55.12.0181	Ø 12 mm 55.26.0358

Blumen auf beiden Seiten
Flowers on both sides

125

250

					
Rund, H 950 x L 100 mm	Rund, H 950 x L 100 mm	Rund, H 950 x L 135 mm	Rund, H 950 x L 120 mm	Rund, H 950 x L 185 mm	Rund, H 950 x L 110 mm
Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type	Typ/Type
No.	No.	No.	No.	No.	No.
Ø 12 mm 55.12.0182	Ø 12 mm 55.12.0183	Ø 12 mm 55.12.0184	Ø 12 mm 55.12.0185	Ø 12 mm 55.12.0186	Ø 12 mm 55.12.0187

380

250

MODELLO DEPOSITATO
BREVETTO
PATENT PENDING

MODELLO DEPOSITATO
BREVETTO
PATENT PENDING

Zierstäbe / baluster



Rund,
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0188



Rund,
H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0189
Ø 14 mm 55.13.0275



Rund,
H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0190
Ø 14 mm 55.13.0276



Rund,
H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0191
Ø 14 mm 55.13.0277



Rund,
H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0192
Ø 14 mm 55.13.0278



Rund,
H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0193



Rund,
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0194



Rund,
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0195

Loch/ Hole
Ø 90 mm

Loch/ Hole
Ø 100 mm

Loch/ Hole
Ø 90 mm



Rund,
H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0196



Rund,
H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0197



Rund,
H 950 x L 75 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0198
Ø 12 mm 55.12.0199



Rund,
H 950 x L 85 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0200
Ø 12 mm 55.12.0201



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0359



H 1000 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0360



H 1000 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0361



H 1000 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0362



H 1000 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0363



H 1000 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0364



H 1000 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0365



H 1000 x L 55 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0366



H 1000 x L 85 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0367



H 1000 x L 85 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0368



H 1000 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0369



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0370
■ 16 x 16 mm 55.26.0371

H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0372

H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0373



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0374

H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0375

H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.26.0376

Rund, H 950 x L 175 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.12.0202

Rund, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0203



Rund, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0204

Rund, H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0205



Rund, H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0206

Rund, H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0207

Rund, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0208

Rund, H 950 x L 105 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0209

Rund, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0210



Rund, H 950 x L 125 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.12.0211

Rund, H 950 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.12.0212

Rund, H 950 x L 155 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0213

H 990 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0377

H 990 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0378

H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0379
Ø 14 mm 55.26.0380

H 950 x L 110 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0381
Ø 14 mm 55.26.0382



Neue geschmiedete
Elemente
New Forged Element

Messing Kugel 25 mm
Brass sphere 25 mm

Zierstäbe / baluster



**Rund,
H 950 x L 170 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0214



**Rund,
H 950 x L 100 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0215



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0383



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0384



**Rund,
H 950 x L 90 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0216



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0217



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0218



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.12.0219



H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0220



H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0221



H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0222



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0224



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0226



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0227



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0228



H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0229



H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0230



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0231
■ 16 mm 55.13.0279



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0232
■ 16 mm 55.13.0280



H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0233



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0385
— 12 x 6 mm



H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0386
— 12 x 6 mm



**Gehämmert,
H 950 x L 115 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0387
H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0388



H 950 x L 90 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0234
■ 14 mm 55.13.0281



H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 10 mm 55.12.0235



H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0236



H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0237



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0389
■ 20 mm 55.26.0390



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0391



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0392



H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0393
■ 20 mm 55.26.0394



H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0395



H 1000 x L 155 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0396



H 1000 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0397



H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0398



H 1000 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm, 55.26.0399
— 16 x 8 mm



H 1000 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm, 55.26.0400
— 16 x 8 mm



H 1000 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.0401



H 950 x L 225 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0402



H 950 x L 225 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0403



H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0238



H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 10 mm 55.12.0239



H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 10 mm 55.12.0240



H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0241



H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0242



H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0243




H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.12.0244
— 12 x 6 mm

Zierstäbe / baluster



H 950 x L 175 mm
Typ/Type No.
■ 10 x 10 mm **55.12.0245**
■ 12 x 6 mm



Neue geschmiedete
Elemente
New Forged
Element

H 950 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm **55.12.0246**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm **55.12.0247**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm **55.12.0248**



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0249**
■ 14 x 14 mm **55.12.0250**



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0251**
■ 14 x 14 mm **55.12.0252**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0253**
■ 14 x 14 mm **55.12.0254**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0255**
■ 14 x 14 mm **55.12.0256**



H 950 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.26.0404**



H 950 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.26.0405**



H 950 x L 75 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.26.0406**



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0258**
■ 14 x 14 mm **55.12.0257**



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm **55.12.0260**
■ 14 x 14 mm **55.12.0259**



Kugel / Sphere Ø22

Ø 12 mm
Typ/Type No.
H 950 mm **55.26.0407**
H 1000 mm **55.26.0408**



H 950 mm, Kugel Ø 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0409** **NEW**
Ø 16 mm **55.26.0410**
■ 12 x 12 mm **55.26.0411**
■ 14 x 14 mm **55.26.0412**

H 1000 mm, Kugel Ø 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0413** **NEW**
Ø 16 mm **55.26.0414**
■ 12 x 12 mm **55.26.0415**
■ 14 x 14 mm **55.26.0416**

H 1200 mm, Kugel Ø 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0417** **NEW**
Ø 16 mm **55.26.0418**
■ 12 x 12 mm **55.26.0419**
■ 14 x 14 mm **55.26.0420**

H 1500 mm, Kugel Ø 35 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm **55.26.0421**

H 950 mm, Kugel Ø 30 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0422**
Ø 14 mm **55.26.0423**

H 1000 mm, Kugel Ø 30 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0424**
Ø 14 mm **55.26.0425**

H 1200 mm, Kugel Ø 30 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0426**
Ø 14 mm **55.26.0427**

NEW

H 950 mm, Kugel Ø 25 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0428**
Ø 14 mm **55.26.0429**
■ 12 x 12 mm **55.26.0430** **NEW**

H 1000 mm, Kugel Ø 25 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0431**
Ø 14 mm **55.26.0432**
■ 12 x 12 mm **55.26.0433** **NEW**

H 1200 mm, Kugel Ø 25 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.14.0020**
Ø 14 mm **55.26.0435**
■ 12 x 12 mm **55.26.0436** **NEW**

H 1500 mm, Kugel Ø 25 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.26.0437**
Ø 14 mm **55.26.0438**

Ø 12 mm, Kugel Ø 20 mm
Typ/Type No.
H 950 mm **55.26.0439**
H 1000 mm **55.26.0440**
H 1200 mm **55.26.0441**

NEW



NEW

H 1000 mm,
Kugel Ø 25 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0443



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0261
■ 14 x 14 mm	55.12.0262
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0263
■ 14 x 14 mm	55.12.0264
H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0265
■ 14 x 14 mm	55.12.0266

H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0269
■ 14 x 14 mm	55.12.0270
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0271
■ 14 x 14 mm	55.12.0272
H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0273
■ 14 x 14 mm	55.12.0274

Rund, H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0277
Ø 14 mm	55.12.0278
Rund, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0279
Ø 14 mm	55.12.0280
Rund, H 1200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0281
Ø 14 mm	55.12.0282

Rund, H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0285
Ø 14 mm	55.12.0286
Rund, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0287
Ø 14 mm	55.12.0288
Rund, H 1200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.14.0030
Ø 14 mm	55.12.0290

H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0444
■ 14 x 14 mm	55.26.0445
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0446
■ 14 x 14 mm	55.26.0447
H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0448
■ 14 x 14 mm	55.26.0449

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0267
■ 14 x 14 mm	55.12.0268

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.12.0275
■ 14 x 14 mm	55.12.0276

Rund, H 1500 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0283
Ø 14 mm	55.12.0284

Rund, H 1500 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0291
Ø 14 mm	55.12.0292

H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0450
■ 14 x 14 mm	55.26.0451

NEW



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0452
■ 14 x 14 mm	55.26.0453
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0454
■ 14 x 14 mm	55.26.0455
H 1200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0456
■ 14 x 14 mm	55.26.0457
H 1500 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.0458
■ 14 x 14 mm	55.26.0459

H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16 mm	55.26.0460
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16 mm	55.26.0461
H 1200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16 mm	55.26.0462
H 1500 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16 mm	55.26.0463

Rund, H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0464
Ø 14 mm	55.26.0465
Rund, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0466
Ø 14 mm	55.26.0467
Rund, H 1200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0468
Ø 14 mm	55.26.0469
Rund, H 1500 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0470
Ø 14 mm	55.26.0471



■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0472
H 1000 mm	55.26.0473
H 1200 mm	55.26.0474

H 950 x L 100 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0293

H 950 x L 100 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0294

H 950 x L 130 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0295

Zierstäbe / baluster

 H 950 x L 100 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0296	 H 950 x L 220 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0297	 H 950 x L 125 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0298 ■ 14 mm 55.13.0282 ■ 16 mm 55.13.0283	 H 950 x L 125 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0299 ■ 14 mm 55.13.0284 ■ 16 mm 55.13.0285	 H 950 x L 125 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0300 ■ 14 mm 55.26.1353 ■ 16 mm 55.26.1354	 H 950 x L 110 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0301
 H 950 x L 110 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0302	 Gehämmert, H 950 x L 205 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0303 ■ 14 mm 55.13.0288 ■ 16 mm 55.13.0289	 H 950 x L 205 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0304 ■ 14 mm 55.13.0290 ■ 16 mm 55.13.0291	 H 950 x L 210 mm Typ/Type No. — 12 x 6 mm 55.12.0305	 H 950 x L 195 mm Typ/Type No. — 12 x 6 mm 55.12.0306 — 14 x 6 mm 55.13.0292 — 16 x 6 mm 55.13.0293	
 H 950 x L 150 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.12.0307	 H 950 x L 120 mm Typ/Type No. ■ 14 x 14 mm 55.12.0308	 H 950 x L 120 mm Typ/Type No. ■ 14 x 14 mm 55.12.0309	 H 950 x L 120 mm Typ/Type No. ■ 14 x 14 mm 55.12.0310	 H 950 x L 120 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm 55.12.0311	 Rund, H 950 x L 160 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.12.0312
					H 950 x L 180 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.12.0313 — 12 x 6 mm



**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0314
■ 14 mm 55.12.0315
Ø 12 mm 55.12.0316
Ø 14 mm 55.12.0317

**Gehämmert,
H 1000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0318
■ 14 mm 55.12.0319
Ø 12 mm 55.12.0320
Ø 14 mm 55.12.0321

**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0322
■ 14 mm 55.12.0323
Ø 12 mm 55.12.0324
Ø 14 mm 55.12.0325

**Gehämmert,
H 1500 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0326
■ 14 mm 55.12.0327
Ø 12 mm 55.12.0328
Ø 14 mm 55.12.0329



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0330
■ 14 mm 55.12.0331
Ø 12 mm 55.12.0332
Ø 14 mm 55.12.0333

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0334
■ 14 mm 55.12.0335
Ø 12 mm 55.12.0336
Ø 14 mm 55.12.0337

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0338
■ 14 mm 55.12.0339
Ø 12 mm 55.12.0340
Ø 14 mm 55.12.0341

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0342
■ 14 mm 55.12.0343
Ø 12 mm 55.12.0344
Ø 14 mm 55.12.0345



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0346
Ø 14 mm 55.12.0347

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0348
Ø 14 mm 55.12.0349

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0350
Ø 14 mm 55.12.0351

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0352
Ø 14 mm 55.12.0353



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0354
Ø 14 mm 55.12.0355


Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0356
Ø 14 mm 55.12.0357

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0358
Ø 14 mm 55.12.0359

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0360
Ø 14 mm 55.12.0361




Rund, H 950 x L 250 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0362
Ø 12 mm 55.13.0294



Rund, H 950 x L 520 mm
Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0363
Ø 12 mm 55.13.0295



H 950 x L 420 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0475



H 1000 x L 310 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0476
— 12 x 6 mm



H 900 x L 175 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0364



H 1200 x L 420 mm
Typ/Type No.
Rose Ø 10 mm, 55.26.0477
Stange Ø 12 mm



**Gehämmert,
H 1200 x L 420 mm**
Typ/Type No.
Rose Ø 12 mm, 55.26.0478
Stange Ø 12 mm




H 1200 x L 420 mm
Typ/Type No.
Rose Ø 12 mm, 55.26.0479
Stange Ø 12 mm

Blumen auf beiden Seiten
Flowers on both sides




Zierstäbe / baluster



Rund,
H 950 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0365



Rund,
H 950 x L 120 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0366



Neue geschmiedete
Elemente
New Forged
Element

H 950 x L 245 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.12.0367
— 12 x 6 mm



H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0480
■ 12 x 12 mm 55.26.0481



H 950 x L 240 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0482
■ 12 x 12 mm 55.26.0483



H 950 x L 210 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0484





Blumen auf beiden Seiten
Flowers on both sides



H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0485



Gerillt,
H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.0486
■ 14 x 14 mm 55.26.0487



H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 12 mm 55.26.0488



H 950 mm
Typ/Type No.
— 20 x 12 mm 55.26.0489



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.26.0490



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.26.0491



Korb
Flatted Basket



H 950 x L 114 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm 55.26.0492



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm x 1,5 mm 55.26.0493



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm x 1,5 mm 55.26.0494



H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm x 1,5 mm 55.26.0495

Mit Stahlguss Teil / With Cast Steel stud



H 1750 x L 320 mm
Typ/Type No.
■ 20 x 20 mm, 55.26.0496
— 16 x 8 mm



H 1750 x L 320 mm
Typ/Type No.
■ 20 x 20 mm, 55.26.0497
— 16 x 8 mm

Zierstäbe / baluster



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0440
■ 14 mm 55.10.6000

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6001

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6002

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0470

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6003

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0480

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0960
■ 14 mm 55.10.6004



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0970
■ 14 mm 55.10.6005

Gehämmert, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0450
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6006
— 12 x 6 mm

H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0540
— 12 x 6 mm
Gehämmert, H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.1346
— 12 x 6 mm

H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0550
— 12 x 6 mm
Gehämmert, H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.1347
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6007
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.26.1348
— 14 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6008
— 12 x 6 mm



Gehämmert, H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6009
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6010
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 135 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6011
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 120 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0670
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.0460
— 12 x 6 mm

Gehämmert, H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6012
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6014
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6015
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 185 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6016



Gehämmert,
H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6017
— 12 x 6 mm




Gehämmert,
H 950 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6018
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6019



Gehämmert,
H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6020
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 215 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6021
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0296
— 14 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0297
— 16 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 275 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6022
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0298
— 14 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0299
— 16 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 275 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6023
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0300
— 14 x 6 mm
■ 16 x 16 mm, 55.13.0301
— 16 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6024
— 12 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, 55.10.6025
— 14 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 215 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, 55.10.6026
— 14 x 6 mm

Gehämmert,
H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, 55.10.6027
— 14 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 260 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0498
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 950 x L 210 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.26.0499
— 12 x 6 mm



Gehämmert,
H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, 55.10.6028
■ 14 mm, 55.10.6029
■ 16 mm, 55.10.6030



H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, 55.13.0438
■ 14 mm, 55.13.0439
■ 16 mm, 55.13.0440



Rund,
H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm, 55.10.6031
Ø 14 mm, 55.10.6032
Ø 16 mm, 55.10.6033



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, 55.10.6034
■ 14 mm, 55.10.6035
■ 16 mm, 55.10.6036



Struktur 4-seitig gehämmert,
H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, 55.10.6037
■ 14 mm, 55.10.6038
■ 16 mm, 55.10.6039

Struktur 4-seitig gehämmert,
H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm, 55.10.6040

Zierstäbe / baluster



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6041
■ 14 mm 55.10.6042
■ 16 mm 55.10.6043



Gehämmert, H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6044
■ 14 mm 55.10.6045
■ 16 mm 55.10.6046



Rund, H 250 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.6048
Ø 14 mm 55.10.6049
Ø 16 mm 55.10.6050



H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6052
■ 14 mm 55.10.6053
■ 16 mm 55.10.6054



Struktur 4-seitig gehämmert, H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6056
■ 14 mm 55.10.6057
■ 16 mm 55.10.6058



Gehämmert, H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.6060
■ 14 mm 55.10.6061
■ 16 mm 55.10.6062



Gehämmert, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 25 x 12 mm 55.10.6047



Gehämmert, H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 25 x 12 mm 55.10.6051




Geprägt, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.10.6055



Geprägt, H 950 x L 130 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.10.6059



Gehämmert, H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6063
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.6064
— 14 x 6 mm



Gehämmert, H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6065
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.6066
— 14 x 6 mm



Gehämmert, H 950 x L 160 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6067
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.6068
— 14 x 6 mm



Gehämmert, H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.6069
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.10.6070
— 14 x 6 mm

							
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6071 ■ 14 mm 55.10.6072	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6073 ■ 14 mm 55.10.6074	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6075 ■ 14 mm 55.10.6076	Gehämmert, H 950 x L 170 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6077 ■ 14 mm 55.10.6078	Gehämmert, H 950 x L 155 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6079 ■ 14 mm 55.10.6080	Gehämmert, H 950 x L 155 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6081 ■ 14 mm 55.10.6082	Gehämmert, H 950 x L 200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6083 ■ 14 mm 55.10.6084	Gehämmert, H 950 x L 125 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6085 ■ 14 mm 55.10.6086
							
Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.6087 Ø 14 mm 55.10.6088	Gehämmert, H 1000 x L 150 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6091 ■ 14 mm 55.10.6092	Gehämmert, H 1000 x L 150 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6093 ■ 14 mm 55.10.6094	H 950 x L 105 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.1340 ■ 14 mm 55.10.6095	H 950 x L 105 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.1360 ■ 14 mm 55.10.6096	Gehämmert, H 950 x L 105 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.1350 ■ 14 mm 55.10.6097	Gehämmert, H 950 x L 105 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6098 ■ 14 mm 55.10.6099	
							
Gehämmert, H 950 x L 105 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6100 ■ 14 mm 55.10.6101	Gehämmert, H 950 x L 160 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.6102 ■ 14 mm 55.10.6103	Gehämmert H 950 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.12.0368	Gehämmert, H 950 x L 100 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0369	Gehämmert, H 950 x L 100 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0370	Gehämmert, H 950 x L 180 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0371	Gehämmert, H 950 x L 260 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.12.0372	Gehämmert, H 950 x L 260 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.12.0373

Zierstäbe / baluster



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7000
■ 14 mm 55.10.7001
■ 16 mm 55.13.0302

Gehämmert/gedreht, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0374
■ 14 mm 55.12.0375
■ 16 mm 55.13.0303

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0500
■ 14 mm 55.26.0501

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0502
■ 14 mm 55.26.0503

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0504
■ 14 mm 55.26.0505
■ 16 mm 55.26.0506

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7030
■ 14 mm 55.10.7002
■ 16 mm 55.13.0304

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7031
■ 14 mm 55.10.7003
■ 16 mm 55.13.0305



Gedreht
Fluted detail



H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0376


Gedreht, H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0377

Gedreht, H 950 mm
Typ/Type No.
— 16 x 8 mm 55.12.0378

H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7019
— 12 x 6 mm

H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7020
— 12 x 6 mm

H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.10.7004



H 950 x L 105 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7023

H 950 x L 115 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0379

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7006


H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7007

H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7021
— 12 x 6 mm

H 950 x L 165 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7022
— 12 x 6 mm

H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7008
— 12 x 6 mm

H 950 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.7009



H 950 x L 190 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7010
— 12 x 6 mm

H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7011
— 12 x 6 mm



H 950 x L 215 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7012
— 12 x 6 mm

H 950 x L 170 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7013
— 12 x 6 mm

H 950 x L 140 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7014
— 12 x 6 mm

H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.01.2700
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0306
— 14 x 6 mm

H 950 x L 230 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1336
■ 14 mm 55.26.1337



H 950 x L 205 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7015
— 12 x 6 mm
■ 14 x 14 mm, 55.13.0307
— 14 x 6 mm

H 950 x L 145 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7016
— 12 x 6 mm

H 850 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7017
— 12 x 6 mm

H 850 x L 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.7018
— 12 x 6 mm

H 950 mm
Typ/Type No.
20 x 12 mm 55.12.0380

H 950 mm
Typ/Type No.
20 x 12 mm 55.12.0381

H 950 mm
Typ/Type No.
20 x 12 mm 55.12.0382

Zierstäbe / baluster



H 900 mm
Typ/Type No.
2 x Ø 8 mm **55.26.0508**



H 900 mm
Typ/Type No.
2 x Ø 8 mm **55.26.0509**




H 900 x L 120 mm
Typ/Type No.
2 x Ø 8 mm **55.26.0512**



H 900 x L 120 mm
Typ/Type No.
2 x Ø 8 mm **55.26.0513**





Lochstäbe / hole bars



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm, INT. 140 - Loch 14	55.10.8000
■ 16 x 16 mm, INT. 150 - Loch 13	55.10.8001
■ 18 x 18 mm, INT. 160 - Loch 12	55.10.8002
■ 20 x 20 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8003
■ 22 x 22 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8004
■ 25 x 25 mm, INT. 180 - Loch 10	55.10.8005
■ 12 x 12 mm, INT. 120 - Loch 16	55.10.8006



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm, INT. 140 - Loch 14	55.10.8007
■ 16 x 16 mm, INT. 150 - Loch 13	55.10.8008
■ 18 x 18 mm, INT. 160 - Loch 12	55.10.8009
■ 20 x 20 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8010
■ 22 x 22 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8011
■ 25 x 25 mm, INT. 180 - Loch 10	55.10.8012



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm, INT. 140 - Loch 14	55.10.8013
■ 16 x 16 mm, INT. 150 - Loch 13	55.10.8014
■ 18 x 18 mm, INT. 160 - Loch 12	55.10.8015
■ 20 x 20 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8016
■ 22 x 22 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8017
■ 25 x 25 mm, INT. 180 - Loch 10	55.10.8018



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm, INT. 140 - Loch 14	55.10.8019
Ø 16 mm, INT. 150 - Loch 13	55.10.8020
Ø 18 mm, INT. 160 - Loch 12	55.10.8021
Ø 20 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8022


Große Kugeln / Large Balls



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm, INT. 140 - Loch 14	55.10.8023
Ø 16 mm, INT. 150 - Loch 13	55.10.8024
Ø 18 mm, INT. 160 - Loch 12	55.10.8025
Ø 20 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8026
Ø 22 mm, INT. 170 - Loch 11	55.10.8027
Ø 25 mm, INT. 180 - Loch 10	55.10.8028
Ø 30 mm, INT. 200 - Loch 9	55.10.8029



H 2000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm, INT. 120 - Loch 16	55.10.8030




H 900 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8031
■ 16 x 16 mm	55.10.8032
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8033
■ 16 x 16 mm	55.10.8034

H 900 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8035
■ 16 x 16 mm	55.10.8036
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8037
■ 16 x 16 mm	55.10.8038

H 900 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8039
■ 16 x 16 mm	55.10.8040
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8041
■ 16 x 16 mm	55.10.8042

H 900 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8043
■ 16 x 16 mm	55.10.8044
H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 x 14 mm	55.10.8045
■ 16 x 16 mm	55.10.8046



H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.10.8047




H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.10.8048



H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.10.8049




H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.10.8050



NEW

■ 30 x 30 mm, H 1200 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 30 mm, 55.26.0516
Unteres Loch Ø 25 mm
Loch Ø 25 mm, 55.26.0517
Unteres Loch Ø 22 mm




NEW

■ 30 x 30 mm, H 1200 mm
Typ/Type No.
Loch ♦ 30 x 30 mm 55.26.0518


Lochstäbe / hole bars



H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.10.8051



H 1150 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.10.8052



H 2000 mm, Loch ♦ 12 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8053
— 30 x 10 mm	55.10.8054
— 35 x 8 mm	55.10.8055
— 35 x 10 mm	55.10.8056
— 40 x 8 mm	55.10.8057
— 40 x 10 mm	55.10.8058

H 2000 mm, Loch ♦ 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8059
— 30 x 10 mm	55.10.8060
— 35 x 8 mm	55.10.8061
— 35 x 10 mm	55.10.8062
— 40 x 8 mm	55.10.8063
— 40 x 10 mm	55.10.8064

H 2000 mm, Loch ♦ 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8065
— 30 x 10 mm	55.10.8066
— 35 x 8 mm	55.10.8067
— 35 x 10 mm	55.10.8068
— 40 x 8 mm	55.10.8069
— 40 x 10 mm	55.10.8070



H 2000 mm, Loch ♦ 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8071
— 30 x 10 mm	55.10.8072



H 2000 mm, Loch ♦ 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8073
— 30 x 10 mm	55.10.8074



H 2000 mm, Loch ■ 12 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.02.0440
— 30 x 10 mm	55.10.8075
— 35 x 8 mm	55.10.8076
— 35 x 10 mm	55.10.8077
— 40 x 8 mm	55.10.8078
— 40 x 10 mm	55.10.8079

H 2000 mm, Loch ■ 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8080
— 30 x 10 mm	55.10.8081
— 35 x 8 mm	55.10.8082
— 35 x 10 mm	55.10.8083
— 40 x 8 mm	55.10.8084
— 40 x 10 mm	55.10.8085

H 2000 mm, Loch ■ 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8086
— 30 x 10 mm	55.10.8087
— 35 x 8 mm	55.10.8088
— 35 x 10 mm	55.10.8089
— 40 x 8 mm	55.10.8090
— 40 x 10 mm	55.10.8091



NEW

H 2000 mm, Loch 12 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0519

H 2000 mm, Loch 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0520

H 2000 mm, Loch 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0521



NEW

H 2000 mm, Loch 12 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0522

H 2000 mm, Loch 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0523

H 2000 mm, Loch 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0524



NEW

H 2000 mm, Loch Ø 12 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0525

H 2000 mm, Loch Ø 14 mm



Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0526

H 2000 mm, Loch Ø 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.0527

17 Löcher pro Stange / 17 holes per rack

Sonderlängen in 3 m möglich, fragen Sie an! / Our flat punched bars are also available at 3 meter length.



H 2000 mm, Loch Ø 12 mm



Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8096
— 30 x 10 mm	55.10.8097
— 35 x 8 mm	55.10.8098
— 35 x 10 mm	55.10.8099
— 40 x 8 mm	55.10.8100
— 40 x 10 mm	55.10.8101

H 2000 mm, Loch Ø 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8102
— 30 x 10 mm	55.10.8103
— 35 x 8 mm	55.10.8104
— 35 x 10 mm	55.10.8105
— 40 x 8 mm	55.10.8106
— 40 x 10 mm	55.10.8107

H 2000 mm, Loch Ø 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8108
— 30 x 10 mm	55.10.8109
— 35 x 8 mm	55.10.8110
— 35 x 10 mm	55.10.8111
— 40 x 8 mm	55.10.8112
— 40 x 10 mm	55.10.8113



Flach Gehämmert auf 4 Seiten / Hammered Flat – 4 Sides



H 2000 mm, Loch ♦ 12 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8114
— 30 x 10 mm	55.10.8115
— 35 x 8 mm	55.10.8116
— 35 x 10 mm	55.10.8117
— 40 x 8 mm	55.10.8118
— 40 x 10 mm	55.10.8119

H 2000 mm, Loch ♦ 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8120
— 30 x 10 mm	55.10.8121
— 35 x 8 mm	55.10.8122
— 35 x 10 mm	55.10.8123
— 40 x 8 mm	55.10.8124
— 40 x 10 mm	55.10.8125

H 2000 mm, Loch ♦ 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8126
— 30 x 10 mm	55.10.8127
— 35 x 8 mm	55.10.8128
— 35 x 10 mm	55.10.8129
— 40 x 8 mm	55.10.8130
— 40 x 10 mm	55.10.8131



H 2000 mm, Loch ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8132
— 30 x 10 mm	55.10.8133
— 35 x 8 mm	55.10.8134
— 35 x 10 mm	55.10.8135
— 40 x 8 mm	55.10.8136
— 40 x 10 mm	55.10.8137

H 2000 mm, Loch ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8138
— 30 x 10 mm	55.10.8139
— 35 x 8 mm	55.10.8140
— 35 x 10 mm	55.10.8141
— 40 x 8 mm	55.10.8142
— 40 x 10 mm	55.10.8143

H 2000 mm, Loch ■ 16 x 16 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8144
— 30 x 10 mm	55.10.8145
— 35 x 8 mm	55.10.8146
— 35 x 10 mm	55.10.8147
— 40 x 8 mm	55.10.8148
— 40 x 10 mm	55.10.8149



H 2000 mm, Loch Ø 12 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8150
— 30 x 10 mm	55.10.8151
— 35 x 8 mm	55.10.8152
— 35 x 10 mm	55.10.8153
— 40 x 8 mm	55.10.8154
— 40 x 10 mm	55.10.8155

H 2000 mm, Loch Ø 14 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8156
— 30 x 10 mm	55.10.8157
— 35 x 8 mm	55.10.8158
— 35 x 10 mm	55.10.8159
— 40 x 8 mm	55.10.8160
— 40 x 10 mm	55.10.8161

H 2000 mm, Loch Ø 16 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.10.8162
— 30 x 10 mm	55.10.8163
— 35 x 8 mm	55.10.8164
— 35 x 10 mm	55.10.8165
— 40 x 8 mm	55.10.8166
— 40 x 10 mm	55.10.8167

Sonderlängen in 3 m möglich, fragen Sie an! / Our flat punched bars are also available at 3 meter length.

Lochstäbe / hole bars


Durchgebohrt / fully drilled holes

H 2000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 15 x	55.26.0528	
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0529	
■ 12 x 12 mm, Loch 15 x	55.26.0530	
H 3000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 23 x	55.14.0200	
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0532	
■ 12 x 12 mm, Loch 23 x	55.14.0210	
H 6000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 47 x	55.26.0534	
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0535	
■ 12 x 12 mm, Loch 47 x	55.26.0536	




Einseitig gebohrt / part drilled holes

H 2000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 15 x	55.26.0537	
■ 12 x 12 mm, Loch 15 x	55.26.0538	
H 3000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 23 x	55.14.0220	
■ 12 x 12 mm, Loch 23 x	55.14.0230	
H 6000 mm, 30x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 47 x	55.26.0541	
■ 12 x 12 mm, Loch 47 x	55.26.0542	




Durchgebohrt / fully drilled holes

H 2000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 15 x	55.26.0543	
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0544	
■ 12 x 12 mm, Loch 15 x	55.26.0545	
■ 14 x 14 mm, Loch 15 x	55.26.0546	
H 3000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 23 x	55.26.0547	
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0548	
■ 12 x 12 mm, Loch 23 x	55.26.0549	
■ 14 x 14 mm, Loch 23 x	55.26.0550	
H 6000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 47 x	55.26.0551	
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0552	
■ 12 x 12 mm, Loch 47 x	55.26.0553	
■ 14 x 14 mm, Loch 47 x	55.26.0554	




Einseitig gebohrt / part drilled holes

H 2000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0555	
■ 14 x 14 mm, Loch 15 x	55.26.0556	
H 3000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0557	
■ 14 x 14 mm, Loch 23 x	55.26.0558	
H 6000 mm, 40x20x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0559	
■ 14 x 14 mm, Loch 47 x	55.26.0560	




Durchgebohrt / fully drilled holes

H 2000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0561	
■ 14 x 14 mm, Loch 15 x	55.26.0562	
H 3000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0563	
■ 14 x 14 mm, Loch 23 x	55.26.0564	
H 6000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0565	
■ 14 x 14 mm, Loch 47 x	55.26.0566	



Einseitig gebohrt / part drilled holes


H 2000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0567	
■ 14 x 14 mm, Loch 15 x	55.26.0568	
H 3000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0569	
■ 14 x 14 mm, Loch 23 x	55.26.0570	
H 6000 mm, 50x25x2 mm		
Typ/Type		No.
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0571	
■ 14 x 14 mm, Loch 47 x	55.26.0572	



Durchgebohrt / fully drilled holes

H 2000 mm, 40x40x3mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 15 x	55.26.0573	
Ø 14 mm, Loch 15 x	55.26.0574	
■ 12 x 12 mm, Loch 15 x	55.26.0575	
■ 14 x 14 mm, Loch 15 x	55.26.0576	
H 3000 mm, 40x40x3 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 23 x	55.26.0577	
Ø 14 mm, Loch 23 x	55.26.0578	
■ 12 x 12 mm, Loch 23 x	55.26.0579	
■ 14 x 14 mm, Loch 23 x	55.26.0580	
H 6000 mm, 40x40x3 mm		
Typ/Type		No.
Ø 12 mm, Loch 47 x	55.26.0581	
Ø 14 mm, Loch 47 x	55.26.0582	
■ 12 x 12 mm, Loch 47 x	55.26.0583	
■ 14 x 14 mm, Loch 47 x	55.26.0584	

NEW



Lochstäbe / hole bars

Auf Anfrage: Lochstäbe in verschiedenen Längen und verschiedenen Lochabständen
Customized sizes and dimensions available on demand

Südmetall®

Bitte für Ihre Anfrage folgende Daten ausfüllen /
For customized items please indicate:

Rohr / Type of tube

☐ 30 x 20 x 2 mm Glatt / Plain

☐ 40 x 20 x 2 mm Glatt / Plain

☐ 40 x 40 x 3 mm Glatt / Plain **NEW**

☐ 50 x 25 x 2 mm Glatt / Plain

☐ Durchgangsloch / fully drilled holes

☐ Einseitige Bohrlöcher
part drilled holes

☐ Lochanzahl/ Number of holes


Lochart und Maße /
Kind and sizes of hole:

☐ ☐ mm

☐ Ø mm

☐ Stablänge / Tube length

☐ Lochabstand / Int. A



Kunde / Customer:


Datum / Date:

Stempel und Unterschrift / Stamp and Signature:

Bemerkung / Remark:



Südmetall®



H 6000 mm, ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
INT. 120	55.10.8168
INT. 140	55.10.8169
INT. 160	55.10.8170
INT. 180	55.10.8171
INT. 200	55.10.8172
INT. 300	55.10.8173

H 6000 mm, ■ 14 x 14 mm


Typ/Type	No.
INT. 120	55.02.0970
INT. 140	55.10.8174
INT. 160	55.10.8175
INT. 180	55.10.8176
INT. 200	55.10.8177
INT. 300	55.10.8178



H 2000 mm, — 12 x 6 mm





Typ/Type	No.
INT. 120	55.26.0585
INT. 160	55.26.0586

Beispiel / Example



SALZBURGER MUSTER

SALZBURGER MUSTER SIND NUR PAARWEISE ZU DEMONSTRATIONSZWECKE. VERKAUF NUR EINZELSTANGEN.
THE "SALZBURGER MUSTER" BARS ARE SUPPLIED SEPARATELY: THEY ARE ONLY IN PAIRS FOR DEMONSTRATION PURPOSES.



H 2500 x L 70 mm	Typ/Type	No.
— 16 x 5 mm	55.10.8179	

H 2500 x L 70 mm	Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm,	55.10.8180	
pro Einzelstange		

H 2500 x L 70 mm	Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm,	55.10.8181	
pro Einzelstange		

H 2500 x L 75 mm	Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.10.8182	
Ø 10 mm x 10 mm	55.10.8183	
Ø 12 mm x 12 mm	55.10.8184	

H 2500 x L 70 mm	Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.8185	
■ 10 x 10 mm	55.10.8186	
■ 12 x 12 mm	55.10.8187	

H 2500 x L 90 mm	Typ/Type	No.
■ 8 x 8 mm	55.10.8188	

Lochstäbe / hole bars



Gehämmert, H 2500 mm
Typ/Type No.
INT. 125 mm, **55.10.8189**
■ 14 x 14 mm



Glatt, H 2500 mm
Typ/Type No.
INT. 125 mm, **55.10.8190**
■ 14 x 14 mm



H 2000 mm, — 50 x 20 mm
Typ/Type No.
INT. 130 mm - **55.10.8191**
N. Loch 14 22



H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, **55.10.8192**
INT. 140 mm, 14 Loch 24 x 15
■ 16 x 16 mm, **55.10.8193**
INT. 150 mm, 13 Loch 30 x 17
■ 18 x 18 mm, **55.10.8194**
INT. 160 mm, 12 Loch 30 x 17
■ 20 x 20 mm, **55.10.8195**
INT. 170 mm, 11 Loch 33 x 22



Rund, H 2000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm, **55.10.8196**
INT. 140 mm, N. 14 Loch Ø 14 mm
Ø 16 mm, **55.10.8197**
INT. 150 mm, N. 13 Loch Ø 16 mm
Ø 18 mm, **55.10.8198**
INT. 160 mm, N. 12 Loch Ø 18
Ø 20 mm, **55.10.8199**
INT. 170 mm, N. 11 Loch Ø 20
Ø 22 mm, **55.10.8200**
INT. 170 mm, N. 11 Loch Ø 22



Gehämmert, H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, **55.10.8201**
INT. 120 mm, N. 16 Loch
■ 14 x 14 mm, **55.10.8202**
INT. 140 mm, N. 14 Loch
■ 16 x 16 mm, **55.10.8203**
INT. 150 mm, N. 13 Loch
■ 18 x 18 mm, **55.10.8204**
INT. 160 mm, N. 12 Loch
■ 20 x 20 mm, **55.10.8205**
INT. 170 mm, N. 11 Loch



H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, **55.26.0587**
INT. 140 mm, N. 14 Loch
■ 16 x 16 mm, **55.26.0588**
INT. 150 mm, N. 13 Loch




H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, **55.26.0589**
INT. 140 mm, N. 14 Loch
■ 16 x 16 mm, **55.26.0590**
INT. 150 mm, N. 13 Loch



Gehämmert, H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 x 14 mm, **55.26.0591**
INT. 140 mm, N. 14 Loch
■ 16 x 16 mm, **55.26.0592**
INT. 150 mm, N. 13 Loch



H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, **55.26.0593**
INT. 120 mm, N. 16 Loch
■ 14 x 14 mm, **55.26.0594**
INT. 140 mm, N. 14 Loch
■ 16 x 16 mm, **55.26.0595**
INT. 150 mm, N. 13 Loch
■ 18 x 18 mm, **55.26.0596**
INT. 160 mm, N. 12 Loch



H 2000 mm
Typ/Type
Ø 14 mm, **55.10.8206**
INT. 124 mm,
N. 14 Loch

Ø 16 mm, **55.10.8207**
INT. 126 mm,
N. 14 Loch

Ø 18 mm, **55.10.8208**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch

Ø 20 mm, **55.10.8209**
INT. 130 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type
■ 14 mm, **55.10.8213**
INT. 124 mm,
N. 14 Loch

■ 16 mm, **55.10.8214**
INT. 126 mm,
N. 14 Loch

■ 18 mm, **55.10.8215**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch

■ 20 mm, **55.10.8216**
INT. 130 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type
◆ 14 mm, **55.10.8218**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch

◆ 16 mm, **55.10.8219**
INT. 130 mm,
N. 14 Loch

◆ 18 mm, **55.10.8220**
INT. 132 mm,
N. 14 Loch

◆ 20 mm, **55.10.8221**
INT. 134 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type
■ 14 mm, **55.10.8223**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch

■ 16 mm, **55.10.8224**
INT. 130 mm,
N. 14 Loch

■ 18 mm, **55.10.8225**
INT. 132 mm,
N. 14 Loch

■ 20 mm, **55.10.8226**
INT. 134 mm,
N. 13 Loch

**Loch Rund,
H 2000 mm**
Typ/Type
Ø 14 mm, **55.10.8210**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch

Ø 16 mm, **55.10.8211**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch

Ø 18 mm, **55.10.8212**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch

H 2000 mm
Typ/Type
■ 16 mm, **55.10.8217**
INT. 125 mm,
N. 14 Loch

**Loch Rund,
H 2000 mm**
Typ/Type
Ø 16 mm, **55.10.8222**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch Ø 14 mm



Lochstäbe / hole bars

STANGEN SANDGESTRAHLT / SAND - BLASTED HOLED BARS



H 2000 mm	No.
Typ/Type	
■ 12 mm, INT. 120 mm, N. 16 Loch	55.10.8227
■ 14 mm, INT. 140 mm, N. 14 Loch	55.10.8228
■ 16 mm, INT. 150 mm, N. 13 Loch	55.10.8229
■ 18 mm, INT. 160 mm, N. 12 Loch	55.10.8230
■ 20 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch	55.10.8231
■ 22 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch	55.10.8232
■ 25 mm, INT. 180 mm, N. 10 Loch	55.10.8233

H 2000 mm	No.
Typ/Type	
■ 14 mm, INT. 140 mm, N. 14 Loch ♦ 14	55.10.8234
■ 16 mm, INT. 150 mm, N. 13 Loch ♦ 16	55.10.8235
■ 18 mm, INT. 160 mm, N. 12 Loch ♦ 18	55.10.8236
■ 20 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch ♦ 20	55.10.8237
■ 22 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch ♦ 22	55.10.8238
■ 25 mm, INT. 180 mm, N. 10 Loch ♦ 25	55.10.8239

H 2000 mm	No.
Typ/Type	
■ 14 mm, INT. 140 mm, N. 14 Loch ♦ 14	55.10.8240
■ 16 mm, INT. 150 mm, N. 13 Loch ♦ 16	55.10.8241
■ 18 mm, INT. 160 mm, N. 12 Loch ♦ 18	55.10.8242
■ 20 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch ♦ 20	55.10.8243
■ 22 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch ♦ 22	55.10.8244
■ 25 mm, INT. 180 mm, N. 10 Loch ♦ 25	55.10.8245

Loch oval, H 2000 mm	No.
Typ/Type	
Ø 14 mm, INT. 140 mm, N. 14 Loch 14x26	55.10.8246
Ø 16 mm, INT. 150 mm, N. 13 Loch 16x28	55.10.8247
Ø 18 mm, INT. 160 mm, N. 12 Loch 18x30	55.10.8248
Ø 20 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch 20x33	55.10.8249

Loch Rund, H 2000 mm	No.
Typ/Type	
Ø 12 mm, INT. 120 mm, N. 16 Loch	55.10.8250
Ø 14 mm, INT. 140 mm, N. 14 Loch	55.10.8251
Ø 16 mm, INT. 150 mm, N. 13 Loch	55.10.8252
Ø 18 mm, INT. 160 mm, N. 12 Loch	55.10.8253
Ø 20 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch	55.10.8254
Ø 22 mm, INT. 170 mm, N. 11 Loch	55.10.8255
Ø 25 mm, INT. 180 mm, N. 10 Loch	55.10.8256
Ø 30 mm, INT. 200 mm, N. 9 Loch	55.10.8257

H 2000 mm	No.
Typ/Type	
Ø 14 mm, INT. 125 mm, N. 15 Loch	55.10.8258
Ø 16 mm, INT. 125 mm, N. 15 Loch	55.10.8259
Ø 18 mm, INT. 128 mm, N. 14 Loch	55.10.8260
Ø 20 mm, INT. 130 mm, N. 13 Loch	55.10.8261



STANGEN SANDGESTRAHLT / SAND - BLASTED HOLED BARS



Lochabstand INT.
130 mm mittig
*Hole distance INT.
130 mm center*



Lochabstand INT.
130 mm mittig
*Hole distance INT.
130 mm center*



H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm, **55.10.8262**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch
■ 16 mm, **55.10.8263**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch
■ 18 mm, **55.10.8264**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch
■ 20 mm, **55.10.8265**
INT. 130 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm, **55.10.8266**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch
■ 16 mm, **55.10.8267**
INT. 130 mm,
N. 14 Loch
■ 18 mm, **55.10.8268**
INT. 132 mm,
N. 14 Loch
■ 20 mm, **55.10.8269**
INT. 134 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm, **55.10.8270**
INT. 128 mm,
N. 14 Loch
■ 16 mm, **55.10.8271**
INT. 130 mm,
N. 14 Loch
■ 18 mm, **55.10.8272**
INT. 132 mm,
N. 14 Loch
■ 20 mm, **55.10.8273**
INT. 134 mm,
N. 13 Loch

H 2000 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm, **55.10.8274**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch

H 2000 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm, **55.10.8275**
INT. 125 mm,
N. 15 Loch



Lochstäbe / hole bars

STANGEN MIT NOPPEN / BARS WITH FORGED RIVETS

Glatt
Smooth Flat



Glatt, L 2000 mm
Typ/Type No.
30 x 6 mm, INT. 125 mm **55.10.8276**

Kanten gehämmert
Hammered Flat



Kanten gehämmert, L 2000 mm
Typ/Type No.
30 x 6 mm, INT. 125 mm **55.10.8277**

Hespen
Modelled Flat



Hespen, L 2000 mm
Typ/Type No.
30 x 8 mm, INT. 132 mm **55.26.1349**

Hespen, L 3000 mm
Typ/Type No.
30 x 8 mm, INT. 132 mm **55.02.0730**



H 2000 mm, — 40 x 8 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0597**
■ 12 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0598**
■ 14 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0599**
■ 14 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0600**
■ 16 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0601**
■ 16 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0602**

Gehämmert, H 2000 mm, — 40 x 8 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0603**
■ 12 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0604**
■ 14 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0605**
■ 14 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0606**
■ 16 mm, INT. 130 mm, N. 14 Loch **55.26.0607**
■ 16 mm, INT. 135 mm, N. 14 Loch **55.26.0608**



H 2000 mm, — 30 x 5 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm, INT. 130 mm **55.26.0609**
■ 14 mm, INT. 145 mm **55.26.0610**
■ 16 mm, INT. 130 mm **55.26.0611**
■ 16 mm, INT. 135 mm **55.26.0612**

H 3000 mm, — 30 x 5 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm, INT. 130 mm **55.26.0613**
■ 14 mm, INT. 145 mm **55.26.0614**
■ 16 mm, INT. 130 mm **55.26.0615**
■ 16 mm, INT. 135 mm **55.26.0616**





H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9000	
■ 14 mm	55.10.9001	
■ 16 mm	55.10.9002	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9009	
■ 14 mm	55.10.9010	
■ 16 mm	55.10.9011	

H 400 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9018	
■ 14 mm	55.10.9019	
■ 16 mm	55.10.9020	

H 800 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9030	
■ 14 mm	55.10.9031	
■ 16 mm	55.10.9032	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9042	
■ 14 mm	55.10.9043	
■ 16 mm	55.10.9044	

H 1300 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9051	
■ 14 mm	55.10.9052	
■ 16 mm	55.10.9053	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9066	
■ 14 mm	55.10.9067	
■ 16 mm	55.10.9068	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9075	
■ 14 mm	55.10.9076	
■ 16 mm	55.10.9077	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9003	
■ 14 mm	55.10.9004	
■ 16 mm	55.10.9005	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9012	
■ 14 mm	55.10.9013	
■ 16 mm	55.10.9014	

H 500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9021	
■ 14 mm	55.10.9022	
■ 16 mm	55.10.9023	

H 900 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9033	
■ 14 mm	55.10.9034	
■ 16 mm	55.10.9035	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9045	
■ 14 mm	55.10.9046	
■ 16 mm	55.10.9047	

H 1400 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9054	
■ 14 mm	55.10.9055	
■ 16 mm	55.10.9056	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9069	
■ 14 mm	55.10.9070	
■ 16 mm	55.10.9071	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9078	
■ 14 mm	55.10.9079	
■ 16 mm	55.10.9080	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9006	
■ 14 mm	55.10.9007	
■ 16 mm	55.10.9008	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9015	
■ 14 mm	55.10.9016	
■ 16 mm	55.10.9017	

H 600 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9024	
■ 14 mm	55.10.9025	
■ 16 mm	55.10.9026	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9036	
■ 14 mm	55.10.9037	
■ 16 mm	55.10.9038	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9048	
■ 14 mm	55.10.9049	
■ 16 mm	55.10.9050	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9057	
■ 14 mm	55.10.9058	
■ 16 mm	55.10.9059	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9072	
■ 14 mm	55.10.9073	
■ 16 mm	55.10.9074	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9081	
■ 14 mm	55.10.9082	
■ 16 mm	55.10.9083	

H 700 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9027	
■ 14 mm	55.10.9028	
■ 16 mm	55.10.9029	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9039	
■ 14 mm	55.10.9040	
■ 16 mm	55.10.9041	

H 1600 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9060	
■ 14 mm	55.10.9061	
■ 16 mm	55.10.9062	

H 1700 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9063	
■ 14 mm	55.10.9064	
■ 16 mm	55.10.9065	



H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9084	
■ 14 mm	55.10.9085	
■ 16 mm	55.10.9086	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9093	
■ 14 mm	55.10.9094	
■ 16 mm	55.10.9095	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9102	
■ 14 mm	55.10.9103	
■ 16 mm	55.10.9104	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9111	
■ 14 mm	55.10.9112	
■ 16 mm	55.10.9113	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9123	
■ 14 mm	55.10.9124	
■ 16 mm	55.10.9125	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9135	
■ 14 mm	55.10.9136	
■ 16 mm	55.10.9137	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9147	
■ 14 mm	55.10.9148	
■ 16 mm	55.10.9149	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9159	
■ 14 mm	55.10.9160	
■ 16 mm	55.10.9161	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9087	
■ 14 mm	55.10.9088	
■ 16 mm	55.10.9089	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9096	
■ 14 mm	55.10.9097	
■ 16 mm	55.10.9098	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9105	
■ 14 mm	55.10.9106	
■ 16 mm	55.10.9107	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9114	
■ 14 mm	55.10.9115	
■ 16 mm	55.10.9116	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9126	
■ 14 mm	55.10.9127	
■ 16 mm	55.10.9128	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9138	
■ 14 mm	55.10.9139	
■ 16 mm	55.10.9140	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9150	
■ 14 mm	55.10.9151	
■ 16 mm	55.10.9152	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9162	
■ 14 mm	55.10.9163	
■ 16 mm	55.10.9164	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9090	
■ 14 mm	55.10.9091	
■ 16 mm	55.10.9092	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9099	
■ 14 mm	55.10.9100	
■ 16 mm	55.10.9101	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9108	
■ 14 mm	55.10.9109	
■ 16 mm	55.10.9110	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9117	
■ 14 mm	55.10.9118	
■ 16 mm	55.10.9119	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9129	
■ 14 mm	55.10.9130	
■ 16 mm	55.10.9131	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9141	
■ 14 mm	55.10.9142	
■ 16 mm	55.10.9143	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9153	
■ 14 mm	55.10.9154	
■ 16 mm	55.10.9155	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9165	
■ 14 mm	55.10.9166	
■ 16 mm	55.10.9167	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9120	
■ 14 mm	55.10.9121	
■ 16 mm	55.10.9122	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9132	
■ 14 mm	55.10.9133	
■ 16 mm	55.10.9134	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9144	
■ 14 mm	55.10.9145	
■ 16 mm	55.10.9146	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9156	
■ 14 mm	55.10.9157	
■ 16 mm	55.10.9158	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.10.9168	
■ 14 mm	55.10.9169	
■ 16 mm	55.10.9170	

Zierstäbe / baluster

H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9171 ■ 14 mm 55.10.9172 ■ 16 mm 55.10.9173	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9183 ■ 14 mm 55.10.9184 ■ 16 mm 55.10.9185	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9195 ■ 14 mm 55.10.9196 ■ 16 mm 55.10.9197	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9207 ■ 14 mm 55.10.9208 ■ 16 mm 55.10.9209	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9219 ■ 14 mm 55.10.9220 ■ 16 mm 55.10.9221	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9231 ■ 14 mm 55.10.9232 ■ 16 mm 55.10.9233	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9243 ■ 14 mm 55.10.9244 ■ 16 mm 55.10.9245	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9255 ■ 14 mm 55.10.9256 ■ 16 mm 55.10.9257
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9174 ■ 14 mm 55.10.9175 ■ 16 mm 55.10.9176	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9186 ■ 14 mm 55.10.9187 ■ 16 mm 55.10.9188	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9198 ■ 14 mm 55.10.9199 ■ 16 mm 55.10.9200	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9210 ■ 14 mm 55.10.9211 ■ 16 mm 55.10.9212	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9222 ■ 14 mm 55.10.9223 ■ 16 mm 55.10.9224	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9234 ■ 14 mm 55.10.9235 ■ 16 mm 55.10.9236	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9246 ■ 14 mm 55.10.9247 ■ 16 mm 55.10.9248	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9258 ■ 14 mm 55.10.9259 ■ 16 mm 55.10.9260
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9177 ■ 14 mm 55.10.9178 ■ 16 mm 55.10.9179	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9189 ■ 14 mm 55.10.9190 ■ 16 mm 55.10.9191	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9201 ■ 14 mm 55.10.9202 ■ 16 mm 55.10.9203	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9213 ■ 14 mm 55.10.9214 ■ 16 mm 55.10.9215	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9225 ■ 14 mm 55.10.9226 ■ 16 mm 55.10.9227	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9237 ■ 14 mm 55.10.9238 ■ 16 mm 55.10.9239	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9249 ■ 14 mm 55.10.9250 ■ 16 mm 55.10.9251	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9261 ■ 14 mm 55.10.9262 ■ 16 mm 55.10.9263
H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9180 ■ 14 mm 55.10.9181 ■ 16 mm 55.10.9182	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9192 ■ 14 mm 55.10.9193 ■ 16 mm 55.10.9194	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9204 ■ 14 mm 55.10.9205 ■ 16 mm 55.10.9206	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9216 ■ 14 mm 55.10.9217 ■ 16 mm 55.10.9218	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9228 ■ 14 mm 55.10.9229 ■ 16 mm 55.10.9230	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9240 ■ 14 mm 55.10.9241 ■ 16 mm 55.10.9242	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9252 ■ 14 mm 55.10.9253 ■ 16 mm 55.10.9254	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9264 ■ 14 mm 55.10.9265 ■ 16 mm 55.10.9266
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9267 ■ 14 mm 55.10.9268 ■ 16 mm 55.10.9269	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.9276 ■ 16 mm 55.10.9277	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9280 ■ 14 mm 55.10.9281 ■ 16 mm 55.10.9282	H 400 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9289 ■ 14 mm 55.10.9290 ■ 16 mm 55.10.9291	H 800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9301 ■ 14 mm 55.10.9302 ■ 16 mm 55.10.9303	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9313 ■ 14 mm 55.10.9314 ■ 16 mm 55.10.9315	H 1300 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9325 ■ 14 mm 55.10.9326 ■ 16 mm 55.10.9327	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9340 ■ 14 mm 55.10.9341 ■ 16 mm 55.10.9342
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9270 ■ 14 mm 55.10.9271 ■ 16 mm 55.10.9272	H 2000 mm Typ/Type No. ■ 14 mm 55.10.9278 ■ 16 mm 55.10.9279	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9283 ■ 14 mm 55.10.9284 ■ 16 mm 55.10.9285	H 500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9292 ■ 14 mm 55.10.9293 ■ 16 mm 55.10.9294	H 900 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9304 ■ 14 mm 55.10.9305 ■ 16 mm 55.10.9306	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9316 ■ 14 mm 55.10.9317 ■ 16 mm 55.10.9318	H 1400 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9328 ■ 14 mm 55.10.9329 ■ 16 mm 55.10.9330	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9343 ■ 14 mm 55.10.9344 ■ 16 mm 55.10.9345
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9273 ■ 14 mm 55.10.9274 ■ 16 mm 55.10.9275		H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9286 ■ 14 mm 55.10.9287 ■ 16 mm 55.10.9288	H 600 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9295 ■ 14 mm 55.10.9296 ■ 16 mm 55.10.9297	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9307 ■ 14 mm 55.10.9308 ■ 16 mm 55.10.9309	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9319 ■ 14 mm 55.10.9320 ■ 16 mm 55.10.9321	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9331 ■ 14 mm 55.10.9332 ■ 16 mm 55.10.9333	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9346 ■ 14 mm 55.10.9347 ■ 16 mm 55.10.9348
		H 700 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9298 ■ 14 mm 55.10.9299 ■ 16 mm 55.10.9300	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9310 ■ 14 mm 55.10.9311 ■ 16 mm 55.10.9312	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9322 ■ 14 mm 55.10.9323 ■ 16 mm 55.10.9324	H 1600 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9334 ■ 14 mm 55.10.9335 ■ 16 mm 55.10.9336	H 1700 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9337 ■ 14 mm 55.10.9338 ■ 16 mm 55.10.9339	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9349 ■ 14 mm 55.10.9350 ■ 16 mm 55.10.9351



							
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9352 ■ 14 mm 55.10.9353 ■ 16 mm 55.10.9354	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9364 ■ 14 mm 55.10.9365 ■ 16 mm 55.10.9366	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9379 ■ 14 mm 55.10.9380 ■ 16 mm 55.10.9381	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9394 ■ 14 mm 55.10.9395 ■ 16 mm 55.10.9396	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9409 ■ 14 mm 55.10.9410 ■ 16 mm 55.10.9411	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9424 ■ 14 mm 55.10.9425 ■ 16 mm 55.10.9426	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9439 ■ 14 mm 55.10.9440 ■ 16 mm 55.10.9441	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9454 ■ 14 mm 55.10.9455 ■ 16 mm 55.10.9456
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9355 ■ 14 mm 55.10.9356 ■ 16 mm 55.10.9357	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9367 ■ 14 mm 55.10.9368 ■ 16 mm 55.10.9369	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9382 ■ 14 mm 55.10.9383 ■ 16 mm 55.10.9384	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9397 ■ 14 mm 55.10.9398 ■ 16 mm 55.10.9399	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9412 ■ 14 mm 55.10.9413 ■ 16 mm 55.10.9414	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9427 ■ 14 mm 55.10.9428 ■ 16 mm 55.10.9429	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9442 ■ 14 mm 55.10.9443 ■ 16 mm 55.10.9444	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9457 ■ 14 mm 55.10.9458 ■ 16 mm 55.10.9459
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9358 ■ 14 mm 55.10.9359 ■ 16 mm 55.10.9360	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9370 ■ 14 mm 55.10.9371 ■ 16 mm 55.10.9372	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9385 ■ 14 mm 55.10.9386 ■ 16 mm 55.10.9387	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9400 ■ 14 mm 55.10.9401 ■ 16 mm 55.10.9402	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9415 ■ 14 mm 55.10.9416 ■ 16 mm 55.10.9417	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9430 ■ 14 mm 55.10.9431 ■ 16 mm 55.10.9432	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9445 ■ 14 mm 55.10.9446 ■ 16 mm 55.10.9447	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9460 ■ 14 mm 55.10.9461 ■ 16 mm 55.10.9462
H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9361 ■ 14 mm 55.10.9362 ■ 16 mm 55.10.9363	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9373 ■ 14 mm 55.10.9374 ■ 16 mm 55.10.9375	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9388 ■ 14 mm 55.10.9389 ■ 16 mm 55.10.9390	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9403 ■ 14 mm 55.10.9404 ■ 16 mm 55.10.9405	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9418 ■ 14 mm 55.10.9419 ■ 16 mm 55.10.9420	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9433 ■ 14 mm 55.10.9434 ■ 16 mm 55.10.9435	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9448 ■ 14 mm 55.10.9449 ■ 16 mm 55.10.9450	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9463 ■ 14 mm 55.10.9464 ■ 16 mm 55.10.9465
	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9376 ■ 14 mm 55.10.9377 ■ 16 mm 55.10.9378	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9391 ■ 14 mm 55.10.9392 ■ 16 mm 55.10.9393	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9406 ■ 14 mm 55.10.9407 ■ 16 mm 55.10.9408	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9421 ■ 14 mm 55.10.9422 ■ 16 mm 55.10.9423	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9436 ■ 14 mm 55.10.9437 ■ 16 mm 55.10.9438	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9451 ■ 14 mm 55.10.9452 ■ 16 mm 55.10.9453	
							
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9466 ■ 14 mm 55.10.9467 ■ 16 mm 55.10.9468	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9478 ■ 14 mm 55.10.9479 ■ 16 mm 55.10.9480	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9490 ■ 14 mm 55.10.9491 ■ 16 mm 55.10.9492	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9502 ■ 14 mm 55.10.9503 ■ 16 mm 55.10.9504	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9514 ■ 14 mm 55.10.9515 ■ 16 mm 55.10.9516	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9524 ■ 14 mm 55.10.9525 ■ 16 mm 55.10.9526	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9536 ■ 14 mm 55.10.9537 ■ 16 mm 55.10.9538	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9539 ■ 14 mm 55.10.9540 ■ 16 mm 55.10.9541
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9469 ■ 14 mm 55.10.9470 ■ 16 mm 55.10.9471	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9481 ■ 14 mm 55.10.9482 ■ 16 mm 55.10.9483	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9493 ■ 14 mm 55.10.9494 ■ 16 mm 55.10.9495	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9505 ■ 14 mm 55.10.9506 ■ 16 mm 55.10.9507	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9517 ■ 14 mm 55.10.9518	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9527 ■ 14 mm 55.10.9528 ■ 16 mm 55.10.9529	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9539 ■ 14 mm 55.10.9540 ■ 16 mm 55.10.9541	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9539 ■ 14 mm 55.10.9540 ■ 16 mm 55.10.9541
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9472 ■ 14 mm 55.10.9473 ■ 16 mm 55.10.9474	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9484 ■ 14 mm 55.10.9485 ■ 16 mm 55.10.9486	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9496 ■ 14 mm 55.10.9497 ■ 16 mm 55.10.9498	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9508 ■ 14 mm 55.10.9509 ■ 16 mm 55.10.9510	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9519 ■ 14 mm 55.10.9520 ■ 16 mm 55.10.9521	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9530 ■ 14 mm 55.10.9531 ■ 16 mm 55.10.9532	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9542 ■ 14 mm 55.10.9543 ■ 16 mm 55.10.9544	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9542 ■ 14 mm 55.10.9543 ■ 16 mm 55.10.9544
H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9475 ■ 14 mm 55.10.9476 ■ 16 mm 55.10.9477	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9487 ■ 14 mm 55.10.9488 ■ 16 mm 55.10.9489	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9499 ■ 14 mm 55.10.9500 ■ 16 mm 55.10.9501	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9511 ■ 14 mm 55.10.9512 ■ 16 mm 55.10.9513	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.1760 ■ 14 mm 55.10.9522 ■ 16 mm 55.10.9523	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9533 ■ 14 mm 55.10.9534 ■ 16 mm 55.10.9535	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9545 ■ 14 mm 55.10.9546 ■ 16 mm 55.10.9547	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9545 ■ 14 mm 55.10.9546 ■ 16 mm 55.10.9547

Zierstäbe / baluster



H 950 x L 175 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.9548
— 12 x 6 mm



H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.9550
— 12 x 6 mm



H 950 x L 175 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm, 55.10.9549
— 12 x 6 mm



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9551
■ 14 mm 55.10.9552
■ 16 mm 55.10.9553

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9554
■ 14 mm 55.10.9555
■ 16 mm 55.10.9556

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9557
■ 14 mm 55.10.9558
■ 16 mm 55.10.9559

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9560
■ 14 mm 55.10.9561
■ 16 mm 55.10.9562



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9563
■ 14 mm 55.10.9564
■ 16 mm 55.10.9565

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9566
■ 14 mm 55.10.9567
■ 16 mm 55.10.9568

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9569
■ 14 mm 55.10.9570
■ 16 mm 55.10.9571

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9572
■ 14 mm 55.10.9573
■ 16 mm 55.10.9574



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9575
■ 14 mm 55.10.9576
■ 16 mm 55.10.9577

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9578
■ 14 mm 55.10.9579
■ 16 mm 55.10.9580

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9581
■ 14 mm 55.10.9582
■ 16 mm 55.10.9583

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9584
■ 14 mm 55.10.9585
■ 16 mm 55.10.9586



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9587
■ 14 mm 55.10.9588
■ 16 mm 55.10.9589

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9590
■ 14 mm 55.10.9591
■ 16 mm 55.10.9592

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9593
■ 14 mm 55.10.9594
■ 16 mm 55.10.9595

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9596
■ 14 mm 55.10.9597
■ 16 mm 55.10.9598



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9599
■ 14 mm 55.10.9600
■ 16 mm 55.10.9601

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9602
■ 14 mm 55.10.9603
■ 16 mm 55.10.9604

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9605
■ 14 mm 55.10.9606
■ 16 mm 55.10.9607

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9608
■ 14 mm 55.10.9609
■ 16 mm 55.10.9610



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9611
■ 14 mm 55.10.9612
■ 16 mm 55.10.9613

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9614
■ 14 mm 55.10.9615
■ 16 mm 55.10.9616

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9617
■ 14 mm 55.10.9618
■ 16 mm 55.10.9619

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9620
■ 14 mm 55.10.9621
■ 16 mm 55.10.9622



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9623
■ 14 mm 55.10.9624
■ 16 mm 55.10.9625

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9626
■ 14 mm 55.10.9627
■ 16 mm 55.10.9628

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9629
■ 14 mm 55.10.9630
■ 16 mm 55.10.9631

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9632
■ 14 mm 55.10.9633
■ 16 mm 55.10.9634



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9635
Ø 16 mm 55.10.9636

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9637
Ø 16 mm 55.10.9638

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9639
Ø 16 mm 55.10.9640

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9641
Ø 16 mm 55.10.9642



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9643
Ø 16 mm 55.10.9644

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9645
Ø 16 mm 55.10.9646

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9647
Ø 16 mm 55.10.9648

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9649
Ø 16 mm 55.10.9650



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9651
Ø 16 mm 55.10.9652

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9653
Ø 16 mm 55.10.9654

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9655
Ø 16 mm 55.10.9656

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9657
Ø 16 mm 55.10.9658



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.01.0590
Ø 16 mm 55.10.9659

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9660
Ø 16 mm 55.10.9661

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9662
Ø 16 mm 55.10.9663

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9664
Ø 16 mm 55.10.9665



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9666
Ø 16 mm 55.10.9667

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9668
Ø 16 mm 55.10.9669

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9670
Ø 16 mm 55.10.9671

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9672
Ø 16 mm 55.10.9673



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9674
Ø 16 mm 55.10.9675



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9682
Ø 16 mm 55.10.9683



Große Flamme / Big flame

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9676
Ø 16 mm 55.10.9677

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9684
Ø 16 mm 55.10.9685

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9678
Ø 16 mm 55.10.9679

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9686
Ø 16 mm 55.10.9687

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9680
Ø 16 mm 55.10.9681

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9688
Ø 16 mm 55.10.9689

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0617
■ 12 x 12 mm 55.26.0618 **NEW**

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.0619
■ 12 x 12 mm 55.26.0620 **NEW**



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9690
Ø 16 mm 55.10.9691

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.9699
Ø 14 mm 55.10.9698

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.10.9701
Ø 14 mm 55.10.9700

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9705
■ 14 mm 55.10.9704

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9707
■ 14 mm 55.10.9706

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9708
■ 14 mm 55.10.9709

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0621

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9692
Ø 16 mm 55.10.9693

**Gepresster Aufschubteil
H 950 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.13.0309
Ø 14 mm 55.13.0308


**Gepresster Aufschubteil
H 950 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.13.0311
Ø 14 mm 55.13.0310

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9694
Ø 16 mm 55.10.9695

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9696
Ø 16 mm 55.10.9697

Zierstäbe / baluster

								
H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.26.0622	H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0383	H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0383	H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0384	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.9712	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.9715	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 12 mm 55.10.9715	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.9718 ■ 12 mm 55.13.0312 ■ 14 mm 55.13.0313	Rund, H 950 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.10.9719 ■ 12 mm 55.13.0314 ■ 14 mm 55.13.0315
* Hohlkugel / Hollow sphere								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
<								



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9756
■ 14 mm	55.10.9757
■ 16 mm	55.10.9758

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9759
■ 14 mm	55.10.9760
■ 16 mm	55.10.9761

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9762
■ 14 mm	55.10.9763
■ 16 mm	55.10.9764

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9765
■ 14 mm	55.10.9766
■ 16 mm	55.10.9767

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9768
■ 14 mm	55.10.9769
■ 16 mm	55.10.9770

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9771
■ 14 mm	55.10.9772
■ 16 mm	55.10.9773

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9774
■ 14 mm	55.10.9775
■ 16 mm	55.10.9776

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9777
■ 14 mm	55.10.9778
■ 16 mm	55.10.9779

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9780
■ 14 mm	55.10.9781
■ 16 mm	55.10.9782

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.01.0510
■ 14 mm	55.10.9783
■ 16 mm	55.10.9784

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9785
■ 14 mm	55.10.9786
■ 16 mm	55.10.9787

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9788
■ 14 mm	55.10.9789
■ 16 mm	55.10.9790

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.01.0530
■ 14 mm	55.10.9791
■ 16 mm	55.10.9792

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9793
■ 14 mm	55.10.9794
■ 16 mm	55.10.9795

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9796
■ 14 mm	55.10.9797
■ 16 mm	55.10.9798

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.01.0520
■ 14 mm	55.10.9799
■ 16 mm	55.10.9800

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9801
■ 14 mm	55.10.9802
■ 16 mm	55.10.9803

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9804
■ 14 mm	55.10.9805
■ 16 mm	55.10.9806

H 950 mm


Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9807
■ 14 mm	55.10.9808
■ 16 mm	55.10.9809

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9810
■ 14 mm	55.10.9811
■ 16 mm	55.10.9812

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9813
■ 14 mm	55.10.9814
■ 16 mm	55.10.9815



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9834
■ 14 mm	55.10.9835

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9836
■ 14 mm	55.10.9837

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9838
■ 14 mm	55.10.9839

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9840
■ 14 mm	55.10.9841

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9842
■ 14 mm	55.10.9843

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9844
■ 14 mm	55.10.9845

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9846
■ 14 mm	55.10.9847

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9848
■ 14 mm	55.10.9849

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9850
■ 14 mm	55.10.9851

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9852
■ 14 mm	55.10.9853

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.10.9854
■ 14 mm	55.10.9855




Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.26.0623


Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.26.0624

Zierstäbe / baluster



H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.0730 ■ 14 mm 55.10.9856	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.0720 ■ 14 mm 55.10.9861	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.01.0700 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9866 — 14 x 6 mm	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.01.0710 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9869 — 14 x 6 mm	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9872 ■ 14 mm 55.10.9873	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9878 ■ 14 mm 55.10.9879	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9884 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9885 — 14 x 6 mm	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9888 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9889 — 14 x 6 mm
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9857 ■ 14 mm 55.10.9858	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9862 ■ 14 mm 55.10.9863	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9867 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9868 — 14 x 6 mm	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9870 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9871 — 14 x 6 mm	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9874 ■ 14 mm 55.10.9875	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9880 ■ 14 mm 55.10.9881	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9886 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9887 — 14 x 6 mm	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 x 12 mm, 55.10.9890 — 12 x 6 mm ■ 14 x 14 mm, 55.10.9891 — 14 x 6 mm
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9859 ■ 14 mm 55.10.9860	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9864 ■ 14 mm 55.10.9865			Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9876 ■ 14 mm 55.10.9877			



Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.0500 ■ 14 mm 55.10.9892 ■ 16 mm 55.10.9893	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.01.0490 ■ 14 mm 55.10.9903 ■ 16 mm 55.10.9904	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9914 ■ 14 mm 55.10.9915 ■ 16 mm 55.10.9916	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9926 ■ 14 mm 55.10.9927 ■ 16 mm 55.10.9928	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0389 ■ 14 mm 55.12.0390	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0397 ■ 14 mm 55.12.0398	Gehämmert, H 1000 x L 140 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9938 ■ 14 mm 55.10.9939	Gehämmert, H 1000 x L 140 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9940 ■ 14 mm 55.10.9941
Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9894 ■ 14 mm 55.10.9895 ■ 16 mm 55.10.9896	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9905 ■ 14 mm 55.10.9906 ■ 16 mm 55.10.9907	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9917 ■ 14 mm 55.10.9918 ■ 16 mm 55.10.9919	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9929 ■ 14 mm 55.10.9930 ■ 16 mm 55.10.9931	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0391 ■ 14 mm 55.12.0392	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0399 ■ 14 mm 55.12.0400		
Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9897 ■ 14 mm 55.10.9898 ■ 16 mm 55.10.9899	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9908 ■ 14 mm 55.10.9909 ■ 16 mm 55.10.9910	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9920 ■ 14 mm 55.10.9921 ■ 16 mm 55.10.9922	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9932 ■ 14 mm 55.10.9933 ■ 16 mm 55.10.9934	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0393 ■ 14 mm 55.12.0394	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0401 ■ 14 mm 55.12.0402		
Gehämmert, H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9900 ■ 14 mm 55.10.9901 ■ 16 mm 55.10.9902	Gehämmert, H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9911 ■ 14 mm 55.10.9912 ■ 16 mm 55.10.9913	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9923 ■ 14 mm 55.10.9924 ■ 16 mm 55.10.9925	H 1800 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.10.9935 ■ 14 mm 55.10.9936 ■ 16 mm 55.10.9937	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0395 ■ 14 mm 55.12.0396	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.12.0403 ■ 14 mm 55.12.0404		



**Gehämmert,
H 1000 x L 140 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9942
■ 14 mm 55.10.9943

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9944
■ 14 mm 55.10.9945
■ 16 mm 55.10.9946

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9947
■ 14 mm 55.10.9948
■ 16 mm 55.10.9949

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9950
■ 14 mm 55.10.9951
■ 16 mm 55.10.9952



H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9969

**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9970
■ 14 mm 55.10.9971
■ 16 mm 55.10.9972

**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9973
■ 14 mm 55.10.9974
■ 16 mm 55.10.9975

**Gehämmert,
H 1500 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9976
■ 14 mm 55.10.9977
■ 16 mm 55.10.9978

**Gehämmert,
H 1800 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9979
■ 14 mm 55.10.9980
■ 16 mm 55.10.9981

H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9984

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9985
■ 14 mm 55.10.9986
■ 16 mm 55.10.9987

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9988
■ 14 mm 55.10.9989
■ 16 mm 55.10.9990

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9991
■ 14 mm 55.10.9992
■ 16 mm 55.10.9993

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9994
■ 14 mm 55.10.9995
■ 16 mm 55.10.9996

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9000
■ 14 mm 55.20.9001
■ 16 mm 55.20.9002

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9003
■ 14 mm 55.20.9004
■ 16 mm 55.20.9005

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9006
■ 14 mm 55.20.9007
■ 16 mm 55.20.9008

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9009
■ 14 mm 55.20.9010
■ 16 mm 55.20.9011

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9012
■ 14 mm 55.20.9013
■ 16 mm 55.20.9014

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9015
■ 14 mm 55.20.9016
■ 16 mm 55.20.9017

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9018
■ 14 mm 55.20.9019
■ 16 mm 55.20.9020

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9021
■ 14 mm 55.20.9022
■ 16 mm 55.20.9023

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9024
■ 14 mm 55.20.9025
■ 16 mm 55.20.9026

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9027
■ 14 mm 55.20.9028
■ 16 mm 55.20.9029

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9030
■ 14 mm 55.20.9031
■ 16 mm 55.20.9032

H 1800 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9033
■ 14 mm 55.20.9034
■ 16 mm 55.20.9035

**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9036
■ 14 mm 55.20.9037
■ 16 mm 55.20.9038

**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9039
■ 14 mm 55.20.9040
■ 16 mm 55.20.9041

**Gehämmert,
H 1500 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9042
■ 14 mm 55.20.9043
■ 16 mm 55.20.9044

**Gehämmert,
H 1800 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.20.9045
■ 14 mm 55.20.9046
■ 16 mm 55.20.9047

Neu geschmiedete Stäbe / New forged bars



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9962
■ 14 mm 55.10.9963

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.10.9964
■ 14 mm 55.10.9965

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0600
■ 14 mm 55.10.9966

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.0610
■ 14 mm 55.10.9967

H 950 x L 200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.10.9968



Zierstäbe / baluster



Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.20.9048
Ø 16 mm	55.20.9049

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.20.9050
Ø 16 mm	55.20.9051

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.20.9052
Ø 16 mm	55.20.9053

Rund, H 1800 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.20.9054
Ø 16 mm	55.20.9055

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9056
■ 14 mm	55.20.9057
■ 16 mm	55.20.9058

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9059
■ 14 mm	55.20.9060
■ 16 mm	55.20.9061

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9062
■ 14 mm	55.20.9063
■ 16 mm	55.20.9064

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9065
■ 14 mm	55.20.9066
■ 16 mm	55.20.9067

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9068
■ 14 mm	55.20.9069
■ 16 mm	55.20.9070

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9071
■ 14 mm	55.20.9072
■ 16 mm	55.20.9073

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9074
■ 14 mm	55.20.9075
■ 16 mm	55.20.9076

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9077
■ 14 mm	55.20.9078
■ 16 mm	55.20.9079

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9080
■ 14 mm	55.20.9081
■ 16 mm	55.20.9082

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9083
■ 14 mm	55.20.9084
■ 16 mm	55.20.9085

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9086
■ 14 mm	55.20.9087
■ 16 mm	55.20.9088

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9089
■ 14 mm	55.20.9090
■ 16 mm	55.20.9091

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9092
■ 14 mm	55.20.9093
■ 16 mm	55.20.9094

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9095
■ 14 mm	55.20.9096
■ 16 mm	55.20.9097

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9098
■ 14 mm	55.20.9099
■ 16 mm	55.20.9100

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9101
■ 14 mm	55.20.9102
■ 16 mm	55.20.9103

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9104
■ 14 mm	55.20.9105
■ 16 mm	55.20.9106

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9107
■ 14 mm	55.20.9108
■ 16 mm	55.20.9109

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9110
■ 14 mm	55.20.9111
■ 16 mm	55.20.9112

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9113
■ 14 mm	55.20.9114
■ 16 mm	55.20.9115

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9116
■ 14 mm	55.20.9117
■ 16 mm	55.20.9118

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9119
■ 14 mm	55.20.9120
■ 16 mm	55.20.9121

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9122
■ 14 mm	55.20.9123
■ 16 mm	55.20.9124

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9125
■ 14 mm	55.20.9126
■ 16 mm	55.20.9127

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9128
■ 14 mm	55.20.9129
■ 16 mm	55.20.9130

H 1200 mm



Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9131
■ 14 mm	55.20.9132
■ 16 mm	55.20.9133

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9134
■ 14 mm	55.20.9135
■ 16 mm	55.20.9136

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9137
■ 14 mm	55.20.9138
■ 16 mm	55.20.9139



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9140
■ 14 mm	55.20.9141
■ 16 mm	55.20.9142

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9143
■ 14 mm	55.20.9144
■ 16 mm	55.20.9145

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9146
■ 14 mm	55.20.9147
■ 16 mm	55.20.9148

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9149
■ 14 mm	55.20.9150
■ 16 mm	55.20.9151

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9152
■ 14 mm	55.20.9153
■ 16 mm	55.20.9154

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9155
■ 14 mm	55.20.9156
■ 16 mm	55.20.9157

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9158
■ 14 mm	55.20.9159
■ 16 mm	55.20.9160

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9161
■ 14 mm	55.20.9162
■ 16 mm	55.20.9163

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9164
■ 14 mm	55.20.9165
■ 16 mm	55.20.9166

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9167
■ 14 mm	55.20.9168
■ 16 mm	55.20.9169

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9170
■ 14 mm	55.20.9171
■ 16 mm	55.20.9172

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9173
■ 14 mm	55.20.9174
■ 16 mm	55.20.9175

H 950 x L 150 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9176
■ 14 mm	55.20.9177
■ 16 mm	55.20.9178

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9179
■ 14 mm	55.20.9180
■ 16 mm	55.20.9181

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9182
■ 14 mm	55.20.9183
■ 16 mm	55.20.9184

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9185
■ 14 mm	55.20.9186
■ 16 mm	55.20.9187

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9188
■ 14 mm	55.20.9189
■ 16 mm	55.20.9190

H 950 x L 150 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9191
■ 14 mm	55.20.9192
■ 16 mm	55.20.9193

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9194
■ 14 mm	55.20.9195
■ 16 mm	55.20.9196

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9197
■ 14 mm	55.20.9198
■ 16 mm	55.20.9199

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9200
■ 14 mm	55.20.9201
■ 16 mm	55.20.9202

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9203
■ 14 mm	55.20.9204
■ 16 mm	55.20.9205

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9206
■ 14 mm	55.20.9207
■ 16 mm	55.20.9208

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9209
■ 14 mm	55.20.9210
■ 16 mm	55.20.9211

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9212
■ 14 mm	55.20.9213
■ 16 mm	55.20.9214

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9215
■ 14 mm	55.20.9216
■ 16 mm	55.20.9217

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9218
■ 14 mm	55.20.9219
■ 16 mm	55.20.9220

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9221
■ 14 mm	55.20.9222
■ 16 mm	55.20.9223

Geh



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9242
■ 14 mm	55.20.9243
■ 16 mm	55.20.9244

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9245
■ 14 mm	55.20.9246
■ 16 mm	55.20.9247

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9248
■ 14 mm	55.20.9249
■ 16 mm	55.20.9250

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9251
■ 14 mm	55.20.9252
■ 16 mm	55.20.9253

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9254
■ 14 mm	55.20.9255
■ 16 mm	55.20.9256

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9257
■ 14 mm	55.20.9258
■ 16 mm	55.20.9259

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9260
■ 14 mm	55.20.9261
■ 16 mm	55.20.9262

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9263
■ 14 mm	55.20.9264
■ 16 mm	55.20.9265

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9266
■ 14 mm	55.20.9267
■ 16 mm	55.20.9268

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9269
■ 14 mm	55.20.9270
■ 16 mm	55.20.9271

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9272
■ 14 mm	55.20.9273
■ 16 mm	55.20.9274

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9275
■ 14 mm	55.20.9276
■ 16 mm	55.20.9277

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9278
■ 14 mm	55.20.9279
■ 16 mm	55.20.9280

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9281
■ 14 mm	55.20.9282
■ 16 mm	55.20.9283

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9284
■ 14 mm	55.20.9285
■ 16 mm	55.20.9286

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9287
■ 14 mm	55.20.9288
■ 16 mm	55.20.9289

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9290
■ 14 mm	55.20.9291
■ 16 mm	55.20.9292

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9293
■ 14 mm	55.20.9294
■ 16 mm	55.20.9295

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9296
■ 14 mm	55.20.9297
■ 16 mm	55.20.9298

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9299
■ 14 mm	55.20.9300
■ 16 mm	55.20.9301

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9302
■ 14 mm	55.20.9303
■ 16 mm	55.20.9304

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9305
■ 14 mm	55.20.9306
■ 16 mm	55.20.9307

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9308
■ 14 mm	55.20.9309
■ 16 mm	55.20.9310

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9311
■ 14 mm	55.20.9312
■ 16 mm	55.20.9313

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9314
■ 14 mm	55.20.9315
■ 16 mm	55.20.9316

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9317
■ 14 mm	55.20.9318
■ 16 mm	55.20.9319

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9320
■ 14 mm	55.20.9321
■ 16 mm	55.20.9322

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9355
■ 14 mm	55.20.9323
■ 16 mm	55.20.9324

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9325
■ 14 mm	55.20.9326
■ 16 mm	55.20.9327

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9328
■ 14 mm	55.20.9329
■ 16 mm	55.20.9330

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9331
■ 14 mm	55.20.9332
■ 16 mm	55.20.9333

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9334
■ 14 mm	55.20.9335
■ 16 mm	55.20.9336

Gehämmert, H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9337
■ 14 mm	55.20.9338
■ 16 mm	55.20.9339



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9340
■ 14 mm	55.20.9341
■ 16 mm	55.20.9342

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9343
■ 14 mm	55.20.9344
■ 16 mm	55.20.9345

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9346
■ 14 mm	55.20.9347
■ 16 mm	55.20.9348

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9349
■ 14 mm	55.20.9350
■ 16 mm	55.20.9351

Gehämmert, H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.20.9352
■ 14 mm	55.20.9353
■ 16 mm	55.20.9354



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0408
■ 14 mm	55.12.0409
■ 16 mm	55.12.0410

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0411
■ 14 mm	55.12.0412
■ 16 mm	55.12.0413

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0414
■ 14 mm	55.12.0415
■ 16 mm	55.12.0416

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.12.0417
■ 14 mm	55.12.0418
■ 16 mm	55.12.0419

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.12.0420
Ø 16 mm	55.12.0421

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.12.0422
Ø 16 mm	55.12.0423

Rund, H 1200 mm


Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.12.0424
Ø 16 mm	55.12.0425

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.12.0426
Ø 16 mm	55.12.0427



Zierstäbe / baluster



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0428
■ 14 mm 55.12.0429
■ 16 mm 55.12.0430

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0431
■ 14 mm 55.12.0432
■ 16 mm 55.12.0433

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0434
■ 14 mm 55.12.0435
■ 16 mm 55.12.0436

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0437
■ 14 mm 55.12.0438
■ 16 mm 55.12.0439

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0440
■ 14 mm 55.12.0441
■ 16 mm 55.12.0442

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0443
■ 14 mm 55.12.0444
■ 16 mm 55.12.0445

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0446
■ 14 mm 55.12.0447
■ 16 mm 55.12.0448

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0449
■ 14 mm 55.12.0450
■ 16 mm 55.12.0451

**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0452
■ 14 mm 55.12.0453
■ 16 mm 55.12.0454

**Gehämmert,
H 1000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0455
■ 14 mm 55.12.0456
■ 16 mm 55.12.0457

**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0458
■ 14 mm 55.12.0459
■ 16 mm 55.12.0460

**Gehämmert,
H 1500 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0461
■ 14 mm 55.12.0462
■ 16 mm 55.12.0463

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0464
Ø 14 mm 55.12.0465

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0466
Ø 14 mm 55.12.0467


Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0468
Ø 14 mm 55.12.0469

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0470
Ø 14 mm 55.12.0471

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0472

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0473

**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0474



**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.12.0475

**Rund,
H 950 x L 100 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0477
Ø 14 mm 55.13.0316

**Rund,
H 950 x L 150 mm**
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.13.0317
Ø 14 mm 55.13.0318

**Gehämmert,
H 950 x L 100 mm**
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.12.0478

**Gehämmert,
H 950 x L 150 mm**
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.13.0319

H 950 x L 100 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.12.0479

H 950 x L 150 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.13.0320

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.12.0480


Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 25 55.12.0481



**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.12.0482



**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.12.0483



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.12.0484



H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0625
■ 14 mm 55.26.0626
■ 16 mm 55.26.0627



**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.26.0628



**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.26.0629



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0630
■ 14 mm 55.26.0631
■ 16 mm 55.26.0632




H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0639
■ 14 mm 55.26.0640
■ 16 mm 55.26.0641




**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0648
■ 14 mm 55.26.0649
■ 16 mm 55.26.0650



**Gehämmert,
H 950 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0657
■ 14 mm 55.26.0658
■ 16 mm 55.26.0659



H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0633
■ 14 mm 55.26.0634
■ 16 mm 55.26.0635




H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0642
■ 14 mm 55.26.0643
■ 16 mm 55.26.0644




**Gehämmert,
H 1000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0651
■ 14 mm 55.26.0652
■ 16 mm 55.26.0653



**Gehämmert,
H 1000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0660
■ 14 mm 55.26.0661
■ 16 mm 55.26.0662




H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0636
■ 14 mm 55.26.0637
■ 16 mm 55.26.0638



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0645
■ 14 mm 55.26.0646
■ 16 mm 55.26.0647




**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0654
■ 14 mm 55.26.0655
■ 16 mm 55.26.0656



**Gehämmert,
H 1200 mm**
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0663
■ 14 mm 55.26.0664
■ 16 mm 55.26.0665



Zierstäbe / baluster



Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0002
Ø 14 mm	55.11.0001
Ø 16 mm	55.11.0000

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0014
Ø 14 mm	55.11.0013
Ø 16 mm	55.11.0012

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0026
Ø 14 mm	55.11.0025
Ø 16 mm	55.11.0024

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0036
Ø 14 mm	55.11.0037
Ø 16 mm	55.11.0038

Rund, H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0042
Ø 14 mm	55.11.0043
Ø 16 mm	55.11.0044

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0047
■ 14 mm	55.11.0045
■ 16 mm	55.11.0046

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0059
■ 14 mm	55.11.0057
■ 16 mm	55.11.0058

H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0075
■ 14 mm	55.11.0073
■ 16 mm	55.11.0074

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0005
Ø 14 mm	55.11.0004
Ø 16 mm	55.11.0003

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0017
Ø 14 mm	55.11.0016
Ø 16 mm	55.11.0015

Rund, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0029
Ø 14 mm	55.11.0028
Ø 16 mm	55.11.0027

Rund, H 1800 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0039
Ø 14 mm	55.11.0040
Ø 16 mm	55.11.0041

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0050
■ 14 mm	55.11.0048
■ 16 mm	55.11.0049

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0062
■ 14 mm	55.11.0060
■ 16 mm	55.11.0061

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0078
■ 14 mm	55.11.0076
■ 16 mm	55.11.0077

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0008
Ø 14 mm	55.11.0007
Ø 16 mm	55.11.0006

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0020
Ø 14 mm	55.11.0019
Ø 16 mm	55.11.0018

Rund, H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0032
Ø 14 mm	55.11.0031
Ø 16 mm	55.11.0030

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0053
■ 14 mm	55.11.0051
■ 16 mm	55.11.0052

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0065
■ 14 mm	55.11.0063
■ 16 mm	55.11.0064

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0081
■ 14 mm	55.11.0079
■ 16 mm	55.11.0080

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0011
Ø 14 mm	55.11.0010
Ø 16 mm	55.11.0009

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0023
Ø 14 mm	55.11.0022
Ø 16 mm	55.11.0021

Rund, H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0035
Ø 14 mm	55.11.0034
Ø 16 mm	55.11.0033

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0056
■ 14 mm	55.11.0054
■ 16 mm	55.11.0055

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0068
■ 14 mm	55.11.0066
■ 16 mm	55.11.0067

H 1500 mm


Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0084
■ 14 mm	55.11.0082
■ 16 mm	55.11.0083

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.0069
■ 16 mm	55.11.0070

H 2000 mm

Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.0071
■ 16 mm	55.11.0072



H 1500 mm


Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.0085
■ 16 mm	55.11.0086

H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.0087
■ 16 mm	55.11.0088

H 2000 mm

Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.0089
■ 16 mm	55.11.0090



H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0096
Ø 14 mm	55.11.0095
Ø 16 mm	55.11.0094
■ 12 mm	55.11.0093
■ 14 mm	55.11.0091
■ 16 mm	55.11.0092

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0102
Ø 14 mm	55.11.0101
Ø 16 mm	55.11.0100
■ 12 mm	55.11.0099
■ 14 mm	55.11.0097
■ 16 mm	55.11.0098

H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0108
Ø 14 mm	55.11.0107
Ø 16 mm	55.11.0106
■ 12 mm	55.11.0105
■ 14 mm	55.11.0103
■ 16 mm	55.11.0104

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0114
Ø 14 mm	55.11.0113
Ø 16 mm	55.11.0112
■ 12 mm	55.11.0111
■ 14 mm	55.11.0109
■ 16 mm	55.11.0110

H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0120
Ø 14 mm	55.11.0119
Ø 16 mm	55.11.0118
■ 12 mm	55.11.0117
■ 14 mm	55.11.0115
■ 16 mm	55.11.0116

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0126
Ø 14 mm	55.11.0125
Ø 16 mm	55.11.0124
■ 12 mm	55.11.0123
■ 14 mm	55.11.0121
■ 16 mm	55.11.0122

H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0132
Ø 14 mm	55.11.0131
Ø 16 mm	55.11.0130
■ 12 mm	55.11.0129
■ 14 mm	55.11.0127
■ 16 mm	55.11.0128

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0138
Ø 14 mm	55.11.0137
Ø 16 mm	55.11.0136
■ 12 mm	55.11.0135
■ 14 mm	55.11.0133
■ 16 mm	55.11.0134

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0139
■ 14 mm	55.11.0140
■ 16 mm	55.11.0141

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0142
■ 14 mm	55.11.0143
■ 16 mm	55.11.0144

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0145
■ 14 mm	55.11.0146
■ 16 mm	55.11.0147

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0148
■ 14 mm	55.11.0149
■ 16 mm	55.11.0150

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0151
■ 14 mm	55.11.0152
■ 16 mm	55.11.0153

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0154
■ 14 mm	55.11.0155
■ 16 mm	55.11.0156

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0157
■ 14 mm	55.11.0158
■ 16 mm	55.11.0159

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0160
■ 14 mm	55.11.0161
■ 16 mm	55.11.0162

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0165
■ 14 mm	55.11.0163
■ 16 mm	55.11.0164

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0168
■ 14 mm	55.11.0166
■ 16 mm	55.11.0167

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0171
■ 14 mm	55.11.0169
■ 16 mm	55.11.0170

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0174
■ 14 mm	55.11.0172
■ 16 mm	55.11.0173

Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0177
■ 14 mm	55.11.0175
■ 16 mm	55.11.0176

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0180
■ 14 mm	55.11.0178
■ 16 mm	55.11.0179

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0183
■ 14 mm	55.11.0181
■ 16 mm	55.11.0182

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0186
■ 14 mm	55.11.0184
■ 16 mm	55.11.0185



Zierstäbe / baluster



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0189
■ 14 mm	55.11.0187
■ 16 mm	55.11.0188

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0192
■ 14 mm	55.11.0190
■ 16 mm	55.11.0191

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0195
■ 14 mm	55.11.0193
■ 16 mm	55.11.0194

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0198
■ 14 mm	55.11.0196
■ 16 mm	55.11.0197

Gehämmert, H 1800 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0199
■ 14 mm	55.11.0200
■ 16 mm	55.11.0201

Gehämmert, H 2000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0202
■ 14 mm	55.11.0203
■ 16 mm	55.11.0204



Gehämmert, H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0207
■ 14 mm	55.11.0205
■ 16 mm	55.11.0206

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0210
■ 14 mm	55.11.0208
■ 16 mm	55.11.0209

Gehämmert, H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0213
■ 14 mm	55.11.0211
■ 16 mm	55.11.0212

Gehämmert, H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0216
■ 14 mm	55.11.0214
■ 16 mm	55.11.0215



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0217
■ 14 mm	55.11.0218
■ 16 mm	55.11.0219

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0220
■ 14 mm	55.11.0221
■ 16 mm	55.11.0222

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0223
■ 14 mm	55.11.0224
■ 16 mm	55.11.0225

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0226
■ 14 mm	55.11.0227
■ 16 mm	55.11.0228



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0229
■ 14 mm	55.11.0230
■ 16 mm	55.11.0231

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0232
■ 14 mm	55.11.0233
■ 16 mm	55.11.0234

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0235
■ 14 mm	55.11.0236
■ 16 mm	55.11.0237

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0238
■ 14 mm	55.11.0239
■ 16 mm	55.11.0240



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0241
■ 14 mm	55.11.0242
■ 16 mm	55.11.0243

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0244
■ 14 mm	55.11.0245
■ 16 mm	55.11.0246

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0247
■ 14 mm	55.11.0248
■ 16 mm	55.11.0249

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0250
■ 14 mm	55.11.0251
■ 16 mm	55.11.0252



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0253
■ 14 mm	55.11.0254
■ 16 mm	55.11.0255

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0256
■ 14 mm	55.11.0257
■ 16 mm	55.11.0258

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0259
■ 14 mm	55.11.0260
■ 16 mm	55.11.0261

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0262
■ 14 mm	55.11.0263
■ 16 mm	55.11.0264

GROSSE KUGEL / LARGE BALLS



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0267
■ 14 mm	55.11.0265
■ 16 mm	55.11.0266

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0270
■ 14 mm	55.11.0268
■ 16 mm	55.11.0269

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0273
■ 14 mm	55.11.0271
■ 16 mm	55.11.0272

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.0276
■ 14 mm	55.11.0274
■ 16 mm	55.11.0275



H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0282
Ø 14 mm	55.11.0281
Ø 16 mm	55.11.0280
■ 12 mm	55.11.0279
■ 14 mm	55.11.0277
■ 16 mm	55.11.0278

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0288
Ø 14 mm	55.11.0287
Ø 16 mm	55.11.0286
■ 12 mm	55.11.0285
■ 14 mm	55.11.0283
■ 16 mm	55.11.0284

H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0294
Ø 14 mm	55.11.0293
Ø 16 mm	55.11.0292
■ 12 mm	55.11.0291
■ 14 mm	55.11.0289
■ 16 mm	55.11.0290

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0300
Ø 14 mm	55.11.0299
Ø 16 mm	55.11.0298
■ 12 mm	55.11.0297
■ 14 mm	55.11.0295
■ 16 mm	55.11.0296



H 950 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0666
■ 14 mm	55.26.0667

H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0668
■ 14 mm	55.26.0669

H 1200 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0670
■ 14 mm	55.26.0671

H 1500 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0672
■ 14 mm	55.26.0673



H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0306
Ø 14 mm	55.11.0305
Ø 16 mm	55.11.0304
■ 12 mm	55.11.0303
■ 14 mm	55.11.0301
■ 16 mm	55.11.0302

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0312
Ø 14 mm	55.11.0311
Ø 16 mm	55.11.0310
■ 12 mm	55.11.0309
■ 14 mm	55.11.0307
■ 16 mm	55.11.0308

H 1200 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0318
Ø 14 mm	55.11.0317
Ø 16 mm	55.11.0316
■ 12 mm	55.11.0315
■ 14 mm	55.11.0313
■ 16 mm	55.11.0314

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0324
Ø 14 mm	55.11.0323
Ø 16 mm	55.11.0322
■ 12 mm	55.11.0321
■ 14 mm	55.11.0319
■ 16 mm	55.11.0320



H 950 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0330
Ø 14 mm	55.11.0329
Ø 16 mm	55.11.0328
■ 12 mm	55.11.0327
■ 14 mm	55.11.0325
■ 16 mm	55.11.0326

H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0336
Ø 14 mm	55.11.0335
Ø 16 mm	55.11.0334
■ 12 mm	55.11.0333
■ 14 mm	55.11.0331
■ 16 mm	55.11.0332

H 1200 mm


Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0342
Ø 14 mm	55.11.0341
Ø 16 mm	55.11.0340
■ 12 mm	55.11.0339
■ 14 mm	55.11.0337
■ 16 mm	55.11.0338

H 1500 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.0348
Ø 14 mm	55.11.0347
Ø 16 mm	55.11.0346
■ 12 mm	55.11.0345
■ 14 mm	55.11.0343
■ 16 mm	55.11.0344



GROSSE KUGEL / LARGE BALLS



H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0354	
Ø 14 mm	55.11.0353	
Ø 16 mm	55.11.0352	
■ 12 mm	55.11.0351	
■ 14 mm	55.11.0349	
■ 16 mm	55.11.0350	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0378	
Ø 14 mm	55.11.0377	
Ø 16 mm	55.11.0376	
■ 12 mm	55.11.0375	
■ 14 mm	55.11.0373	
■ 16 mm	55.11.0374	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0402	
Ø 14 mm	55.11.0401	
Ø 16 mm	55.11.0400	
■ 12 mm	55.11.0399	
■ 14 mm	55.11.0397	
■ 16 mm	55.11.0398	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.26.0674	
Ø 14 mm	55.26.0675	
Ø 16 mm	55.26.0676	
■ 12 mm	55.26.0677	
■ 14 mm	55.26.0678	
■ 16 mm	55.26.0679	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0426	
Ø 14 mm	55.11.0425	
Ø 16 mm	55.11.0424	
■ 12 mm	55.11.0423	
■ 14 mm	55.11.0421	
■ 16 mm	55.11.0422	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0450	
Ø 14 mm	55.11.0449	
Ø 16 mm	55.11.0448	
■ 12 mm	55.11.0447	
■ 14 mm	55.11.0445	
■ 16 mm	55.11.0446	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0474	
Ø 14 mm	55.11.0473	
Ø 16 mm	55.11.0472	
■ 12 mm	55.11.0471	
■ 14 mm	55.11.0469	
■ 16 mm	55.11.0470	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0360	
Ø 14 mm	55.11.0359	
Ø 16 mm	55.11.0358	
■ 12 mm	55.11.0357	
■ 14 mm	55.11.0355	
■ 16 mm	55.11.0356	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0384	
Ø 14 mm	55.11.0383	
Ø 16 mm	55.11.0382	
■ 12 mm	55.11.0381	
■ 14 mm	55.11.0379	
■ 16 mm	55.11.0380	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0408	
Ø 14 mm	55.11.0407	
Ø 16 mm	55.11.0406	
■ 12 mm	55.11.0405	
■ 14 mm	55.11.0403	
■ 16 mm	55.11.0404	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.26.0680	
Ø 14 mm	55.26.0681	
Ø 16 mm	55.26.0682	
■ 12 mm	55.26.0683	
■ 14 mm	55.26.0684	
■ 16 mm	55.26.0685	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0432	
Ø 14 mm	55.11.0431	
Ø 16 mm	55.11.0430	
■ 12 mm	55.11.0429	
■ 14 mm	55.11.0427	
■ 16 mm	55.11.0428	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0456	
Ø 14 mm	55.11.0455	
Ø 16 mm	55.11.0454	
■ 12 mm	55.11.0453	
■ 14 mm	55.11.0451	
■ 16 mm	55.11.0452	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0480	
Ø 14 mm	55.11.0479	
Ø 16 mm	55.11.0478	
■ 12 mm	55.11.0477	
■ 14 mm	55.11.0475	
■ 16 mm	55.11.0476	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0366	
Ø 14 mm	55.11.0365	
Ø 16 mm	55.11.0364	
■ 12 mm	55.11.0363	
■ 14 mm	55.11.0361	
■ 16 mm	55.11.0362	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0390	
Ø 14 mm	55.11.0389	
Ø 16 mm	55.11.0388	
■ 12 mm	55.11.0387	
■ 14 mm	55.11.0385	
■ 16 mm	55.11.0386	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0414	
Ø 14 mm	55.11.0413	
Ø 16 mm	55.11.0412	
■ 12 mm	55.11.0411	
■ 14 mm	55.11.0409	
■ 16 mm	55.11.0410	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.26.0686	
Ø 14 mm	55.26.0687	
Ø 16 mm	55.26.0688	
■ 12 mm	55.26.0689	
■ 14 mm	55.26.0690	
■ 16 mm	55.26.0691	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0438	
Ø 14 mm	55.11.0437	
Ø 16 mm	55.11.0436	
■ 12 mm	55.11.0435	
■ 14 mm	55.11.0433	
■ 16 mm	55.11.0434	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0462	
Ø 14 mm	55.11.0461	
Ø 16 mm	55.11.0460	
■ 12 mm	55.11.0459	
■ 14 mm	55.11.0457	
■ 16 mm	55.11.0458	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0486	
Ø 14 mm	55.11.0485	
Ø 16 mm	55.11.0484	
■ 12 mm	55.11.0483	
■ 14 mm	55.11.0481	
■ 16 mm	55.11.0482	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0372	
Ø 14 mm	55.11.0371	
Ø 16 mm	55.11.0370	
■ 12 mm	55.11.0369	
■ 14 mm	55.11.0367	
■ 16 mm	55.11.0368	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0396	
Ø 14 mm	55.11.0395	
Ø 16 mm	55.11.0394	
■ 12 mm	55.11.0393	
■ 14 mm	55.11.0391	
■ 16 mm	55.11.0392	


H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0420	
Ø 14 mm	55.11.0419	
Ø 16 mm	55.11.0418	
■ 12 mm	55.11.0417	
■ 14 mm	55.11.0415	
■ 16 mm	55.11.0416	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.26.0692	
Ø 14 mm	55.26.0693	
Ø 16 mm	55.26.0694	
■ 12 mm	55.26.0695	
■ 14 mm	55.26.0696	
■ 16 mm	55.26.0697	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0444	
Ø 14 mm	55.11.0443	
Ø 16 mm	55.11.0442	
■ 12 mm	55.11.0441	
■ 14 mm	55.11.0439	
■ 16 mm	55.11.0440	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0468	
Ø 14 mm	55.11.0467	
Ø 16 mm	55.11.0466	
■ 12 mm	55.11.0465	
■ 14 mm	55.11.0463	
■ 16 mm	55.11.0464	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0492	
Ø 14 mm	55.11.0491	
Ø 16 mm	55.11.0490	
■ 12 mm	55.11.0489	
■ 14 mm	55.11.0487	
■ 16 mm	55.11.0488	



H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0498	
Ø 14 mm	55.11.0497	
Ø 16 mm	55.11.0496	
■ 12 mm	55.11.0495	
■ 14 mm	55.11.0493	
■ 16 mm	55.11.0494	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0504	
Ø 14 mm	55.11.0503	
Ø 16 mm	55.11.0502	
■ 12 mm	55.11.0501	
■ 14 mm	55.11.0499	
■ 16 mm	55.11.0500	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0510	
Ø 14 mm	55.11.0509	
Ø 16 mm	55.11.0508	
■ 12 mm	55.11.0507	
■ 14 mm	55.11.0505	
■ 16 mm	55.11.0506	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0516	
Ø 14 mm	55.11.0515	
Ø 16 mm	55.11.0514	
■ 12 mm	55.11.0513	
■ 14 mm	55.11.0511	
■ 16 mm	55.11.0512	

H 950 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0522	
Ø 14 mm	55.11.0521	
Ø 16 mm	55.11.0520	
■ 12 mm	55.11.0519	
■ 14 mm	55.11.0517	
■ 16 mm	55.11.0518	

H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0528	
Ø 14 mm	55.11.0527	
Ø 16 mm	55.11.0526	
■ 12 mm	55.11.0525	
■ 14 mm	55.11.0523	
■ 16 mm	55.11.0524	

H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0534	
Ø 14 mm	55.11.0533	
Ø 16 mm	55.11.0532	
■ 12 mm	55.11.0531	
■ 14 mm	55.11.0529	
■ 16 mm	55.11.0530	

H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.11.0540	
Ø 14 mm	55.11.0539	
Ø 16 mm	55.11.0538	
■ 12 mm	55.11.0537	
■ 14 mm	55.11.0535	
■ 16 mm	55.11.0536	

Gehämmert, H 950 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.11.0541	
■ 14 mm	55.11.0542	
■ 16 mm	55.11.0543	


Gehämmert, H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.11.0544	
■ 14 mm	55.11.0545	
■ 16 mm	55.11.0546	

Gehämmert, H 1200 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.11.0547	
■ 14 mm	55.11.0548	
■ 16 mm	55.11.0549	

Gehämmert, H 1500 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.11.0550	
■ 14 mm	55.11.0551	
■ 16 mm	55.11.0552	

Zierstäbe / baluster

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0565
Ø 16 mm 55.11.0566

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0567
Ø 16 mm 55.11.0568

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0569
Ø 16 mm 55.11.0570

Rund, H 1800 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0571
Ø 16 mm 55.11.0572

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0573
■ 14 mm 55.11.0574
■ 16 mm 55.11.0575

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0576
■ 14 mm 55.11.0577
■ 16 mm 55.11.0578

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0579
■ 14 mm 55.11.0580
■ 16 mm 55.11.0581

H 1800 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0582
■ 14 mm 55.11.0583
■ 16 mm 55.11.0584

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0585
Ø 16 mm 55.11.0586

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0587
Ø 16 mm 55.11.0588

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0589
Ø 16 mm 55.11.0590

Rund, H 1800 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0591
Ø 16 mm 55.11.0592

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0593
Ø 14 mm 55.11.0594
Ø 16 mm 55.11.0595

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0596
Ø 14 mm 55.11.0597
Ø 16 mm 55.11.0598

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.0600
Ø 16 mm 55.11.0601

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0602
Ø 14 mm 55.11.0603
Ø 16 mm 55.11.0604

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0605
Ø 14 mm 55.11.0606
Ø 16 mm 55.11.0607

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0608
Ø 14 mm 55.11.0609
Ø 16 mm 55.11.0610

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0611
Ø 14 mm 55.11.0612
Ø 16 mm 55.11.0613

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0614
Ø 14 mm 55.11.0615
Ø 16 mm 55.11.0616

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0617
Ø 14 mm 55.11.0618
Ø 16 mm 55.11.0619

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0620
Ø 14 mm 55.11.0621
Ø 16 mm 55.11.0622

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0623
Ø 14 mm 55.11.0624
Ø 16 mm 55.11.0625

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0626
Ø 14 mm 55.11.0627
Ø 16 mm 55.11.0628

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0629
Ø 14 mm 55.11.0630
Ø 16 mm 55.11.0631

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0632
Ø 14 mm 55.11.0633
Ø 16 mm 55.11.0634

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0635
Ø 14 mm 55.11.0636
Ø 16 mm 55.11.0637

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0638
Ø 14 mm 55.11.0639
Ø 16 mm 55.11.0640


Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0641
Ø 14 mm 55.11.0642
Ø 16 mm 55.11.0643

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0644
Ø 14 mm 55.11.0645
Ø 16 mm 55.11.0646

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0647
Ø 14 mm 55.11.0648
Ø 16 mm 55.11.0649

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0650
Ø 14 mm 55.11.0651
Ø 16 mm 55.11.0652

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0653
■ 14 mm 55.11.0654
■ 16 mm 55.11.0655

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0656
■ 14 mm 55.11.0657
■ 16 mm 55.11.0658

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0659
■ 14 mm 55.11.0660
■ 16 mm 55.11.0661

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0662
■ 14 mm 55.11.0663
■ 16 mm 55.11.0664

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0665
■ 14 mm 55.11.0666
■ 16 mm 55.11.0667

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0668
■ 14 mm 55.11.0669
■ 16 mm 55.11.0670

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0671
■ 14 mm 55.11.0672
■ 16 mm 55.11.0673

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0674
■ 14 mm 55.11.0675
■ 16 mm 55.11.0676

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0677
■ 14 mm 55.11.0678
■ 16 mm 55.11.0679

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0680
■ 14 mm 55.11.0681
■ 16 mm 55.11.0682

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0683
■ 14 mm 55.11.0684
■ 16 mm 55.11.0685

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0686
■ 14 mm 55.11.0687
■ 16 mm 55.11.0688

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0689
■ 14 mm 55.11.0690
■ 16 mm 55.11.0691

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0692
■ 14 mm 55.11.0693
■ 16 mm 55.11.0694

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0695
■ 14 mm 55.11.0696
■ 16 mm 55.11.0697

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0698
■ 14 mm 55.11.0699
■ 16 mm 55.11.0700

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0701
■ 14 mm 55.11.0702
■ 16 mm 55.11.0703

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0704
■ 14 mm 55.11.0705
■ 16 mm 55.11.0706

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0707
■ 14 mm 55.11.0708
■ 16 mm 55.11.0709

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0710
■ 14 mm 55.11.0711
■ 16 mm 55.11.0712



Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0713
■ 14 mm 55.11.0714
■ 16 mm 55.11.0715

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0716
■ 14 mm 55.11.0717
■ 16 mm 55.11.0718

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0719
■ 14 mm 55.11.0720
■ 16 mm 55.11.0721

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0722
■ 14 mm 55.11.0723
■ 16 mm 55.11.0724

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0725
■ 14 mm 55.11.0726
■ 16 mm 55.11.0727

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0728
■ 14 mm 55.11.0729
■ 16 mm 55.11.0730

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0731
■ 14 mm 55.11.0732
■ 16 mm 55.11.0733

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0734
■ 14 mm 55.11.0735
■ 16 mm 55.11.0736

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0737
■ 14 mm 55.11.0738
■ 16 mm 55.11.0739

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0740
■ 14 mm 55.11.0741
■ 16 mm 55.11.0742

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0743
■ 14 mm 55.11.0744
■ 16 mm 55.11.0745

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0746
■ 14 mm 55.11.0747
■ 16 mm 55.11.0748

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0749
■ 14 mm 55.11.0750
■ 16 mm 55.11.0751

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0752
■ 14 mm 55.11.0753
■ 16 mm 55.11.0754

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0755
■ 14 mm 55.11.0756
■ 16 mm 55.11.0757

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0758
■ 14 mm 55.11.0759
■ 16 mm 55.11.0760

Gehämmert, H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0761
■ 14 mm 55.11.0762
■ 16 mm 55.11.0763

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0764
■ 14 mm 55.11.0765
■ 16 mm 55.11.0766

Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0767
■ 14 mm 55.11.0768
■ 16 mm 55.11.0769

Gehämmert, H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0770
■ 14 mm 55.11.0771
■ 16 mm 55.11.0772

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0773
Ø 14 mm 55.11.0774
Ø 16 mm 55.11.0775

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0776
Ø 14 mm 55.11.0777
Ø 16 mm 55.11.0778

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0779
Ø 14 mm 55.11.0780
Ø 16 mm 55.11.0781


Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0782
Ø 14 mm 55.11.0783
Ø 16 mm 55.11.0784

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0785
Ø 14 mm 55.11.0786
Ø 16 mm 55.11.0787

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0788
Ø 14 mm 55.11.0789
Ø 16 mm 55.11.0790

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0791
Ø 14 mm 55.11.0792
Ø 16 mm 55.11.0793

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0794
Ø 14 mm 55.11.0795
Ø 16 mm 55.11.0796



Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0797
Ø 14 mm 55.11.0798
Ø 16 mm 55.11.0799

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0800
Ø 14 mm 55.11.0801
Ø 16 mm 55.11.0802

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0803
Ø 14 mm 55.11.0804
Ø 16 mm 55.11.0805

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0806
Ø 14 mm 55.11.0807
Ø 16 mm 55.11.0808

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0809
Ø 14 mm 55.11.0810
Ø 16 mm 55.11.0811

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0812
Ø 14 mm 55.11.0813
Ø 16 mm 55.11.0814

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0815
Ø 14 mm 55.11.0816
Ø 16 mm 55.11.0817

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0818
Ø 14 mm 55.11.0819
Ø 16 mm 55.11.0820

Rund, H 950 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0821
Ø 14 mm 55.11.0822
Ø 16 mm 55.11.0823

Rund, H 1000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0824
Ø 14 mm 55.11.0825
Ø 16 mm 55.11.0826

Rund, H 1200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0827
Ø 14 mm 55.11.0828
Ø 16 mm 55.11.0829

Rund, H 1500 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.0830
Ø 14 mm 55.11.0831
Ø 16 mm 55.11.0832

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0833
■ 14 mm 55.11.0834
■ 16 mm 55.11.0835

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0836
■ 14 mm 55.11.0837
■ 16 mm 55.11.0838

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0839
■ 14 mm 55.11.0840
■ 16 mm 55.11.0841

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0842
■ 14 mm 55.11.0843
■ 16 mm 55.11.0844

H 950 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0845
■ 14 mm 55.11.0846
■ 16 mm 55.11.0847


H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0848
■ 14 mm 55.11.0849
■ 16 mm 55.11.0850

H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0851
■ 14 mm 55.11.0852
■ 16 mm 55.11.0853

H 1500 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.0854
■ 14 mm 55.11.0855
■ 16 mm 55.11.0856

Zierstäbe / baluster



KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0857 ■ 14 mm 55.11.0858 ■ 16 mm 55.11.0859	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0869 ■ 14 mm 55.11.0870 ■ 16 mm 55.11.0871	H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0881 ■ 14 mm 55.11.0882 ■ 16 mm 55.11.0883	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0893 ■ 14 mm 55.11.0894 ■ 16 mm 55.11.0895	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0905 ■ 14 mm 55.11.0906 ■ 16 mm 55.11.0907	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0917 ■ 14 mm 55.11.0918 ■ 16 mm 55.11.0919	Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0929 ■ 14 mm 55.11.0930 ■ 16 mm 55.11.0931
H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0860 ■ 14 mm 55.11.0861 ■ 16 mm 55.11.0862	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0872 ■ 14 mm 55.11.0873 ■ 16 mm 55.11.0874	H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0884 ■ 14 mm 55.11.0885 ■ 16 mm 55.11.0886	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0896 ■ 14 mm 55.11.0897 ■ 16 mm 55.11.0898	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0908 ■ 14 mm 55.11.0909 ■ 16 mm 55.11.0910	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0920 ■ 14 mm 55.11.0921 ■ 16 mm 55.11.0922	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0932 ■ 14 mm 55.11.0933 ■ 16 mm 55.11.0934
H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0863 ■ 14 mm 55.11.0864 ■ 16 mm 55.11.0865	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0875 ■ 14 mm 55.11.0876 ■ 16 mm 55.11.0877	H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0887 ■ 14 mm 55.11.0888 ■ 16 mm 55.11.0889	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0899 ■ 14 mm 55.11.0900 ■ 16 mm 55.11.0901	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0911 ■ 14 mm 55.11.0912 ■ 16 mm 55.11.0913	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0923 ■ 14 mm 55.11.0924 ■ 16 mm 55.11.0925	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0935 ■ 14 mm 55.11.0936 ■ 16 mm 55.11.0937
H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0866 ■ 14 mm 55.11.0867 ■ 16 mm 55.11.0868	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0878 ■ 14 mm 55.11.0879 ■ 16 mm 55.11.0880	H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0890 ■ 14 mm 55.11.0891 ■ 16 mm 55.11.0892	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0902 ■ 14 mm 55.11.0903 ■ 16 mm 55.11.0904	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0914 ■ 14 mm 55.11.0915 ■ 16 mm 55.11.0916	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0926 ■ 14 mm 55.11.0927 ■ 16 mm 55.11.0928	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0938 ■ 14 mm 55.11.0939 ■ 16 mm 55.11.0940

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS

Gehämmert, H 950 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0941 ■ 14 mm 55.11.0942 ■ 16 mm 55.11.0943	Gehämmert, H 1000 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0944 ■ 14 mm 55.11.0945 ■ 16 mm 55.11.0946	Gehämmert, H 1200 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0947 ■ 14 mm 55.11.0948 ■ 16 mm 55.11.0949	Gehämmert, H 1500 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.0950 ■ 14 mm 55.11.0951 ■ 16 mm 55.11.0952
--	---	---	---



NEU Rinden Optik und gestreift, gehämmert / New forged bars bark model and fluted hammered



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0713
Ø 14 mm	55.26.0714
Ø 16 mm	55.26.0715
■ 12 mm	55.26.0716
■ 14 mm	55.26.0717
■ 16 mm	55.26.0718

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0719
Ø 14 mm	55.26.0720
Ø 16 mm	55.26.0721
■ 12 mm	55.26.0722
■ 14 mm	55.26.0723
■ 16 mm	55.26.0724

Rinden Optik, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0725
■ 14 mm	55.26.0726
■ 16 mm	55.26.0727



H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0728
■ 14 mm	55.26.0729
■ 16 mm	55.26.0730

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0731
■ 14 mm	55.26.0732
■ 16 mm	55.26.0733

Gehämmert, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0734
■ 14 mm	55.26.0735
■ 16 mm	55.26.0736



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0737
Ø 14 mm	55.26.0738
Ø 16 mm	55.26.0739
■ 12 mm	55.26.0740
■ 14 mm	55.26.0741
■ 16 mm	55.26.0742

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0743
Ø 14 mm	55.26.0744
Ø 16 mm	55.26.0745
■ 12 mm	55.26.0746
■ 14 mm	55.26.0747
■ 16 mm	55.26.0748

Rinden Optik, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0749
■ 14 mm	55.26.0750
■ 16 mm	55.26.0751



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0752
Ø 14 mm	55.26.0753
Ø 16 mm	55.26.0754
■ 12 mm	55.26.0755
■ 14 mm	55.26.0756
■ 16 mm	55.26.0757

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0758
Ø 14 mm	55.26.0759
Ø 16 mm	55.26.0760
■ 12 mm	55.26.0761
■ 14 mm	55.26.0762
■ 16 mm	55.26.0763

Rinden Optik, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0764
■ 14 mm	55.26.0765
■ 16 mm	55.26.0766



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0767
Ø 14 mm	55.26.0768
Ø 16 mm	55.26.0769
■ 12 mm	55.26.0770
■ 14 mm	55.26.0771
■ 16 mm	55.26.0772

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0773
Ø 14 mm	55.26.0774
Ø 16 mm	55.26.0775
■ 12 mm	55.26.0776
■ 14 mm	55.26.0777
■ 16 mm	55.26.0778

Rinden Optik, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0779
■ 14 mm	55.26.0780
■ 16 mm	55.26.0781



H 950 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0782
Ø 14 mm	55.26.0783
Ø 16 mm	55.26.0784
■ 12 mm	55.26.0785
■ 14 mm	55.26.0786
■ 16 mm	55.26.0787

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0788
Ø 14 mm	55.26.0789
Ø 16 mm	55.26.0790
■ 12 mm	55.26.0791
■ 14 mm	55.26.0792
■ 16 mm	55.26.0793

Rinden Optik, H 950 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0794
■ 14 mm	55.26.0795
■ 16 mm	55.26.0796



gestreift, gehämmert
fluted hammered



Rinden Optik
bark model



Rinden Optik
bark model



Rinden Optik
bark model



Rinden Optik
bark model



Rinden Optik
bark model

Zierstäbe / baluster



500

500

Ø 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0797
H 1000 mm	55.26.0798
H 1200 mm	55.26.0799
H 1500 mm	55.26.0800

Ø 14 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0801
H 1000 mm	55.26.0802
H 1200 mm	55.26.0803
H 1500 mm	55.26.0804

Ø 16 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0805
H 1000 mm	55.26.0806
H 1200 mm	55.26.0807
H 1500 mm	55.26.0808

Ø 12 mm	
Typ/Type	No.
H 1000 mm	55.26.0809
Ø 14 mm	
Typ/Type	No.
H 1000 mm	55.26.0810
Ø 16 mm	
Typ/Type	No.
H 1000 mm	55.26.0811

■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0812
H 1000 mm	55.26.0813
H 1200 mm	55.26.0814
H 1500 mm	55.26.0815

■ 14 x 14 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0816
H 1000 mm	55.26.0817
H 1200 mm	55.26.0818
H 1500 mm	55.26.0819

■ 16 x 16 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0820
H 1000 mm	55.26.0821
H 1200 mm	55.26.0822
H 1500 mm	55.26.0823

Geschmiedet, ■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0824
H 1000 mm	55.26.0825
H 1200 mm	55.26.0826
H 1500 mm	55.26.0827

Geschmiedet, ■ 14 x 14 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0828
H 1000 mm	55.26.0829
H 1200 mm	55.26.0830
H 1500 mm	55.26.0831

Gehämmert, ■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0832
H 1000 mm	55.26.0833
H 1200 mm	55.26.0834
H 1500 mm	55.26.0835

Gehämmert, ■ 14 x 14 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0836
H 1000 mm	55.26.0837
H 1200 mm	55.26.0838
H 1500 mm	55.26.0839

H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0840
■ 14 mm	55.26.0841
■ 16 mm	55.26.0842
Geschmiedet, H 1000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0843
■ 14 mm	55.26.0844

■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0845
H 1000 mm	55.26.0846
H 1200 mm	55.26.0847
H 1500 mm	55.26.0848

■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0849
H 1000 mm	55.26.0850
H 1200 mm	55.26.0851
H 1500 mm	55.26.0852



■ 14 x 14 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0853
H 1000 mm	55.26.0854
H 1200 mm	55.26.0855
H 1500 mm	55.26.0856

Geschmiedet, ■ 12 x 12 mm	
Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0857
H 1000 mm	55.26.0858
H 1200 mm	55.26.0859
H 1500 mm	55.26.0860





NEW



■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.26.0861

Geschmiedet,
■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.26.0862

■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0863
H 1000 mm 55.26.0864
H 1200 mm 55.26.0865
H 1500 mm 55.26.0866

■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0867
H 1000 mm 55.26.0868
H 1200 mm 55.26.0869
H 1500 mm 55.26.0870

Geschmiedet, ■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0871
H 1000 mm 55.26.0872
H 1200 mm 55.26.0873
H 1500 mm 55.26.0874

Geschmiedet, ■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0875
H 1000 mm 55.26.0876
H 1200 mm 55.26.0877
H 1500 mm 55.26.0878

Gehämmert, ■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0879
H 1000 mm 55.26.0880
H 1200 mm 55.26.0881
H 1500 mm 55.26.0882

Gehämmert, ■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.0883
H 1000 mm 55.26.0884
H 1200 mm 55.26.0885
H 1500 mm 55.26.0886

H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0887
■ 14 mm 55.26.0888

Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0889
■ 14 mm 55.26.0890

Gehämmert, H 1000 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.0891
■ 14 mm 55.26.0892

NEW

KANTEN FLACH / BLUNTED



Alle Artikel können auch mit diesen Enden angefertigt werden. / All articles in this catalogue can be realized with these spears.



KLEINE KUGEL
SMALL BALL



FLAMME
FLAME



FLAMME UND KLEINE KUGEL
FLAME AND SMALL BALL




PYRAMIDEN ENDE
PYRAMIDAL END






ENDSTÜCK
TAIL END

Bestellbeispiel /
To order bars please
follow the example:



55.26.0812 + Endstück
tail end

Zierstäbe / baluster



Glatt, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0897	
H 1000 mm	55.26.0898	
H 1200 mm	55.26.0899	
H 1500 mm	55.26.0900	

Glatt, Ø 14 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0901	
H 1000 mm	55.26.0902	
H 1200 mm	55.26.0903	
H 1500 mm	55.26.0904	

NEW

Glatt, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0905	
H 1000 mm	55.26.0906	
H 1200 mm	55.26.0907	
H 1500 mm	55.26.0908	

Glatt, Ø 14 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0909	
H 1000 mm	55.26.0910	
H 1200 mm	55.26.0911	
H 1500 mm	55.26.0912	

Geschmiedet, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0913	
H 1000 mm	55.26.0914	
H 1200 mm	55.26.0915	
H 1500 mm	55.26.0916	

Glatt, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0917	
H 1000 mm	55.26.0918	
H 1200 mm	55.26.0919	
H 1500 mm	55.26.0920	

Geschmiedet, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0921	
H 1000 mm	55.26.0922	
H 1200 mm	55.26.0923	
H 1500 mm	55.26.0924	

NEW

Glatt, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0925	
H 1000 mm	55.26.0926	
H 1200 mm	55.26.0927	
H 1500 mm	55.26.0928	

NEW

Glatt, Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0929	
H 1000 mm	55.26.0930	
H 1200 mm	55.26.0931	
H 1500 mm	55.26.0932	

Glatt, Ø 14 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0933	
H 1000 mm	55.26.0934	
H 1200 mm	55.26.0935	
H 1500 mm	55.26.0936	

Glatt, ■ 12 x 12 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0937	
H 1000 mm	55.26.0938	
H 1200 mm	55.26.0939	
H 1500 mm	55.26.0940	



Glatt, ■ 14 x 14 mm		
Typ/Type	No.	
H 950 mm	55.26.0941	
H 1000 mm	55.26.0942	
H 1200 mm	55.26.0943	
H 1500 mm	55.26.0944	

Glatt, H 1000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12 mm	55.26.0945	
Ø 14 mm	55.26.0946	
■ 12 mm	55.26.0947	
■ 14 mm	55.26.0948	



NEW

NEW



Glatt, Ø 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0949
H 1000 mm	55.26.0950
H 1200 mm	55.26.0951
H 1500 mm	55.26.0952

Glatt, Ø 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0953
H 1000 mm	55.26.0954
H 1200 mm	55.26.0955
H 1500 mm	55.26.0956

Glatt, ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0957
H 1000 mm	55.26.0958
H 1200 mm	55.26.0959
H 1500 mm	55.26.0960

Glatt, ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0961
H 1000 mm	55.26.0962
H 1200 mm	55.26.0963
H 1500 mm	55.26.0964

Glatt, H 1000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.0965
Ø 14 mm	55.26.0966
■ 12 mm	55.26.0967
■ 14 mm	55.26.0968

Glatt, ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0969
H 1000 mm	55.26.0970
H 1200 mm	55.26.0971
H 1500 mm	55.26.0972

Glatt, ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0973
H 1000 mm	55.26.0974
H 1200 mm	55.26.0975
H 1500 mm	55.26.0976

Glatt, ■ 16 x 16 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0977
H 1000 mm	55.26.0978
H 1200 mm	55.26.0979
H 1500 mm	55.26.0980

Geschmiedet, ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0981
H 1000 mm	55.26.0982
H 1200 mm	55.26.0983
H 1500 mm	55.26.0984

Geschmiedet, ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0985
H 1000 mm	55.26.0986
H 1200 mm	55.26.0987
H 1500 mm	55.26.0988

Gehämmert, ■ 12 x 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0989
H 1000 mm	55.26.0990
H 1200 mm	55.26.0991
H 1500 mm	55.26.0992

Gehämmert, ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.0993
H 1000 mm	55.26.0994
H 1200 mm	55.26.0995
H 1500 mm	55.26.0996

Glatt, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.0997
■ 14 mm	55.26.0998
■ 16 mm	55.26.0999

Geschmiedet, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1000
■ 14 mm	55.26.1001

Gehämmert, H 1000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1002
■ 14 mm	55.26.1003

Glatt, Ø 12 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.1004
H 1000 mm	55.26.1005
H 1200 mm	55.26.1006
H 1500 mm	55.26.1007

NEW

Glatt, ■ 14 x 14 mm

Typ/Type	No.
H 950 mm	55.26.1008
H 1000 mm	55.26.1009
H 1200 mm	55.26.1010
H 1500 mm	55.26.1011

NEW

Zierstäbe / baluster



NEW



NEW



NEW



NEW

Alle Artikel können auch mit diesen Enden angefertigt werden. / All articles in this catalogue can be realized with these spears.



KLEINE KUGEL
SMALL BALL



FLAMME
FLAME



FLAMME UND KLEINE KUGEL
FLAME AND SMALL BALL



PYRAMIDEN ENDE
PYRAMIDAL END



ENDSTÜCK
TAIL END

Bestellbeispiel /
To order bars please
follow the example:



Glatt, ■ 14 x 14 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.1012
H 1000 mm 55.26.1013
H 1200 mm 55.26.1014
H 1500 mm 55.26.1015

NEW




Glatt, Ø 12 mm
Typ/Type No.
H 950 mm 55.26.1016
H 1000 mm 55.26.1017
H 1200 mm 55.26.1018
H 1500 mm 55.26.1019

NEW




Glatt, ■ 12 x 12 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.26.1020
H 1200 mm 55.26.1021
H 1500 mm 55.26.1022
H 1800 mm 55.26.1023

NEW




Glatt, Ø 12 mm
Typ/Type No.
H 1000 mm 55.26.1024
H 1200 mm 55.26.1025
H 1500 mm 55.26.1026
H 1800 mm 55.26.1027

NEW



55.26.0812 + Endstück
tail end



Zierstäbe / baluster

	■ 12 x 12 mm Typ/Type No. H 1000 mm 55.26.1028 H 1200 mm 55.26.1029 H 1500 mm 55.26.1030			■ 14 x 14 mm Typ/Type No. H 1000 mm 55.11.1043 H 1200 mm 55.26.1031 H 1500 mm 55.26.1032			■ 10 mm 55.13.0321 ■ 12 mm 55.26.1033 ■ 14 mm 55.11.1000			■ 10 mm 55.13.0322 ■ 12 mm 55.26.1034 ■ 14 mm 55.11.1001			Ø 14 mm 55.12.0486			H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0323 ca Ø 14 mm 55.11.1002			H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0324 ca Ø 14 mm 55.11.1003	
H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.01.0810		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.01.0820		H 1000 mm Typ/Type No. ■ 10 mm 55.13.0321 ■ 12 mm 55.26.1033 ■ 14 mm 55.11.1000		H 1000 mm Typ/Type No. ■ 10 mm 55.13.0322 ■ 12 mm 55.26.1034 ■ 14 mm 55.11.1001		H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0486		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0323 ca Ø 14 mm 55.11.1002		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0324 ca Ø 14 mm 55.11.1003								
																				
H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0487		H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.12.0488		H 1000 mm Typ/Type No. Ca ■ 14 mm 55.01.0840		H 1000 mm Typ/Type No. Ca ■ 14 mm 55.12.0489		H 1000 mm Typ/Type No. Ca ■ 14 mm 55.12.0490		H 1000 mm Typ/Type No. Ca ■ 14 mm 55.01.0830		H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.01.0300 ■ 14 mm 55.11.1176		H 1000 mm Typ/Type No. Ø 14 mm 55.01.0310 ■ 14 mm 55.11.1175						
																				
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0492		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 14 mm 55.12.0493		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0435		H 1000 mm Typ/Type No. ca Ø 12 mm 55.13.0436		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1035		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 12 mm 55.26.1036						
H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1004		H 1000 mm Typ/Type No. ca ■ 14 mm 55.11.1005</																		

Flache Kanten / Blunted

Flache Kanten / Blunted

							
H 1000 mm Typ/Type ca ■ 16 mm	H 1000 mm Typ/Type ca Ø 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 20 mm	H 1000 mm Typ/Type ■ 20 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 20 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 20 mm
No. 55.11.1006	No. 55.12.0494	No. 55.11.1007	No. 55.12.0495	No. 55.11.1008	No. 55.11.1009	No. 55.13.0434	No. 55.11.1010

							
H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm	Ø 12 mm Typ/Type H 1000 mm H 1200 mm H 1500 mm	Ø 12 mm Typ/Type H 930 mm H 1130 mm
No. 55.11.1011	No. 55.11.1012	No. 55.11.1013	No. 55.11.1014	No. 55.12.0496	No. 55.11.1015	No. 55.12.0497 No. 55.26.1037 No. 55.26.1038	No. 55.26.1039 No. 55.26.1040

							
H 1000 mm Typ/Type ca Ø 10 mm ca Ø 12 mm	Circa Ø 12 mm Typ/Type H 930 mm H 1130 mm	H 1000 mm Typ/Type ca Ø 10 mm ca Ø 12 mm	H 1000 mm Typ/Type ca Ø 12 mm ca Ø 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca Ø 12 mm ca Ø 14 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 12 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 12 mm	H 1000 mm Typ/Type ca ■ 14 mm
No. 55.13.0325 No. 55.11.1016	No. 55.26.1041 No. 55.26.1042	No. 55.13.0326 No. 55.11.1017	No. 55.12.0498 No. 55.12.0500	No. 55.12.0499 No. 55.12.0501	No. 55.26.1043	No. 55.26.1044	No. 55.11.1018

55.26.1041 H 485mm
55.26.1042 H 585mm
Kleine Kugel / Small ball

395

Zierstäbe / baluster



H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.
ca ■ 14 mm	55.11.1019	Ø 14 mm	55.12.0502	ca ■ 14 mm	55.11.1020	ca ■ 14 mm	55.11.1021	ca ■ 14 mm	55.12.0503	ca ■ 14 mm	55.11.1022	ca ■ 14 mm	55.11.1023	ca ■ 20 mm	55.11.1024



H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.12.0504	Ø 14 mm	55.12.0505	ca ■ 14 mm	55.01.0150	ca ■ 14 mm	55.01.0160	ca ■ 14 mm	55.11.1027	ca ■ 14 mm	55.11.1028



H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.	H 1000 mm Typ/Type	No.
ca ■ 14 mm	55.11.1029	ca ■ 14 mm	55.11.1030	ca ■ 14 mm	55.11.1031	ca ■ 14 mm	55.11.1032	ca ■ 14 mm	55.11.1033	ca ■ 14 mm	55.11.1034	ca ■ 14 mm	55.11.1035	ca ■ 14 mm	55.11.1036



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1037



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1038



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1039



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1040



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 12 mm 55.11.1041



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 12 mm 55.11.1042



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1044



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1045



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.01.0850



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 12 mm 55.01.0320



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 12 mm 55.11.1046



Rund, H 1000 mm

Typ/Type No.
ca Ø 14 mm 55.11.1047



Rund, H 1000 mm

Typ/Type No.
ca Ø 14 mm 55.11.1048



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1049



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1050



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1051

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1052



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1053



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1054



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1055



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1057



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1058



H 1000 mm

Typ/Type No.
ca ■ 14 mm 55.11.1059

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS

Zierstäbe / baluster




KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



Rund, H 1000 mm		Rund, H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm	
Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.
ca Ø 14 mm	55.11.1060	ca Ø 14 mm	55.11.1061	ca ■ 14 mm	55.11.1062	ca ■ 14 mm	55.11.1063	ca ■ 14 mm	55.11.1064	ca ■ 14 mm	55.11.1065	ca ■ 14 mm	55.11.1066	ca ■ 14 mm	55.11.1067

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS




H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm	
Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.
ca ■ 14 mm	55.11.1068	ca ■ 14 mm	55.11.1069	ca ■ 14 mm	55.11.1070	ca ■ 14 mm	55.11.1071	ca ■ 14 mm	55.11.1072	ca Ø 14 mm	55.12.0506	Ø 14 mm	55.12.0507	Ø 14 mm	55.12.0508



H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm	
Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.12.0509	Ø 12 mm	55.12.0510	ca ■ 14 mm	55.12.0511	Ø 12 mm	55.12.0512	■ 14 mm	55.12.0513	■ 14 mm	55.12.0514	ca Ø 14 mm	55.13.0327	ca Ø 14 mm	55.13.0328




H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm	
Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.
ca Ø 14 mm	55.13.0329	ca Ø 14 mm	55.13.0330	ca ■ 14 mm	55.13.0331	ca Ø 14 mm	55.13.0332	ca Ø 14 mm	55.13.0333	ca Ø 14 mm	55.13.0334	ca Ø 14 mm	55.13.0335	ca Ø 14 mm	55.13.0336



H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm		H 1000 mm	
Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.	Typ/Type	No.
ca ■ 12 mm	55.26.1045	ca ■ 12 mm	55.26.1046	ca Ø 12 mm	55.26.1047	ca Ø 12 mm	55.26.1048	ca Ø 12 mm	55.26.1049	ca Ø 14 mm	55.26.1050	ca ■ 14 mm	55.26.1051
												ca ■ 14 mm	55.26.1052

Zierstäbe / baluster



H 1000 mm
Typ/Type No.
ca ■ 12 mm **55.26.1053**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca ■ 12 mm **55.26.1054**


H 1000 x L 120 mm
Typ/Type No.
ca ■ 14 mm **55.26.1055**

H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm **55.12.0515**

H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm **55.12.0516**

H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm **55.12.0517**

H 1000 x L 135 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm **55.12.0518**



H 1000 x L 125 mm
Typ/Type No.
ca ■ 14 mm **55.13.0337**

H 1000 x L 125 mm
Typ/Type No.
ca ■ 14 mm **55.13.0338**

H 1000 x L 125 mm
Typ/Type No.
ca ■ 14 mm **55.13.0339**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1056**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1057**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 14 mm **55.26.1058**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 14 mm **55.26.1059**

H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1060**



H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 14 mm **55.26.1061**

Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1062**

Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1063**

Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1064**

Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1065**


Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm **55.26.1066**



Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm 55.26.1067



Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 14 mm 55.26.1068



Geschmiedet, H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 12 mm 55.26.1070



H 1000 mm
Typ/Type No.
ca Ø 13 mm 55.26.1071



Gehämmert, H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.1073
■ 25 mm 55.11.1074
■ 30 mm 55.11.1075



H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.01.0040
■ 25 mm 55.11.1076
■ 30 mm 55.11.1077



H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.1078
■ 25 mm 55.11.1079
■ 30 mm 55.11.1080



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.1081
■ 25 mm 55.11.1082
■ 30 mm 55.11.1083



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.1084
■ 30 mm 55.11.1085



H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.01.0110
■ 25 mm 55.11.1086
■ 30 mm 55.11.1087



Gehämmert, H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.1088
■ 25 mm 55.11.1089
■ 30 mm 55.11.1090



H 1200 mm
Typ/Type No.
ca Ø 25 mm 55.26.1072



H 1200 mm
Typ/Type No.
ca Ø 25 mm 55.26.1073



H 1200 mm
Typ/Type No.
ca Ø 25 mm 55.26.1074



Geschmiedet, H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.26.1075



Geschmiedet, H 1200 mm
Typ/Type No.
ca Ø 25 mm 55.26.1076



Geschmiedet, H 1200 mm
Typ/Type No.
ca Ø 25 mm 55.26.1077



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.1091
■ 30 mm 55.11.1092



Gehämmert, H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.01.0010
■ 25 mm 55.11.1093
■ 30 mm 55.11.1094



H 1100 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.01.0100
■ 25 mm 55.11.1095
■ 30 mm 55.11.1096



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.1097
■ 30 mm 55.11.1098



H 1200 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.1099
■ 30 mm 55.11.1100

Zierstäbe (Anfangsstäbe) / Baluster (Newel)



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1101
■ 30 mm 55.11.1102



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1103
Ø 30 mm 55.11.1104



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1105
■ 30 mm 55.11.1106



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1107
■ 30 mm 55.11.1108



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1109
Ø 30 mm 55.11.1110



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 20 mm 55.11.1111
■ 25 mm 55.11.1112
■ 30 mm 55.11.1113



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 20 mm 55.11.1114
■ 25 mm 55.11.1115
■ 30 mm 55.11.1116



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1117
Ø 30 mm 55.11.1118



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1119
■ 30 mm 55.11.1120



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1121
■ 30 mm 55.11.1122



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1123

Zierteil gedreht
Turned Stud



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1124



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1125
■ 30 mm 55.11.1126



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1127
■ 30 mm 55.11.1128



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1129
■ 30 mm 55.11.1130



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1131
■ 30 mm 55.11.1132



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1133
■ 30 mm 55.11.1134



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1135
■ 30 mm 55.11.1136



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1137
Ø 30 mm 55.11.1138



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1139
Ø 30 mm 55.11.1140



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1141
Ø 30 mm 55.11.1142






H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1143
■ 30 mm 55.11.1144



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.11.1145
■ 30 mm 55.11.1146



Rund, H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1147
Ø 30 mm 55.11.1148



Zierstäbe / baluster



H 1200 mm
Typ/Type No
ca ■ 25 mm 55.11.1173



H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.26.1085



ZIERTEIL RUND
ROUND MOTIF

H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.11.1174



ZIERTEIL QUADRATISCH
SQUARE MOTIF

H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.12.0520



H 1200 mm
Typ/Type No
ca Ø 30 mm 55.11.1175



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.12.0521



H 1200 mm
Typ/Type No
ca ■ 25 mm 55.26.1086



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.12.0522



Geschmiedet, H 1200 mm
Typ/Type No
ca ■ 25 mm 55.26.1087



H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.12.0523



H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.12.0524



Gehämmert, H 1200 mm
Typ/Type No
■ 25 mm 55.12.0525



H 1200 mm
Typ/Type No
Ø 25 mm 55.12.0526



H 240 x L 200 mm
Typ/Type No
Circa Ø 40 mm 55.26.1088



Gehämmert, H 1100 x L 400 mm
Typ/Type No
Ø 30 mm 55.12.0528



H 870 mm
Typ/Type No
L 480 mm 55.13.0341



H 970 mm
Typ/Type No
L 420 mm 55.13.0342



H 1100 mm
Typ/Type No
L 480 mm 55.26.1089



H 160 mm
Typ/Type No
ca ■ 14 mm 55.13.0343



H 160 mm
Typ/Type No
ca ■ 14 mm 55.13.0344



H 160 mm
Typ/Type No
ca Ø 12 mm 55.13.0345



H 200 mm
Typ/Type No
ca ■ 20 mm 55.13.0346



Geschmiedet, L 3000 mm
Typ/Type No
ca Ø 12 mm 55.26.1090
ca Ø 14 mm 55.26.1091

Geschmiedet, L 6000 mm
Typ/Type No
ca Ø 12 mm 55.26.1092
ca Ø 14 mm 55.26.1093



Geschmiedet, L 3000 mm
Typ/Type No
ca ■ 12 mm 55.26.1094
ca ■ 14 mm 55.26.1095

Geschmiedet, L 6000 mm
Typ/Type No
ca ■ 12 mm 55.26.1096
ca ■ 14 mm 55.26.1097



Handlauf / Handrail



H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 5 mm	55.11.2004
— 20 x 6 mm	55.11.2005
— 20 x 8 mm	55.02.0040
— 25 x 6 mm	55.11.2000
— 25 x 8 mm	55.02.0030
— 25 x 10 mm	55.11.2006
— 25 x 12 mm	55.11.2007
— 30 x 4 mm	55.11.2008
— 30 x 6 mm	55.11.2001
— 30 x 8 mm	55.02.0070
— 30 x 10 mm	55.11.2009
— 30 x 12 mm	55.11.2010
— 35 x 8 mm	55.11.2002
— 40 x 6 mm	55.11.2012
— 40 x 8 mm	55.02.0010
— 40 x 10 mm	55.11.2013
— 50 x 6 mm	55.12.0533
— 50 x 8 mm	55.11.2014
— 50 x 10 mm	55.11.2003
— 60 x 6 mm	55.26.1098
— 70 x 6 mm	55.12.0532
— 100 x 6 mm	55.12.0531
— 100 x 8 mm	55.12.0530
— 100 x 10 mm	55.12.0529



H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 5 mm	55.11.2022
— 20 x 6 mm	55.11.2023
— 20 x 8 mm	55.11.2024
— 25 x 6 mm	55.11.2015
— 25 x 8 mm	55.11.2016
— 25 x 10 mm	55.11.2025
— 25 x 12 mm	55.11.2026
— 30 x 4 mm	55.11.2027
— 30 x 6 mm	55.11.2017
— 30 x 8 mm	55.11.2018
— 30 x 10 mm	55.11.2028
— 30 x 12 mm	55.11.2029
— 35 x 8 mm	55.11.2019
— 35 x 10 mm	55.11.2030
— 40 x 6 mm	55.11.2031
— 40 x 8 mm	55.11.2020
— 40 x 10 mm	55.11.2032
— 50 x 6 mm	55.12.0538
— 50 x 8 mm	55.11.2033
— 50 x 10 mm	55.11.2021
— 60 x 6 mm	55.26.1099
— 70 x 6 mm	55.12.0537
— 100 x 6 mm	55.12.0536
— 100 x 8 mm	55.12.0535
— 100 x 10 mm	55.12.0534



H 400 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2034
— 50 x 8 mm	55.12.0540
— 50 x 10 mm	55.11.2035

H 400 x L 130 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.02.0310
— 50 x 8 mm	55.12.0541
— 50 x 10 mm	55.11.2036



H 400 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2037
— 50 x 10 mm	55.11.2038

H 400 x L 180 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2039

H 450 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2040

H 460 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.02.0280

H 680 x L 140 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2041
— 50 x 8 mm	55.12.0542
— 50 x 10 mm	55.11.2042

H 840 x L 140 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2043
— 50 x 8 mm	55.12.0543




H 400 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 25 x 8 mm	55.11.2471
— 30 x 8 mm	55.11.2044
— 35 x 8 mm	55.11.2045
— 40 x 8 mm	55.02.0250
— 50 x 8 mm	55.12.0544

H 200 x L 200 mm

Typ/Type	No.
— 25 x 8 mm (in. Abst. 130)	55.02.0240
— 30 x 8 mm (in. Abst. 125)	55.11.2046
— 40 x 8 mm (in. Abst. 120)	55.02.0220



H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.13.0347
— 40 x 6 mm	55.12.0546
— 40 x 8 mm	55.02.0020
— 50 x 10 mm	55.12.0545

H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.13.0348
— 40 x 6 mm	55.12.0548
— 40 x 8 mm	55.11.2047
— 50 x 10 mm	55.12.0547



H 460 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.02.0290

H 400 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2048
— 50 x 10 mm	55.12.0549



Handlauf / Handrail



H 400 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.02.0200
— 50 x 10 mm 55.12.0550



H 450 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2049



H 680 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.02.0300
— 50 x 10 mm 55.12.0551



H 840 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2050
— 50 x 10 mm 55.12.0552



H 720 x L 250 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2051



H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm (in. Abst. 120) 55.02.0230




H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2052
— 50 x 10 mm 55.12.0553



H 400 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2057



H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm (in. Abst. 120) 55.11.2058



H 830 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2059



H 400 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2060



H 460 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2061



H 680 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2062



H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2063

H 3000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.11.2053
— 40 x 8 mm 55.11.2054

H 6000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 4 mm 55.11.2055
— 40 x 8 mm 55.11.2056



— 40 x 8 mm
Typ/Type No.
H 3000 mm **55.11.2064**
H 6000 mm **55.11.2065**



H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2071**
(in. Abst. 120)



H 400 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2066**

H 400 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2067**

H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2068**

H 460 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2069**

H 650 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2070**



H 200 x L 200 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2076**
(in. Abst. 120)



— 40 x 8 mm
Typ/Type No.
H 3000 mm **55.11.2072**
H 6000 mm **55.11.2073**

H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2074**

H 460 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2075**

L 3000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2077**
— 50 x 10 mm **55.11.2078**



H 450 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2079**
— 50 x 10 mm **55.11.2080**



H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2081**
— 50 x 10 mm **55.11.2082**

H 330 x L 100 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2083**


H 330 x L 135 mm
Typ/Type No.
— 50 x 10 mm **55.11.2084**

H 400 x L 180 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2085**
— 50 x 10 mm **55.11.2086**

H 460 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2088**
— 50 x 10 mm **55.11.2087**

H 200 x L 200 mm
(in. Abst. ca. 120)
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm **55.11.2089**
— 50 x 10 mm **55.11.2090**

Handlauf / Handrail



H 3000 mm	
Typ/Type	No.
— 25 x 7 mm	55.11.2092
— 30 x 8 mm	55.11.2091
— 30 x 10 mm	55.11.2093
— 35 x 8 mm	55.11.2094
— 35 x 10 mm	55.11.2095
— 40 x 8 mm	55.11.2096
— 40 x 10 mm	55.11.2097
— 40 x 12 mm	55.11.2098
— 50 x 10 mm	55.11.2099
— 50 x 12 mm	55.11.2100

H 6000 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.2101
— 30 x 10 mm	55.11.2102
— 35 x 8 mm	55.11.2103
— 35 x 10 mm	55.11.2104
— 40 x 8 mm	55.11.2105
— 40 x 10 mm	55.11.2106
— 40 x 12 mm	55.11.2107
— 50 x 10 mm	55.11.2108
— 50 x 12 mm	55.11.2109



H 400 x L 400 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.2110
— 30 x 10 mm	55.11.2111
— 35 x 8 mm	55.11.2112
— 35 x 10 mm	55.11.2113
— 40 x 8 mm	55.11.2114
— 40 x 10 mm	55.11.2115
— 40 x 12 mm	55.11.2116
— 50 x 10 mm	55.11.2117
— 50 x 12 mm	55.11.2118



H 400 x L 35 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.11.2119
— 35 x 10 mm	55.11.2120
— 40 x 8 mm	55.11.2121
— 40 x 10 mm	55.11.2122
— 40 x 12 mm	55.11.2123
— 50 x 10 mm	55.11.2124
— 50 x 12 mm	55.11.2125



H 380 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.2126
— 30 x 10 mm	55.11.2127
— 35 x 8 mm	55.11.2128
— 35 x 10 mm	55.11.2129
— 40 x 8 mm	55.11.2130
— 40 x 10 mm	55.11.2131
— 40 x 12 mm	55.11.2132
— 50 x 10 mm	55.11.2133
— 50 x 12 mm	55.11.2134



H 720 x L 250 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.11.2135
— 35 x 10 mm	55.11.2136
— 40 x 8 mm	55.11.2137
— 40 x 10 mm	55.11.2138
— 40 x 12 mm	55.11.2139
— 50 x 10 mm	55.11.2140
— 50 x 12 mm	55.11.2141



H 680 x L 270 mm	
Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.11.2142
— 35 x 10 mm	55.11.2143
— 40 x 8 mm	55.11.2144
— 40 x 10 mm	55.11.2145
— 40 x 12 mm	55.11.2146
— 50 x 10 mm	55.11.2147
— 50 x 12 mm	55.11.2148



H 200 x L 200 mm (in. Abst. ca. 120)	
Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.2149
— 40 x 8 mm	55.11.2150
— 40 x 10 mm	55.26.1100
— 50 x 10 mm	55.11.2151

NEW



Kanten gehämmert, — 40 x 8 mm	
Typ/Type	No.
H 3000 mm	55.11.2152
H 6000 mm	55.11.2153

H 380 x L 180 mm	
Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2154

H 400 x L 100 mm	
Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2155





H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1101
— 45 x 12 mm 55.26.1102
— 50 x 14 mm 55.26.1103
— 60 x 16 mm 55.26.1104



H 3000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2157
— 45 x 12 mm 55.11.2158
— 50 x 14 mm 55.11.2156
— 60 x 16 mm 55.11.2159



H 6000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2161
— 45 x 12 mm 55.11.2162
— 50 x 14 mm 55.11.2160
— 60 x 16 mm 55.11.2163



H 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2165
— 45 x 12 mm 55.11.2166
— 50 x 14 mm 55.11.2164
— 60 x 16 mm 55.11.2167



H 300 x L 80 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2169
— 45 x 12 mm 55.11.2170
— 50 x 14 mm 55.11.2168
— 60 x 16 mm 55.11.2171

H 400 x L 35 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2173
— 45 x 12 mm 55.11.2174
— 50 x 14 mm 55.11.2172
— 60 x 16 mm 55.11.2175




H 100 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2177
— 45 x 12 mm 55.11.2178
— 50 x 14 mm 55.11.2176
— 60 x 16 mm 55.11.2179



H 170 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2181
— 45 x 12 mm 55.11.2182
— 50 x 14 mm 55.11.2180
— 60 x 16 mm 55.11.2183



H 680 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.11.2185
— 45 x 12 mm 55.11.2186
— 50 x 14 mm 55.11.2184
— 60 x 16 mm 55.11.2187



— 40 x 8 mm
Typ/Type No.
H 3000 mm 55.11.2188
H 6000 mm 55.11.2189



H 100 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2190



H 180 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2191



H 840 x L 140 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2192



H 680 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2193



H 400 x L 400 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.2194

Handlauf / Handrail



— 40 x 8 mm

Typ/Type	No.
H 3000 mm	55.11.2195
H 6000 mm	55.11.2196



H 100 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2197



H 180 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2198



H 680 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2199



H 840 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2200



H 400 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2201



— 40 x 8 mm

Typ/Type	No.
H 3000 mm	55.11.2202
H 6000 mm	55.11.2203



H 100 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2204



H 180 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2205



H 680 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2206



H 460 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2207



H 400 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.11.2208



H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.26.1350
— 50 x 8 mm	55.12.0554
— 50 x 10 mm	55.11.2209

H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 8 mm	55.26.1351
— 50 x 8 mm	55.12.0555
— 50 x 10 mm	55.11.2210



H 400 x L 100 mm

Typ/Type	No.
— 50 x 8 mm	55.12.0556
— 50 x 10 mm	55.11.2211



H 400 x L 180 mm

Typ/Type	No.
— 50 x 8 mm	55.12.0557
— 50 x 10 mm	55.11.2212



H 680 mm

Typ/Type	No.
— 50 x 8 mm	55.12.0558
— 50 x 10 mm	55.11.2213




H 840 mm

Typ/Type	No.
— 50 x 8 mm	55.12.0559
— 50 x 10 mm	55.11.2214



H 400 x L 400 mm

Typ/Type	No.
— 50 x 8 mm	55.12.0560
— 50 x 10 mm	55.11.2215



Quer gerillt, H 3000 mm
Typ/Type No.

— 30 x 8 mm	55.11.2216
— 40 x 8 mm	55.11.2217
— 40 x 10 mm	55.11.2218
— 50 x 10 mm	55.11.2219
— 60 x 8 mm	55.11.2220

Quer gerillt, H 6000 mm
Typ/Type No.

— 30 x 8 mm	55.11.2221
— 40 x 8 mm	55.11.2222
— 40 x 10 mm	55.11.2223
— 50 x 10 mm	55.11.2224
— 60 x 8 mm	55.11.2225



Quer gerillt, H 3000 mm
Typ/Type No.

— 10 x 5 mm	55.11.2226
— 12 x 6 mm	55.11.2227
— 14 x 6 mm	55.11.2228
— 16 x 6 mm	55.11.2229
— 16 x 8 mm	55.13.0351
— 20 x 6 mm	55.11.2230


Quer gerillt, H 6000 mm
Typ/Type No.

— 14 x 6 mm	55.11.2231
— 16 x 6 mm	55.11.2232
— 16 x 8 mm	55.13.0352
— 20 x 6 mm	55.11.2233



Vierseitig Quer gerillt, H 3000 mm
Typ/Type No.

■ 8 x 8 mm	55.11.2234
------------	------------



2-seitig geprägt, H 3000 mm
Typ/Type No.

— 60 x 8 mm	55.11.2235
-------------	------------

2-seitig geprägt, H 6000 mm
Typ/Type No.

— 60 x 8 mm	55.11.2236
-------------	------------



2-seitig geprägt, H 3000 mm
Typ/Type No.


— 25 x 10 mm	55.11.2237
— 30 x 10 mm	55.11.2238

2-seitig geprägt, H 6000 mm
Typ/Type No.

— 25 x 10 mm	55.11.2239
— 30 x 10 mm	55.11.2240

H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 4 mm	55.11.2241
— 25 x 4 mm	55.11.2242
— 25 x 6 mm	55.11.2243
— 25 x 8 mm	55.11.2244
— 30 x 4 mm	55.11.2245
— 30 x 6 mm	55.11.2246
— 30 x 8 mm	55.11.2247
— 40 x 4 mm	55.11.2248
— 40 x 6 mm	55.11.2249
— 40 x 8 mm	55.11.2250



Geprägt, H 3000 mm
Typ/Type No.

■ 12 x 12 mm	55.11.2251
■ 14 x 14 mm	55.13.0353

Mit Rille 2-fach, H 3000 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm	55.11.2252
— 16 x 8 mm	55.11.2253

4-seitig gehämmert, H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 12 x 6 mm	55.11.2255
— 16 x 5 mm	55.11.2259
— 16 x 8 mm	55.11.2256
— 20 x 6 mm	55.11.2260
— 20 x 10 mm	55.11.2254
— 25 x 6 mm	55.11.2261
— 25 x 8 mm	55.11.2262
— 25 x 10 mm	55.11.2257
— 25 x 12 mm	55.11.2263
— 30 x 6 mm	55.12.0562
— 30 x 8 mm	55.11.2258
— 30 x 10 mm	55.11.2264
— 30 x 15 mm	55.26.1105
— 30 x 20 mm	55.11.2265
— 35 x 8 mm	55.11.2266
— 35 x 10 mm	55.11.2267
— 35 x 15 mm	55.12.0561
— 40 x 8 mm	55.11.2268
— 40 x 10 mm	55.11.2269
— 50 x 8 mm	55.12.0563



4-seitig gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 20 x 10 mm	55.11.2278
— 25 x 8 mm	55.11.2270
— 25 x 10 mm	55.11.2279
— 25 x 12 mm	55.11.2271
— 30 x 6 mm	55.12.0565
— 30 x 8 mm	55.11.2280
— 30 x 10 mm	55.11.2272
— 30 x 15 mm	55.26.1106
— 30 x 20 mm	55.11.2273
— 35 x 8 mm	55.11.2274
— 35 x 10 mm	55.11.2275
— 35 x 15 mm	55.12.0564
— 40 x 8 mm	55.11.2276
— 40 x 10 mm	55.11.2277
— 50 x 8 mm	55.12.0566




Halbrund, H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.11.2285
— 20 x 10 mm	55.11.2286
— 30 x 15 mm	55.11.2281
— 35 x 15 mm	55.11.2287
— 40 x 15 mm	55.11.2288
— 40 x 20 mm	55.11.2282
— 50 x 25 mm	55.11.2283
— 60 x 30 mm	55.11.2284

Halbrund, H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 8 mm	55.11.2293
— 20 x 10 mm	55.11.2294
— 30 x 15 mm	55.11.2289
— 35 x 15 mm	55.11.2295
— 40 x 15 mm	55.11.2296
— 40 x 20 mm	55.11.2290
— 50 x 25 mm	55.11.2291
— 60 x 30 mm	55.11.2292

Stangenware / cut lengths



H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
— 25 x 8 mm	55.02.0700	
— 30 x 8 mm	55.02.0710	
— 40 x 8 mm	55.02.0720	
H 4000 mm		
Typ/Type	No.	
— 14 x 4 mm	55.11.2297	
H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
— 25 x 8 mm	55.11.2298	
— 30 x 8 mm	55.11.2299	
— 40 x 8 mm	55.12.0568	


H 4000 mm		
Typ/Type	No.	
— 18 x 6 mm	55.11.2300	

H 4000 mm		
Typ/Type	No.	
— 18 x 5 mm	55.11.2301	

H 4000 mm		
Typ/Type	No.	
— 14 x 4 mm	55.11.2302	

H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
— 10 x 3 mm	55.11.2303	
— 12 x 3 mm	55.11.2304	
— 14 x 3 mm	55.11.2305	
— 16 x 4 mm	55.11.2306	
— 20 x 4 mm	55.11.2307	

H 4000 mm		
Typ/Type	No.	
— 11 x 3 mm	55.11.2308	
— 14 x 4 mm	55.02.0690	
— 16 x 5 mm	55.11.2309	
— 21 x 6 mm	55.11.2310	



H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
— 15 x 3 mm	55.02.0410	


H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
— 20 x 4 mm	55.02.0420	



— 14 x 4 mm		
Typ/Type	No.	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0572	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0573	
+ 1 ■ 12 x 12 mm		
2 x ■ 8 x 8 mm	55.12.0574	



— 18 x 6 mm		
Typ/Type	No.	
1 x ■ 20 x 20 mm	55.12.0575	



— 18 x 5 mm		
Typ/Type	No.	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0580	
+ 1 ■ 12 x 12 mm		



— 14 x 4 mm		
Typ/Type	No.	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0576	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0577	
+ 1 ■ 12 x 12 mm		
2 x ■ 8 x 8 mm	55.12.0578	
3 x ■ 8 x 8 mm	55.12.0579	



— 14 x 4 mm		
Typ/Type	No.	
2 x — 20 x 6 mm	55.12.0581	
3 x — 20 x 4 mm	55.12.0582	
3 x — 20 x 6 mm	55.12.0583	
2 x — 12 x 6 mm	55.12.0584	
+ 1 ■ 12 x 12 mm		



H 3000 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.11.2311
— 20 x 4 mm	55.11.2312
— 30 x 4 mm	55.11.2313
— 25 x 5 mm	55.11.2314

H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 16 x 4 mm	55.11.2315
— 20 x 4 mm	55.11.2316
— 30 x 4 mm	55.11.2317
— 25 x 5 mm	55.11.2318

H 3000 mm

Typ/Type	No.
■ 6 x 6 mm	55.11.2319
■ 8 x 8 mm	55.11.2320
■ 10 x 10 mm	55.11.2321
■ 12 x 12 mm	55.11.2322
■ 14 x 14 mm	55.11.2323
■ 16 x 16 mm	55.11.2324
■ 18 x 18 mm	55.11.2325
■ 20 x 20 mm	55.11.2326
■ 25 x 25 mm	55.11.2327
■ 30 x 30 mm	55.11.2328
■ 35 x 35 mm	55.11.2329
■ 40 x 40 mm	55.11.2330

H 6000 mm

Typ/Type	No.
■ 6 x 6 mm	55.11.2331
■ 8 x 8 mm	55.11.2332
■ 10 x 10 mm	55.11.2333
■ 12 x 12 mm	55.11.2334
■ 14 x 14 mm	55.11.2335
■ 16 x 16 mm	55.11.2336
■ 18 x 18 mm	55.11.2337
■ 20 x 20 mm	55.11.2338
■ 25 x 25 mm	55.11.2339
■ 30 x 30 mm	55.11.2340
■ 35 x 35 mm	55.11.2341
■ 40 x 40 mm	55.11.2342

H 3000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.13.0354
■ 14 x 14 mm	55.13.0355
■ 16 x 16 mm	55.13.0356

H 5700 mm

Typ/Type	No.
Ø 16 mm	55.11.2343
Ø 20 mm	55.11.2344
Ø 25 mm	55.11.2345
Ø 30 mm	55.11.2346

H 5700 mm

Typ/Type	No.
■ 23 x 23 mm	55.11.2347
■ 28 x 28 mm	55.11.2348
■ 34 x 34 mm	55.11.2349
■ 39 x 39 mm	55.11.2350

Kanten gehämmert, H 3000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.02.0100
■ 14 x 14 mm	55.02.0130
■ 16 x 16 mm	55.02.0110
■ 18 x 18 mm	55.11.2353
■ 20 x 20 mm	55.02.0120
■ 25 x 25 mm	55.02.0140
■ 30 x 30 mm	55.11.2351
■ 35 x 35 mm	55.11.2354
■ 40 x 40 mm	55.11.2352

Kanten gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.11.2355
■ 14 x 14 mm	55.11.2356
■ 16 x 16 mm	55.11.2357
■ 18 x 18 mm	55.11.2362
■ 20 x 20 mm	55.11.2358
■ 25 x 25 mm	55.11.2359
■ 30 x 30 mm	55.11.2360
■ 35 x 35 mm	55.11.2363
■ 40 x 40 mm	55.11.2361

Rund gehämmert, H 3000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.2364
Ø 14 mm	55.11.2365
Ø 16 mm	55.11.2366
Ø 18 mm	55.11.2367
Ø 20 mm	55.11.2368
Ø 25 mm	55.11.2369
Ø 30 mm	55.11.2370

Rund gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.2371
Ø 14 mm	55.11.2372
Ø 16 mm	55.11.2373
Ø 18 mm	55.11.2374
Ø 20 mm	55.11.2375
Ø 25 mm	55.11.2376
Ø 30 mm	55.11.2377



Stangenware / cut lengths




**Gestreift Gehämmert,
H 3000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2378
■ 14 x 14 mm 55.11.2379

**Gestreift Gehämmert,
H 6000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2380
■ 14 x 14 mm 55.11.2381



Über Eck, H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2382
■ 14 x 14 mm 55.11.2383
■ 16 x 16 mm 55.11.2384
■ 18 x 18 mm 55.11.2385
■ 20 x 20 mm 55.11.2386

Über Eck, H 6000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2387
■ 14 x 14 mm 55.11.2388
■ 16 x 16 mm 55.11.2389
■ 18 x 18 mm 55.11.2390
■ 20 x 20 mm 55.11.2391
■ 25 x 25 mm 55.11.2392
■ 30 x 30 mm 55.11.2393



2 x gerillt, H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.1107
■ 14 x 14 mm 55.26.1108
■ 16 x 16 mm 55.26.1109

2 x gerillt, H 6000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.1110
■ 14 x 14 mm 55.26.1111
■ 16 x 16 mm 55.26.1112

4 x gerillt, H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2394
■ 14 x 14 mm 55.11.2395
■ 16 x 16 mm 55.13.0357

4 x gerillt, H 6000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2396
■ 14 x 14 mm 55.11.2397
■ 16 x 16 mm 55.13.0358



Rund, H 3000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1113
Ø 14 mm 55.11.2398
Ø 16 mm 55.11.2399
Ø 18 mm 55.11.2402
Ø 20 mm 55.11.2400
Ø 22 mm 55.11.2401
Ø 25 mm 55.11.2403
Ø 30 mm 55.11.2404

Rund, H 6000 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1114
Ø 14 mm 55.11.2405
Ø 16 mm 55.11.2406
Ø 18 mm 55.11.2409
Ø 20 mm 55.11.2407
Ø 22 mm 55.11.2408
Ø 25 mm 55.11.2410
Ø 30 mm 55.11.2411



Rinden optik
Bark Model

H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.1355
■ 14 x 14 mm 55.26.1356
■ 16 x 16 mm 55.26.1357

H 6000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.26.1358
■ 14 x 14 mm 55.26.1359
■ 16 x 16 mm 55.26.1360



Geprägt, H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2412
■ 14 x 14 mm 55.11.2413
■ 16 x 16 mm 55.11.2414
■ 18 x 18 mm 55.11.2415
■ 20 x 20 mm 55.11.2416
■ 25 x 25 mm 55.11.2417
■ 30 x 30 mm 55.11.2418
■ 40 x 40 mm 55.11.2419

Geprägt, H 6000 mm
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2420
■ 14 x 14 mm 55.11.2421
■ 16 x 16 mm 55.11.2422
■ 18 x 18 mm 55.11.2423
■ 20 x 20 mm 55.11.2424
■ 25 x 25 mm 55.11.2425
■ 30 x 30 mm 55.11.2426
■ 40 x 40 mm 55.11.2427



**Strukturgerillt,
— 30 x 20 mm**
Typ/Type No.
H 3000 mm 55.11.2428
H 6000 mm 55.11.2429




**4-seitig flächengehämmert,
H 3000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2430
■ 14 x 14 mm 55.11.2431
■ 16 x 16 mm 55.11.2432
■ 18 x 18 mm 55.11.2433
■ 20 x 20 mm 55.11.2434
■ 25 x 25 mm 55.11.2435
■ 30 x 30 mm 55.11.2436
■ 35 x 35 mm 55.11.2437
■ 40 x 40 mm 55.11.2438

**4-seitig flächengehämmert,
H 6000 mm**
Typ/Type No.
■ 12 x 12 mm 55.11.2439
■ 14 x 14 mm 55.11.2440
■ 16 x 16 mm 55.11.2441
■ 18 x 18 mm 55.11.2442
■ 20 x 20 mm 55.11.2443
■ 25 x 25 mm 55.11.2444
■ 30 x 30 mm 55.11.2445
■ 35 x 35 mm 55.11.2446
■ 40 x 40 mm 55.11.2447



**2-seitig strukturgehämmert,
— 30 x 20 mm**
Typ/Type No.
H 3000 mm 55.11.2448
H 6000 mm 55.11.2449



☐ 200x200
☐ 150x150
☐ 120x120
☐ 100x100
☐ 80x80
☐ 60x60
☐ 50x50
☐ 40x40
☐ 35x35
☐ 30x30
☐ 25x25
☐ 20x20
☐ 15x15
☐ 12x12

KANTEN GEHÄMMERT HAMMERED EDGE

☐ 120x40
☐ 100x50
☐ 100x40
☐ 80x60
☐ 80x40
☐ 60x40
☐ 60x30
☐ 50x40
☐ 50x30
☐ 40x30
☐ 40x20
☐ 30x20



H 3000 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm x 1,5 mm	55.02.0500
■ 15 x 15 x 1,5 mm	55.02.0510
■ 20 x 20 x 2 mm	55.02.0520
■ 25 x 25 x 2,5 mm	55.02.0650
■ 30 x 30 x 2,5 mm	55.02.0530
■ 35 x 35 x 2,5 mm	55.13.0363
■ 40 x 40 x 2,5 mm	55.02.0560
■ 50 x 50 x 2,5 mm	55.02.0590
■ 60 x 60 x 2,5 mm	55.02.0600
■ 80 x 80 x 2,5 mm	55.02.0620
■ 100 x 100 x 3 mm	55.11.2450
■ 120 x 120 x 3 mm	55.12.0585
■ 150 x 150 x 4 mm	55.13.0359
■ 200 x 200 x 4 mm	55.13.0361

H 6000 mm	
Typ/Type	No.
■ 20 x 20 x 2 mm	55.11.2458
■ 25 x 25 x 2,5 mm	55.11.2457
■ 30 x 30 x 2,5 mm	55.11.2456
■ 35 x 35 x 2,5 mm	55.13.0364
■ 40 x 40 x 2,5 mm	55.11.2455
■ 50 x 50 x 2,5 mm	55.11.2454
■ 60 x 60 x 2,5 mm	55.11.2453
■ 80 x 80 x 2,5 mm	55.11.2452
■ 100 x 100 x 3 mm	55.11.2451
■ 120 x 120 x 3 mm	55.12.0586
■ 150 x 150 x 4 mm	55.13.0360
■ 200 x 200 x 4 mm	55.13.0362


H 3000 mm	
Typ/Type	No.
■ 30 x 20 x 2 mm	55.02.0540
■ 40 x 20 x 2 mm	55.02.0550
■ 40 x 30 x 2,5 mm	55.02.0570
■ 50 x 30 x 2,5 mm	55.02.0580
■ 50 x 40 x 2,5 mm	55.11.2464
■ 60 x 30 x 2,5 mm	55.11.2462
■ 60 x 40 x 2,5 mm	55.02.0610
■ 80 x 40 x 2,5 mm	55.02.0630
■ 80 x 60 x 3 mm	55.12.0589
■ 100 x 50 x 3 mm	55.12.0587
■ 100 x 40 x 3 mm	55.11.2459
■ 120 x 40 x 3 mm	55.12.0588
■ 30 x 20 x 2 mm	55.11.2469

H 6000 mm	
Typ/Type	No.
■ 30 x 20 x 2 mm	55.11.2469
■ 40 x 20 x 2 mm	55.11.2468
■ 40 x 30 x 2,5 mm	55.11.2467
■ 50 x 30 x 2,5 mm	55.11.2466
■ 50 x 40 x 2,5 mm	55.11.2465
■ 60 x 30 x 2,5 mm	55.11.2463
■ 60 x 40 x 2,5 mm	55.11.2461
■ 80 x 40 x 2,5 mm	55.11.2470
■ 80 x 60 x 3 mm	55.12.0592
■ 100 x 50 x 3 mm	55.12.0590
■ 100 x 40 x 3 mm	55.11.2460
■ 120 x 40 x 3 mm	55.12.0591

Stangenware / cut lengths



H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 16 x 16 mm 55.13.0371



H 3000 mm
Typ/Type No.
■ 15 x 15 mm 55.12.0600




H 4000 mm
Typ/Type No.
— 20 x 12 mm 55.12.0601



H 3000 mm
Typ/Type No.
— 55 x 17 mm 55.12.0605



H 3000 mm
Typ/Type No.
— 45 x 15 mm 55.12.0606



Gehämmert, H 3000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.12.0608
H 3000 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.12.0609



Geprägt/Worked, H 3500 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.12.0610





Kein Schweißen zwischen Anfangsteil und Handlauf notwendig. Handlauf besteht aus einem Stück (inkl. Anfang), braucht nur auf die richtige Länge gekürzt werden.




Stop alignments and welding between start and handrails.


Here is the first flight of your staircase in one piece ready for installation that can easily be adapted to your needs with a simple cut.



Gehämmert
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1115




Gehämmert
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1116




Gehämmert
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1117
— 50 x 10 mm 55.26.1118


Stangenware / cut lengths




H 170 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1119




H 240 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1120




H 170 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1121
— 40 x 10 mm 55.26.1122
— 40 x 12 mm 55.26.1123
— 50 x 10 mm 55.26.1124




H 480 mm
Typ/Type No.
— 40 x 10 mm 55.26.1125
— 40 x 12 mm 55.26.1126




H 340 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1127
— 45 x 12 mm 55.26.1128
— 50 x 14 mm 55.26.1129




H 150 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1130
— 45 x 12 mm 55.26.1131
— 50 x 14 mm 55.26.1132
— 60 x 16 mm 55.26.1133



H 80 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1134
— 50 x 14 mm 55.26.1135




H 220 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1136
— 45 x 12 mm 55.26.1137
— 50 x 14 mm 55.26.1138
— 60 x 16 mm 55.26.1139



H 480 mm
Typ/Type No.
— 40 x 12 mm 55.26.1140
— 50 x 14 mm 55.26.1141

			C
☐	55.26.1115		40 x 8 mm 2680 mm
☐	55.26.1116		40 x 8 mm 2500 mm
☐	55.26.1117		40 x 8 mm 2640 mm
☐	55.26.1118		50 x 10 mm 2640 mm
☐	55.26.1119		40 x 8 mm 2670 mm
☐	55.26.1120		40 x 8 mm 2400 mm
☐	55.26.1121		40 x 8 mm 2640 mm
☐	55.26.1122		40 x 10 mm 2640 mm
☐	55.26.1123		40 x 12 mm 2640 mm
☐	55.26.1124		50 x 10 mm 2640 mm
☐	55.26.1125		40 x 10 mm 2270 mm
☐	55.26.1126		40 x 12 mm 2270 mm
☐	55.26.1129		50 x 14 mm 2450 mm
☐	55.26.1127		40 x 12 mm 2450 mm
☐	55.26.1128		45 x 12 mm 2450 mm
☐	55.26.1135		50 x 14 mm 2800 mm
☐	55.26.1134		40 x 12 mm 2800 mm
☐	55.26.1132		50 x 14 mm 2700 mm
☐	55.26.1130		40 x 12 mm 2700 mm
☐	55.26.1131		45 x 12 mm 2700 mm
☐	55.26.1133		60 x 16 mm 2700 mm
☐	55.26.1138		50 x 14 mm 2440 mm
☐	55.26.1136		40 x 12 mm 2440 mm
☐	55.26.1137		45 x 12 mm 2440 mm
☐	55.26.1139		60 x 16 mm 2440 mm
☐	55.26.1141		50 x 14 mm 2270 mm
☐	55.26.1140		40 x 12 mm 2270 mm



Zierspitzen / Decorative finial



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3000
■ 14 mm 55.11.3001
■ 16 mm 55.11.3002



H 250 x L 48 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1142



Gehämmert, H 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3003
■ 14 mm 55.11.3004
■ 16 mm 55.11.3005



Rund, H 150 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3006
Ø 14 mm 55.11.3007
Ø 16 mm 55.11.3008



H 250 x L 48 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1145



Gehämmert, H 250 x L 48 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1148



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3009
■ 14 mm 55.11.3010
■ 16 mm 55.11.3011

Große Flamme / Big Flame

Große Flamme / Big Flame

Große Flamme / Big Flame



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3012
■ 14 mm 55.11.3013
■ 16 mm 55.11.3014



Rund, H 200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3015
Ø 14 mm 55.11.3016
Ø 16 mm 55.11.3017



H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3018
■ 14 mm 55.11.3019
■ 16 mm 55.11.3020



Gehämmert, H 250 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3021
■ 14 mm 55.11.3022
■ 16 mm 55.11.3023



Rund, H 250 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.11.3024
Ø 16 mm 55.11.3025



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3026
■ 14 mm 55.11.3027
■ 16 mm 55.11.3028



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3029
■ 14 mm 55.11.3030
■ 16 mm 55.11.3031



Rund, H 150 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3032
Ø 14 mm 55.11.3033
Ø 16 mm 55.11.3034

Große Flamme / Big flame



H 250 x L 48 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1151
Ø 12 mm 55.26.1154



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3035
■ 14 mm 55.11.3036
■ 16 mm 55.11.3037



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3038
■ 14 mm 55.11.3039
■ 16 mm 55.11.3040



Rund, H 200 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3041
Ø 14 mm 55.11.3042
Ø 16 mm 55.11.3043



H 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3044
■ 14 mm 55.11.3045
■ 16 mm 55.11.3046



Rund, H 250 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1157

Große Flamme / Big flame

Große Flamme / Big flame



Gehämmert, H 150 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3047
■ 14 mm 55.11.3048
■ 16 mm 55.11.3049



Rund, H 150 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3050
Ø 14 mm 55.11.3051
Ø 16 mm 55.11.3052



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3053
■ 14 mm 55.11.3054
■ 16 mm 55.11.3055



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3056
■ 14 mm 55.11.3057
■ 16 mm 55.11.3058



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3059
■ 14 mm 55.11.3060
■ 16 mm 55.11.3061



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3062
■ 14 mm 55.11.3063
■ 16 mm 55.11.3064



Modello Catania / Catania model



H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3065
■ 14 mm	55.11.3066
■ 16 mm	55.11.3067

Gehämmert, H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3068
■ 14 mm	55.11.3069
■ 16 mm	55.11.3070

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3071
■ 14 mm	55.11.3072
■ 16 mm	55.11.3073

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3074
■ 14 mm	55.11.3075
■ 16 mm	55.11.3076

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1158
■ 14 mm	55.26.1159
■ 16 mm	55.26.1160
■ 18 mm	55.26.1161
■ 20 mm	55.26.1162

H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1163
Ø 14 mm	55.26.1164
Ø 16 mm	55.26.1165
Ø 18 mm	55.26.1166
Ø 20 mm	55.26.1167

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1168
■ 14 mm	55.26.1169

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1170
■ 14 mm	55.26.1171



NEW



GROSSE KUGEL / LARGE BALLS

Kugel Ø 20 mm, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1172

Kugel Ø 25 mm, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1173
Ø 14 mm	55.26.1174
■ 12 mm	55.26.1175

Kugel Ø 30 mm, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1176
Ø 14 mm	55.26.1177

Kugel Ø 35 mm, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1178
Ø 16 mm	55.26.1179
■ 12 mm	55.26.1180
■ 14 mm	55.26.1181

Kugel geschmiedet Ø 25 mm, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1182

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3077
■ 14 mm	55.11.3078
■ 16 mm	55.11.3079
■ 18 mm	55.11.3080

Gehämmert, H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3081
■ 14 mm	55.11.3082
■ 16 mm	55.11.3083
■ 18 mm	55.11.3084

Rund, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3085
Ø 14 mm	55.11.3086
Ø 16 mm	55.11.3087
Ø 18 mm	55.11.3088
Ø 20 mm	55.11.3089

NEW



NEW



H 250 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1183
Ø 14 mm	55.26.1184

H 250 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1185
■ 14 mm	55.26.1186
■ 16 mm	55.26.1187



H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1188
■ 14 mm	55.26.1189
■ 16 mm	55.26.1190

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1191
■ 14 mm	55.26.1192
■ 16 mm	55.26.1193

H 200	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3090
■ 14 mm	55.11.3091
■ 16 mm	55.11.3092
■ 18 mm	55.11.3093
■ 20 mm	55.11.3094

Gehämmert, H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3095
■ 14 mm	55.11.3096
■ 16 mm	55.11.3097
■ 18 mm	55.11.3098
■ 20 mm	55.11.3099

Rund, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3100
Ø 14 mm	55.11.3101
Ø 16 mm	55.11.3102
Ø 18 mm	55.11.3103
Ø 20 mm	55.11.3104



GROSSE KUGEL / LARGE BALLS

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3105
■ 14 mm	55.11.3106
■ 16 mm	55.11.3107

Gehämmert, H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3108
■ 14 mm	55.11.3109
■ 16 mm	55.11.3110


Rund, H 230 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3111
Ø 14 mm	55.11.3112
Ø 16 mm	55.11.3113

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3114

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3115

Zierspitzen / Decorative finial

Lancia forgiata a caldo / Hot forged spear



H 230 x L 75 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.13.0376
■ 14 mm	55.13.0377
■ 16 mm	55.12.0614
■ 18 mm	55.13.0378

H 230 x L 75 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1194
■ 14 mm	55.26.1195
■ 16 mm	55.26.1196
■ 18 mm	55.26.1197

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3118
■ 14 mm	55.11.3116
■ 16 mm	55.11.3117

Gehämmert, H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3119
■ 14 mm	55.11.3120
■ 16 mm	55.11.3121

Rund, H 230 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3122
Ø 14 mm	55.11.3123
Ø 16 mm	55.11.3124

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3127
■ 14 mm	55.11.3125
■ 16 mm	55.11.3126

Gehämmert, H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3128
■ 14 mm	55.11.3129
■ 16 mm	55.11.3130

Rund, H 230 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3131
Ø 14 mm	55.11.3132
Ø 16 mm	55.11.3133

GROSSE KUGEL / LARGE BALLS



H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.26.1352
■ 14 mm	55.11.3134

H 180 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3135
■ 14 mm	55.11.3136
■ 16 mm	55.11.3137

Gehämmert, H 180 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3138
■ 14 mm	55.11.3139
■ 16 mm	55.11.3140

Rund, H 180 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3141
Ø 14 mm	55.11.3142
Ø 16 mm	55.11.3143

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3144
■ 14 mm	55.11.3145
■ 16 mm	55.11.3146
■ 18 mm	55.11.3147

Gehämmert, H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3148
■ 14 mm	55.11.3149
■ 16 mm	55.11.3150
■ 18 mm	55.11.3151

Rund, H 230 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3152
Ø 14 mm	55.11.3153
Ø 16 mm	55.11.3154
Ø 18 mm	55.11.3155

H 230 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3156
■ 14 mm	55.11.3157
■ 16 mm	55.11.3158
■ 18 mm	55.11.3159



H 250 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3160
■ 16 mm	55.11.3161

Gehämmert, H 250 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3162
■ 16 mm	55.11.3163

Rund, H 250 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.11.3164
Ø 16 mm	55.11.3165


H 250 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3166
■ 16 mm	55.11.3167

Gehämmert, H 250 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3168
■ 16 mm	55.11.3169

H 250 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.11.3170
Ø 16 mm	55.11.3171

H 280 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3172
■ 16 mm	55.11.3173
■ 18 mm	55.11.3174

Gehämmert, H 280 mm	
Typ/Type	No.
■ 14 mm	55.11.3175
■ 16 mm	55.11.3176
■ 18 mm	55.11.3177



Rund, H 280 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.11.3178
Ø 16 mm	55.11.3179
Ø 18 mm	55.11.3180

Gehämmert, H 280 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.11.3181
Ø 16 mm	55.11.3182
Ø 18 mm	55.11.3183

Rund, H 250 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3184
Ø 14 mm	55.11.3185

Rund, H 250 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3190
Ø 14 mm	55.11.3191

H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3192
■ 14 mm	55.11.3193
■ 16 mm	55.11.3194
■ 18 mm	55.11.3195
■ 20 mm	55.11.3196

Gehämmert, H 200 mm	
Typ/Type	No.
■ 12 mm	55.11.3197
■ 14 mm	55.11.3198
■ 16 mm	55.11.3199
■ 18 mm	55.11.3200
■ 20 mm	55.11.3201

Rund, H 200 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.11.3202
Ø 14 mm	55.11.3203
Ø 16 mm	55.11.3204
Ø 18 mm	55.11.3205

KLEINE KUGEL / SMALL BALLS



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1198
■ 14 mm 55.26.1199
■ 16 mm 55.26.1200



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1201
■ 14 mm 55.26.1202
■ 16 mm 55.26.1203



H 190 x L 120 mm
Typ/Type No.
2 x — 12 x 6 mm 55.26.1204
2 x — 16 x 8 mm 55.26.1205



H 250 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.26.1206

H 250 x L 68 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.1207



Gehämmert, H 250 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.26.1208

Gehämmert, H 250 x L 68 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.26.1209



Rund, H 250 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 14 mm 55.26.1210

Rund, H 250 x L 68 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.26.1211



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1212
■ 14 mm 55.26.1213
■ 16 mm 55.26.1214



Gehämmert, H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1215
■ 14 mm 55.26.1216
■ 16 mm 55.26.1217



H 200 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.26.1218
■ 14 mm 55.26.1219
■ 16 mm 55.26.1220



H 200 mm
Typ/Type No.
— 25 x 8 mm 55.26.1221
— 30 x 8 mm 55.26.1222



H 150 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3206



H 180 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3207



H 190 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 16 mm 55.11.3208



H 200 x L 55 mm
Typ/Type No.
■ 18 mm 55.11.3209



H 210 x L 62 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.3210



H 125 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 13 mm 55.11.3211



H 155 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.11.3212



H 190 x L 90 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.11.3213



H 130 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 15 mm 55.01.1700



H 130 x L 53 mm
Typ/Type No.
Ø 13 mm 55.11.3214



H 160 x L 65 mm



H 195 x L 75 mm
Typ/Type No.
Ø 17 mm 55.01.1280




H 110 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.11.3215



H 135 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 26 mm 55.11.3216



H 140 x L 90 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.11.3218



Anwendungsbeispiel
Example of use

H 130 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.11.3217

H 125 x L 58 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 26 mm, 55.11.3219
Loch Ø 14,5 mm

Basis Ø 26 mm, 55.11.3220
Loch ■ 12,5 mm

H 155 x L 70 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 30 mm, 55.11.3221
Loch Ø 16,5 mm

Basis Ø 30 mm, 55.11.3222
Loch ■ 14,5 mm

H 125 x L 60 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 26 mm, 55.11.3223
Loch Ø 14,5 mm

Basis Ø 26 mm, 55.11.3224
Loch ■ 12,5 mm

H 155 x L 70 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 30 mm, 55.11.3225
Loch Ø 16,5 mm

Basis Ø 30 mm, 55.11.3226
Loch ■ 14,5 mm

Zierspitzen / Decorative finial



H 130 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3227



H 130 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0615



H 130 x L 60 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 12 mm 55.11.3228
H 155 x L 70 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 16 mm 55.11.3229



H 155 x L 70 mm



H 190 x L 95 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.11.3230



H 80 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.01.1720



H 125 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.01.1850



H 140 x L 80 mm
Typ/Type No.
Ø 38 mm 55.11.3231



H 120 x L 55 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.11.3232



H 135 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.3233



H 115 x L 58 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.01.1710



H 115 x L 58 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 21,5 mm 55.11.3234
H 140 x L 70 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 26 mm 55.11.3235



H 140 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 26 mm 55.11.3236



H 70 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 10 mm 55.11.3237



H 130 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.12.0616



H 140 x L 60 mm
Typ/Type No.
— 14 x 8 mm 55.11.3239



H 125 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3240
Ø 15 mm
H 100 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3241
Ø 12 mm



H 125 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3242
Ø 15 mm
H 100 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3243
Ø 12 mm



H 120 x L 42 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3244
H 140 x L 46 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3245



H 150 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3246



H 125 mm - Basis Ø 15 mm
Typ/Type No.
Rot Red 55.11.3247
Azur Azure 55.11.3248
Grün Green 55.11.3249
Hellgelb Vivid Yellow 55.11.3251
Dunkelblau Dark Blue 55.11.3252

Farbiges Glas / Coloured glass



H 100 mm - Basis Ø 12 mm
Typ/Type No.
Rot Red 55.11.3253
Azur Azure 55.11.3254
Grün Green 55.11.3255
Hellgelb Vivid Yellow 55.11.3257
Dunkelblau Dark Blue 55.11.3258



H 150 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 28 mm 55.11.3259



H 150 x L 40 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 16 mm 55.12.0617



H 125 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.3260



H 135 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.3261



H 160 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.11.3262




H 190 x L 55 mm
Typ/Type No.
Ø 32 mm 55.01.1880



H 175 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 35 mm 55.01.1540



H 195 x L 55 mm
Typ/Type No.
Ø 38 mm 55.11.3263



H 125 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 32 mm 55.11.3264

H 110 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3265
Ø 25 mm

H 110 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3266
Ø 25 mm

H 110 mm
Typ/Type No.
L 60 mm 55.12.0618


H 125 mm
Typ/Type No.
L 65 mm 55.12.0619

H 140 mm
Typ/Type No.
L 70 mm 55.12.0620

H 140 x L 60 mm
Typ/Type No.
■ 15 mm 55.11.3268

H 130 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.3269

H 125 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3267
Ø 32 mm



H 155 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.11.3270

H 142 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 28 mm 55.11.3272

H 110 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3276
Ø 18 mm

H 160 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3274
Ø 26 mm

H 150 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3277
Ø 16 mm

H 125 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.3278

H 140 x L 57 mm
Typ/Type No.
Ø 33 mm 55.11.3279

H 190 x L 68 mm
Typ/Type No.
Ø 40 mm 55.11.3280

H 190 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 35 mm 55.11.3271

H 140 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3275
Ø 23 mm

H 200 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3273
Ø 32 mm

H 125 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.26.1361



H 133 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3281
■ 12 mm

H 260 x L 24 mm
Typ/Type No.
Ø 17 mm 55.11.3282

H 180 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0622
Ø 35 mm

H 150 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0623
Ø 30 mm

H 110 x L 36 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0624
Ø 25 mm

H 60 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1223
Ø 14 mm 55.26.1224
Ø 25 mm 55.26.1225

H 110 x L 27 mm
Typ/Type No.
Ø 27 mm 55.11.3283

H 130 x L 32 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.26.1226

H 260 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0621
Ø 50 mm



H 125 x L 32 mm
Typ/Type No.
Ø 32 mm 55.11.3284

H 160 x L 25 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.3285

H 120 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0625
■ 18 mm

H 150 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 40 mm 55.11.3286

H 100 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3290
■ 20 mm

H 125 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3289
■ 25 mm

H 135 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3288
■ 32 mm

H 150 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3287
■ 40 mm

H 125 x L 30 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 20 mm, 55.11.3291
quadrello ■ 10 mm

H 125 x L 30 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.01.1860

Zierspitzen / Decorative finial



H 160 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 32 mm 55.01.1870



H 190 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 40 mm 55.11.3292



H 128 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0626
■ 28 mm



H 95 x L 27 mm
Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.3293



H 125 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 18 mm 55.11.3294



H 60 mm
Typ/Type No.
■ 24 mm 55.11.3295



H 50 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1227



H 120 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3297
Ø 30 mm
H 85 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.26.1228
H 150 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3296
Ø 33 mm



H 210 x L 75 mm
Typ/Type No.
Ø 19 mm 55.11.3298



H 120 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3299
■ 25 mm



H 160 x L 90 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.11.3301



H 165 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 21 mm 55.11.3302



H 140 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 13 mm 55.11.3303



H 180 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 15 mm 55.11.3304



H 160 x L 70 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.3306



H 135 x L 60 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0627
Ø 12 mm



H 110 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.3308
H 140 mm
Typ/Type No.
Ø 16 mm 55.11.3307



H 155 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3300
■ 30 mm
H 195 mm
Typ/Type No.
Basis 55.26.1229
■ 35 mm



H 145 x L 80 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0628
■ 15 mm



H 145 x L 80 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.11.3310



H 170 x L 85 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm 55.11.3311



H 235 x L 80 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm 55.11.3312



H 155 x L 60 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0629
Ø 24 mm



H 180 x L 70 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0630
Ø 27 mm



H 210 x L 80 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0631
Ø 30 mm



H 210 mm
Typ/Type No.
Ø 32 mm 55.11.3314



H 155 x L 75 mm
Typ/Type No.
Basis 55.12.0632
Ø 24 mm



H 175 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3317
Ø 28 mm



H 270 x L 70 mm
Typ/Type No.
■ 20 mm 55.11.3318



H 293 x L 75 mm
Typ/Type No.
■ 26 mm 55.11.3313



H 180 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.11.3315



H 205 x 70 mm
Typ/Type No.
Ø 35 mm 55.11.3316



H 215 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 18 mm 55.26.1230



H 195 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3320
Ø 18 mm
H 260 mm
Typ/Type No.
Basis 55.11.3319
■ 33 mm

H 135 x L 48 mm Typ/Type No. Ø 29 mm 55.11.3321	H 165 x L 53 mm Typ/Type No. Ø 29 mm 55.11.3322	H 180 x L 55 mm Typ/Type No. Ø 29 mm 55.11.3323	H 138 x L 53 mm Typ/Type No. Ø 28 mm 55.26.1232 H 160 x L 56 mm Typ/Type No. Ø 28 mm 55.26.1233 H 170 x L 58 mm Typ/Type No. Ø 30 mm 55.26.1231	H 205 x 65 mm Typ/Type No. Ø 35 mm 55.11.3324	H 243 x 72 mm Typ/Type No. Ø 40 mm 55.11.3325	H 95 x L 40 mm Typ/Type No. Basis 55.11.3326 — 12 x 4 mm	H 140 x L 55 mm Typ/Type No. Basis 55.11.3327 — 15 x 4 mm
H 170 x L 60 mm Typ/Type No. Basis 55.11.3328 — 20 x 8 mm	H 180 x L 55 mm Typ/Type No. Ø 37 mm 55.11.3329	H 200 x L 55 mm Typ/Type No. Ø 35 mm 55.11.3330	H 130 x L 47 mm Typ/Type No. Ø 33 mm 55.11.3332	H 130 x L 33 mm Typ/Type No. Ø 30 mm 55.11.3333	H 135 x L 30 mm Typ/Type No. ■ 30 mm 55.11.3334	H 145 mm Typ/Type No. ■ 25 mm 55.11.3335 ■ 30 mm 55.11.3336	
H 155 mm Typ/Type No. ■ 35 mm 55.11.3337 ■ 40 mm 55.11.3338	H 155 mm Typ/Type No. ■ 50 mm 55.26.1234	H 115 x L 30 mm Typ/Type No. ■ 8 mm 55.11.3339	H 220 x L 30 mm Typ/Type No. ■ 12 mm 55.11.3340	H 39 x L 40 mm Typ/Type No. L 40 mm 55.11.3341	H 67 mm Typ/Type No. L 40 mm 55.11.3342	H 39 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.26.1235 Ø 14,5 mm 55.26.1236 Ø 16,5 mm 55.26.1237	

NEW

	H 39 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.11.3343 Ø 14,5 mm 55.11.3344 Ø 16,5 mm 55.11.3345
H 36 x L 37 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.26.1238 Ø 14,5 mm 55.26.1239 Ø 16,5 mm 55.26.1240	Gewalzt, H 39 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.11.3346 Ø 14,5 mm 55.11.3347 Ø 16,5 mm 55.11.3348
	Gewalzt, H 63 x L 38 mm Typ/Type No. Ø 16,5 mm 55.26.1244
H 63 x L 37 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.26.1241 Ø 14,5 mm 55.26.1242 Ø 16,5 mm 55.26.1243	H 67 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.11.3349 Ø 14,5 mm 55.11.3350 Ø 16,5 mm 55.11.3351
Gewalzt, H 67 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.11.3352 Ø 14,5 mm 55.11.3353 Ø 16,5 mm 55.11.3354	

Rohrmaterial / New Studs in Tube

H 39 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.26.1245 Ø 14,5 mm 55.26.1246 Ø 16,5 mm 55.26.1247	H 67 x L 40 mm Typ/Type No. Ø 12,5 mm 55.26.1251 Ø 14,5 mm 55.26.1252 Ø 16,5 mm 55.26.1253
H 39 x L 40 mm Typ/Type No. ■ 12,5 mm 55.26.1248	H 67 x L 40 mm Typ/Type No. ■ 12,5 mm 55.26.1254
H 44 x L 45 mm Typ/Type No. ■ 14,5 mm 55.26.1249 ■ 16,5 mm 55.26.1250	H 67 x L 45 mm Typ/Type No. ■ 14,5 mm 55.26.1255 ■ 16,5 mm 55.26.1256

Zierspitzen / Decorative finial

Massiv gegossen, Artikel ohne Einsatz
Cast steel items, without insert



H 65 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1257



H 67 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1258
■ 14,5 mm 55.26.1259
■ 16,5 mm 55.26.1260



H 39 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3355
Gewalzt,
H 39 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1261



H 67 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3356
Gewalzt,
H 63 x L 38 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1262
Gewalzt, H 67 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1263



H 44 mm
Typ/Type No.
L 45 mm 55.11.3357
Gewalzt,
H 44 mm
Typ/Type No.
L 45 mm 55.26.1264



H 67 mm
Typ/Type No.
L 45 mm 55.11.3358
Gewalzt,
H 67 mm
Typ/Type No.
L 45 mm 55.26.1265



H 44 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm 55.11.3359
Ø 16,5 mm 55.11.3360
Ø 18,5 mm 55.11.3361
Gewalzt,
H 44 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm 55.26.1266
Ø 16,5 mm 55.26.1267
Ø 18,5 mm 55.26.1268



H 67 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm 55.11.3362
Ø 16,5 mm 55.11.3363
Ø 18,5 mm 55.11.3364
Gewalzt,
H 67 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm 55.26.1269
Ø 16,5 mm 55.26.1270
Ø 18,5 mm 55.26.1271



H 44 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3365
■ 14,5 mm 55.11.3366
■ 16,5 mm 55.11.3367
Gewalzt,
H 44 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1272
■ 14,5 mm 55.26.1273
■ 16,5 mm 55.26.1274



H 67 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3368
■ 14,5 mm 55.11.3369
■ 16,5 mm 55.11.3370
Gewalzt,
H 67 x L 45 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.26.1275
■ 14,5 mm 55.26.1276
■ 16,5 mm 55.26.1277



H 47 mm
Typ/Type No.
L 50 mm 55.11.3371



H 80 mm
Typ/Type No.
L 50 mm 55.11.3372



H 47 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm 55.11.3373
Ø 18,5 mm 55.11.3374
Ø 20,5 mm 55.11.3375
Ø 22,5 mm 55.11.3376




H 80 x L 50 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm 55.11.3377
Ø 18,5 mm 55.11.3378
Ø 20,5 mm 55.11.3379
Ø 22,5 mm 55.11.3380




H 47 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm 55.11.3381
■ 16,5 mm 55.11.3382




H 80 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm 55.11.3383
■ 16,5 mm 55.11.3384




H 25 mm
Typ/Type No.
L 35 mm 55.11.3385



H 25 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.11.3386
Ø 14,5 mm 55.11.3387
Ø 16,5 mm 55.11.3388



H 25 x L 35 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3389
■ 14,5 mm 55.11.3390




H 22 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.11.3393
Ø 14,5 mm 55.11.3391
Ø 16,5 mm 55.11.3392



H 35 x L 55 mm
Typ/Type No.
Ø 18,5 mm 55.11.3394
Ø 20,5 mm 55.11.3395
Ø 25,5 mm 55.11.3396
Ø 30,5 mm 55.11.3397



H 35 x L 55 mm
Typ/Type No.
■ 20,5 mm 55.11.3398
■ 25,5 mm 55.11.3399



H 22 x L 40 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3400
■ 14,5 mm 55.11.3401
■ 16,5 mm 55.11.3402



H 22 x L 33 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.11.3403
H 22 x L 38 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm 55.11.3404
■ 16,5 mm 55.11.3405



H 35 x L 55 mm
Typ/Type No.
■ 20,5 mm 55.11.3406
■ 22,5 mm 55.11.3407
■ 25,5 mm 55.11.3408



H 32 x L 47 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm 55.13.0379
■ 14,5 mm 55.13.0380
■ 16,5 mm 55.13.0381
■ 18,5 mm 55.13.0382



H 60 mm
Typ/Type No.
L 35 mm 55.11.3409



H 30 mm
Typ/Type No.
L 35 mm 55.11.3410



H 60 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.11.3414
Ø 14,5 mm 55.11.3411
Ø 16,5 mm 55.11.3412
Ø 18,5 mm 55.11.3413
■ 12 mm 55.11.3415



H 30 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.11.3416
Ø 14,5 mm 55.11.3417
Ø 16,5 mm 55.11.3418
Ø 18,5 mm 55.11.3419
■ 12 mm 55.11.3420

GEDREHT / TURNED BUSHES



H 25 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3421**
Ø 14,5 mm **55.11.3422**
Ø 16,5 mm **55.11.3423**



H 20 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3424**
Ø 14,5 mm **55.11.3425**
Ø 16,5 mm **55.11.3426**



H 25 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 25,5 mm **55.11.3427**



H 26 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3428**
Ø 14,5 mm **55.11.3429**
Ø 16,5 mm **55.11.3430**
Ø 18,5 mm **55.11.3431**



H 60 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3432**
Ø 14,5 mm **55.11.3433**
Ø 16,5 mm **55.11.3434**
Ø 18,5 mm **55.11.3435**



H 60 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.12.0633**



H 25 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.12.0634**



H 25 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.12.0635**



H 24 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.12.0636**



H 23 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.12.0637**



H 7 x L 15 mm
Typ/Type No.
Ø 8 mm **55.12.0638**



H 55 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3439**
Ø 14,5 mm **55.11.3437**
Ø 16,5 mm **55.11.3438**
■ 12 mm **55.11.3440**



H 52 mm
Typ/Type No.
L 69 mm **55.11.3441**



H 80 mm
Typ/Type No.
L 69 mm **55.11.3442**



H 52 x L 69 mm
Typ/Type No.
Ø 27,5 mm **55.11.3443**
Ø 30,5 mm **55.11.3444**
Ø 35,5 mm **55.11.3445**
Ø 40,5 mm **55.11.3446**
■ 25,5 mm **55.11.3447**
■ 30,5 mm **55.11.3448**



H 80 x L 69 mm
Typ/Type No.
Ø 27,5 mm **55.11.3449**
Ø 30,5 mm **55.11.3450**
Ø 35,5 mm **55.11.3451**
Ø 40,5 mm **55.11.3452**
■ 25,5 mm **55.11.3453**
■ 30,5 mm **55.11.3454**



H 55 mm
Typ/Type No.
L 35 mm **55.11.3455**



H 55 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3456**
Ø 14,5 mm **55.11.3457**
Ø 16,5 mm **55.11.3458**
Ø 18,5 mm **55.11.3459**



H 55 x L 35 mm
Typ/Type No.
■ 12,5 mm **55.13.0383**



H 75 mm
Typ/Type No.
L 49 mm **55.11.3462**



H 75 x L 49 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm **55.11.3463**
Ø 18,5 mm **55.11.3464**
Ø 20,5 mm **55.11.3465**
Ø 22,5 mm **55.11.3466**



H 75 x L 49 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm **55.11.3467**
■ 16,5 mm **55.11.3468**



H 70 x L 64 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm **55.12.0639**



H 55 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ohne Loch **55.26.1278**
Ø 20,5 mm **55.26.1279**
Ø 22,5 mm **55.26.1280**
Ø 25,5 mm **55.26.1281**
Ø 27,5 mm **55.26.1282**
■ 14,5 mm **55.26.1283**
■ 16,5 mm **55.26.1284**



H 110 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm **55.26.1285**



H 70 x L 45 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm **55.26.1286**



H 135 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.26.1287**



H 70 mm
Typ/Type No.
Ø 14,5 mm **55.26.1289**



H 55
Typ/Type No.
L 47 mm **55.11.2469**



H 55 x L 47 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.11.3473**
Ø 14,5 mm **55.11.3470**
Ø 16,5 mm **55.11.3471**
Ø 18,5 mm **55.11.3472**
■ 12,5 mm **55.11.3476**
■ 14,5 mm **55.11.3474**
■ 16,5 mm **55.11.3475**



H 125 x L 35 mm
Typ/Type No.
S.F. **55.11.3477**
Ø 12,5 mm **55.11.3478**
Ø 14,5 mm **55.11.3479**
Ø 16,5 mm **55.11.3480**
Ø 18,5 mm **55.11.3481**
■ 14,5 mm **55.11.3482**
■ 16,5 mm **55.11.3483**



H 120 x L 28 mm
Typ/Type No.
S.F. **55.11.3484**
Ø 12,5 mm **55.11.3487**
Ø 14,5 mm **55.11.3485**
Ø 16,5 mm **55.11.3486**
■ 12,5 mm **55.11.3488**

Zierspitzen / Decorative finial



H 70 x L 35 mm	
Typ/Type	No.
S.F.	55.11.3489
Ø 12,5 mm	55.11.3493
Ø 14,5 mm	55.11.3492
Ø 16,5 mm	55.11.3490
Ø 18,5 mm	55.11.3491
■ 14,5 mm	55.11.3494
■ 16,5 mm	55.11.3495

H 64 x L 33 mm	
Typ/Type	No.
S.F.	55.11.3496
Ø 12,5 mm	55.11.3499
Ø 14,5 mm	55.11.3497
Ø 16,5 mm	55.11.3498
■ 12,5 mm	55.11.3500

H 50 mm	
Typ/Type	No.
L 45 mm	55.11.3501


H 90 mm	
Typ/Type	No.
L 45 mm	55.11.3502

H 50 x L 45 mm	
Typ/Type	No.
Ø 18,5 mm	55.11.3506
Ø 20,5 mm	55.11.3507
Ø 22,5 mm	55.11.3508
Ø 25,5 mm	55.11.3509
■ 14,5 mm	55.11.3503
■ 16,5 mm	55.11.3504
■ 18,5 mm	55.11.3505

H 90 x L 45 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14 mm	55.11.3510
Ø 18,5 mm	55.11.3511
Ø 20,5 mm	55.11.3512
Ø 22,5 mm	55.11.3513
Ø 25,5 mm	55.11.3514
■ 14,5 mm	55.11.3515
■ 16,5 mm	55.11.3516
■ 18,5 mm	55.11.3517

H 40 mm	
Typ/Type	No.
L 40 mm	55.11.3518

H 68 mm	
Typ/Type	No.
L 40 mm	55.11.3519



H 40 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16,5 mm	55.11.3523
Ø 18,5 mm	55.11.3524
Ø 20,5 mm	55.11.3525
Ø 22,5 mm	55.11.3526
■ 12,5 mm	55.11.3520
■ 14,5 mm	55.11.3521
■ 16,5 mm	55.11.3522

H 68 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
Ø 16,5 mm	55.11.3530
Ø 18,5 mm	55.11.3531
Ø 20,5 mm	55.11.3532
Ø 22,5 mm	55.11.3533
■ 12,5 mm	55.11.3527
■ 14,5 mm	55.11.3528
■ 16,5 mm	55.11.3529

H 45 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.11.3534
■ 14,5 mm	55.11.3535

H 25 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.11.3536
■ 14,5 mm	55.11.3537

H 45 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.11.3538
Ø 14,5 mm	55.11.3539
Ø 16,5 mm	55.11.3540

H 25 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.11.3541
Ø 14,5 mm	55.11.3542
Ø 16,5 mm	55.11.3543



DÜNNWANDIGE AUFSCHUBTEILE STAHL / TUBULAR IRON BUSHES



H 90 x L 40 mm	
Typ/Type	No.
Ø 14,5 mm	55.12.0641

H 64 x L 30 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.12.0642

H 45 x L 30 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.12.0644
Ø 14,5 mm	55.12.0645

H 15 x L 30 mm	
Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.12.0646
Ø 14,5 mm	55.12.0647



H 90 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 40 mm	55.11.3544

H 90 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 40 mm	55.11.3545

H 55 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 28 mm	55.11.3550

H 85 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 43 mm	55.11.3549

H 120 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 55 mm	55.11.3546

H 150 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 70 mm	55.11.3548

H 190 mm	
Typ/Type	No.
Basis L 60 mm	55.11.3547



H 90 mm	
Typ/Type	No.
Basis Ø 50 mm	55.11.3551

H 180 mm	
Typ/Type	No.
Basis Ø 100 mm	55.11.3552

H 57 mm	
Typ/Type	No.
Basis ■ 16 mm	55.11.3553

H 80 mm	
Typ/Type	No.
Basis 28 mm	55.11.3554

H 100 mm	
Typ/Type	No.
Basis 50 mm	55.11.3555

H 180 mm	
Typ/Type	No.
Basis 100 mm	55.11.3556

H 125 mm - Kugel Ø 90 mm	
Typ/Type	No.
Basis Ø 70 mm	55.11.3558

H 140 mm - Kugel Ø 110 mm	
Typ/Type	No.
Basis Ø 90 mm	55.11.3557



H 85 mm - Kugel Ø 55 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 45 mm **55.11.3560**



H 100 mm - Kugel Ø 70 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 55 mm **55.11.3559**



H 100 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 50 mm **55.11.3562**



H 90 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 35 mm **55.11.3564**



H 90 x L 35 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm **55.11.3565**
Ø 18,5 mm **55.11.3566**
Ø 22,5 mm **55.11.3567**



H 90 x L 35 mm
Typ/Type No.
■ 14,5 mm **55.11.3568**
■ 16,5 mm **55.11.3569**



H 135 x L 36 mm
Typ/Type No.
Ohne Loch **55.12.0648**
Ø 12,5 mm **55.12.0649**
Ø 14,5 mm **55.12.0650**
Ø 16,5 mm **55.12.0651**
■ 12,5 mm **55.12.0652**



H 75 x L 36 mm
Typ/Type No.
Ohne Loch **55.12.0653**
Ø 12,5 mm **55.12.0654**
Ø 14,5 mm **55.12.0655**
Ø 16,5 mm **55.12.0656**
■ 12,5 mm **55.12.0657**



H 48 x L 38 mm
Typ/Type No.
Ohne Loch **55.12.0658**
Ø 12,5 mm **55.12.0659**
Ø 14,5 mm **55.12.0660**
Ø 16,5 mm **55.12.0661**
■ 12,5 mm **55.12.0662**



H 96 x L 38 mm
Typ/Type No.
Ohne Loch **55.12.0663**
Ø 12,5 mm **55.12.0664**
Ø 14,5 mm **55.12.0665**
Ø 16,5 mm **55.12.0666**
■ 12,5 mm **55.12.0667**



H 40 x L 30 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm **55.12.0668**
Ø 14,5 mm **55.12.0669**



H 65 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 27 mm **55.11.3571**
H 90 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 40 mm **55.11.3570**



H 70 x L 30 mm
Typ/Type No.
Basis **55.12.0670**
■ 23 mm



H 60 mm
Typ/Type No.
L 43 mm **55.11.3572**



H 50 mm
Typ/Type No.
L 35 mm **55.11.3573**



H 130 mm
Typ/Type No.
Ø 75 mm **55.11.3574**



H 120 mm
Typ/Type No.
Ø 75 mm **55.11.3575**



H 155 x L 60 mm
Typ/Type No.
Basis **55.11.3576**
Ø 35 mm



H 120 mm
Typ/Type No.
Ø 75 mm **55.01.0090**



H 90 x L 50 mm
Typ/Type No.
Basis **55.11.3577**
Ø 33 mm



H 100 mm
Typ/Type No.
Ø 55 mm **55.01.0060**



H 155 x L 50 mm
Typ/Type No.
Basis **55.12.0671**
Ø 22 mm



H 130 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm **55.11.3578**



H 90 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm **55.11.3579**



H 100 mm
Typ/Type No.
Ø 55 mm **55.11.3580**



H 75 mm
Typ/Type No.
L 30 mm **55.11.3581**



H 50 mm
Typ/Type No.
L 30 mm **55.11.3582**



H 65 mm
Typ/Type No.
L 35 mm **55.11.3583**



H 60 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 25 mm **55.11.3584**



H 150 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 60 mm **55.11.3592**



H 45 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 25 mm **55.11.3598**



H 120 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 80 mm **55.11.3595**

H 85 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 40 mm **55.11.3585**

H 200 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 100 mm **55.11.3588**

H 85 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 42 mm **55.11.3590**

H 200 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 90 mm **55.11.3593**

H 75 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 40 mm **55.11.3597**

H 150 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 100 mm **55.11.3594**

H 65 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm **55.11.3600**

H 125 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 60 mm **55.11.3586**

H 125 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 48 mm **55.11.3591**


H 105 mm
Typ/Type No.
Basis ■ 60 mm **55.11.3596**

H 70 mm
Typ/Type No.
Ø 55 mm **55.11.3601**

H 80 mm
Typ/Type No.
Ø 65 mm **55.11.3602**


Zierspitzen / Decorative finial

Vollkugel / Smooth Spheres



Vollkugel - Eisen roh/glatt		
Typ/Type	No.	
Ø 15 mm	55.01.2600	
Ø 20 mm	55.01.2610	
Ø 25 mm	55.11.3603	
Ø 30 mm	55.01.2620	
Ø 35 mm	55.01.2630	
Ø 40 mm	55.01.2640	
Ø 50 mm	55.01.2650	
Ø 60 mm	55.01.2660	
Ø 70 mm	55.11.3604	
Ø 80 mm	55.01.2670	
Ø 90 mm	55.11.3605	
Ø 100 mm	55.01.2680	
Ø 120 mm	55.11.3606	


Hohlkugel / Hollow Spheres in Iron Sheet



Hohlkugel - Eisen roh/Material 3 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 30 mm	55.26.1291	
Ø 35 mm	55.26.1292	
Ø 40 mm	55.01.3800	
Ø 50 mm	55.01.3810	
Ø 60 mm	55.01.3820	
Ø 70 mm	55.01.3830	
Ø 80 mm	55.01.3840	
Ø 90 mm	55.01.3850	
Ø 100 mm	55.01.3860	
Ø 120 mm	55.01.3870	
Ø 150 mm	55.01.3880	
Ø 200 mm	55.26.1303	


It's recommended to perforate the hollow spheres before the not galvanization

Vollmaterial "Oval" glatt / Crushed Spheres




Vollmaterial „OVAL“ glatt		
Typ/Type	No.	
H 22 x L 35 mm	55.11.3612	
H 26 x L 40 mm	55.11.3611	
H 28 x L 45 mm	55.11.3610	
H 35 x L 55 mm	55.11.3609	
H 40 x L 70 mm	55.11.3608	
H 50 x L 80 mm	55.11.3607	

Strukturgehämmert / Diamond Forged Spheres



Strukturgehämmert		
Typ/Type	No.	
Ø 20 mm	55.12.0672	
Ø 25 mm	55.12.0673	
Ø 30 mm	55.12.0674	
Ø 35 mm	55.12.0675	
Ø 40 mm	55.12.0676	
Ø 50 mm	55.12.0677	
Ø 60 mm	55.12.0678	
Ø 70 mm	55.12.0679	
Ø 80 mm	55.12.0680	
Ø 90 mm	55.12.0681	
Ø 100 mm	55.12.0682	
Ø 120 mm	55.12.0683	
Ø 150 mm	55.12.0684	

Vollkugel - fein geschmiedet / Forged Spheres



Vollkugel - Eisen roh/fein geschmiedet		
Typ/Type	No.	
Ø 20 mm	55.12.0685	
Ø 25 mm	55.12.0686	
Ø 30 mm	55.12.0687	
Ø 35 mm	55.12.0688	
Ø 40 mm	55.12.0689	
Ø 50 mm	55.12.0690	
Ø 60 mm	55.12.0691	
Ø 70 mm	55.12.0692	
Ø 80 mm	55.12.0693	
Ø 90 mm	55.12.0694	
Ø 100 mm	55.12.0695	


Halbkugel Eisen roh Half hollow spheres in iron sheet



Wandstärke / Thickness 3 mm

Typ/Type	No.
Ø 40 mm	55.01.5000
Ø 50 mm	55.01.5010
Ø 60 mm	55.01.5020
Ø 70 mm	55.01.5030
Ø 80 mm	55.01.5040
Ø 90 mm	55.01.5050
Ø 100 mm	55.01.5060
Ø 120 mm	55.01.5070
Ø 150 mm	55.01.5080
Ø 200 mm	55.26.1304


Vollkugel mit Sackloch/Durchgangsbohrung / Holed Solid Spheres



Ø 25 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12,5 x 15 mm	55.01.2604	
Ø 12,5 mm	55.01.2605	
Ø 30 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12,5 x 15 mm	55.01.2612	
Ø 12,5 mm	55.01.2611	

Ø 35 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 12,5 x 15 mm	55.01.2633	
Ø 12,5 mm	55.01.2631	
Ø 14,5 x 15 mm	55.01.2634	
Ø 14,5 mm	55.01.2632	
Ø 16,5 x 15 mm	55.26.1295	
Ø 16,5 mm	55.26.1296	

Vollkugel mit Gewinde / Solid Spheres with Threaded Hole



Ø 12 mm		
Typ/Type	No.	
Gewinde M6	55.26.1297	
Gewinde M6 durchgehend	55.26.1298	
Ø 16 mm		
Typ/Type	No.	
Gewinde M8	55.26.1299	
Gewinde M8 durchgehend	55.26.1300	

Ø 20 mm		
Typ/Type	No.	
Gewinde M10	55.26.1301	
Gewinde M10 durchgehend	55.26.1302	



Messingknöpfe / Brass Knobs



H 55 x L 42 mm
Typ/Type No.
Basis 30 mm, M 10 **55.11.3626**



H 80 x L 55 mm
Typ/Type No.
Basis 42 mm, M 10 **55.11.3627**



H 100 x L 55 mm
Typ/Type No.
Basis 44 mm, M 12 **55.11.3628**



H 100 x L 60 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 25,5 mm, **55.11.3629**
Basis 36 mm, M 6

Kristallknöpfe / Crystal Knobs

Mit Feststellschraube /
Fastening with dowel



H 100 x L 65 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 35,5 mm, **55.11.3633**
Basis 50 mm



H 40 x L 25 mm
Typ/Type No.
Basis 18 mm, M4 **55.11.3637**

Zierspitzen / Decorative finial



H 60 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 30 mm	55.11.3638
Loch Ø 14,5 mm, L 32 mm	55.11.3639
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3640
Loch Ø 18,5 mm, L 35 mm	55.11.3641



H 60 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 29 mm	55.11.3642
Loch Ø 14,5 mm, L 31 mm	55.11.3643
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3644
Loch Ø 18,5 mm, L 36 mm	55.11.3645



H 40 x L 25 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm	55.11.3646
Loch Ø 14,5 mm	55.11.3647
Loch Ø 16,5 mm	55.11.3648
Loch Ø 18,5 mm	55.11.3649



H 26 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 30 mm	55.11.3650
Loch Ø 14,5 mm, L 32 mm	55.11.3651



H 26 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 29 mm	55.11.3654
Loch Ø 14,5 mm, L 31 mm	55.11.3655
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3656

Mit Feststellschraube / Fastening with dowel



H 26 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 30 mm	55.11.3658
Loch Ø 14,5 mm, L 32 mm	55.11.3659
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3660
Loch Ø 18,5 mm, L 35 mm	55.11.3661



H 60 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 30 mm	55.11.3662
Loch Ø 14,5 mm, L 32 mm	55.11.3663
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3664



H 26 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 29 mm	55.11.3666
Loch Ø 14,5 mm, L 31 mm	55.11.3667
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3668
Loch Ø 18,5 mm, L 36 mm	55.11.3669



H 60 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm, L 29 mm	55.11.3670
Loch Ø 14,5 mm, L 31 mm	55.11.3671
Loch Ø 16,5 mm, L 33 mm	55.11.3672
Loch Ø 18,5 mm, L 36 mm	55.11.3673



H 25 x L 35 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm	55.11.3675
Loch Ø 14,5 mm	55.11.3674



H 83 x L 35 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm	55.11.3676
Loch Ø 14,5 mm	55.11.3677

Mit Feststellschraube / Fastening with dowel



H 90 x L 20 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 12,5 mm	55.11.3678



H 42 x L 50 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 30,5 mm	55.11.3680



H 55 x L 50 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 20,5 mm	55.11.3681
Loch Ø 25,5 mm	55.11.3682



H 119 x L 48 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 30,5 mm	55.11.3683



H 120 x L 65 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 25,5 mm	55.11.3684
Loch Ø 30,5 mm	55.11.3685



H 260 x L 50 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 25,5 mm	55.11.3687



H 55 x L 63 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 25,5 mm	55.11.3688



H 60 x L 73 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 30,5 mm	55.11.3689
Loch Ø 35,5 mm	55.11.3690

H 30 x L 52 mm	
Typ/Type	No.
Loch Ø 25,5 mm	55.11.3691
Loch Ø 30,5 mm	55.11.3692

Mit Feststellschraube / Fastening with dowel



H 20 x L 80 x 80 mm	
Typ/Type	No.
Loch ■ 25,5 mm	55.11.3693
Loch ■ 30,5 mm	55.11.3694



H 13 x L 24 x 24 mm	
Typ/Type	No.
Loch ■ 14,5 mm	55.11.3695



H 15 x L 30 x 30 mm	
Typ/Type	No.
Loch ■ 20,5 mm	55.11.3696




H 25 x L 52 x 52 mm	
Typ/Type	No.
Loch ■ 30,5 mm	55.11.3697



H 50 x L 33 mm	
Typ/Type	No.
Ø 22 mm	55.11.3698

H 50 x L 37 mm	
Typ/Type	No.
Ø 30 mm	55.11.3699




H 50 x L 50 mm - st. 6 mm Typ/Type No. Loch ■ 12,5 mm 55.01.1100 Loch ■ 16,5 mm 55.11.3703		H 90 x L 90 mm - st. 8 mm Typ/Type No. Loch ■ 21 mm 55.11.3701 Loch ■ 26 mm 55.11.3702
H 70 x L 70 mm - st. 8 mm Typ/Type No. Loch ■ 16,5 mm 55.01.1120 Loch ■ 21 mm 55.01.1130		H 110 x L 110 mm - st. 10 mm Typ/Type No. Loch ■ 26 mm 55.01.1140 Loch ■ 31 mm 55.11.3700




H 100 x L 100 mm
 Typ/Type No.
 Stärke 10 mm **55.01.1150**



H 100 x L 100 mm
 Typ/Type No.
 Stärke 10 mm **55.01.1160**



H 70 x L 70 mm - st. 4 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 24 mm **55.11.3704**



H 100 x L 100 mm
 Typ/Type No.
 Stärke 10 mm **55.11.3705**



H 100 x L 100 mm - st. 10 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 25 mm **55.11.3706**
 Loch ■ 30 mm **55.11.3707**




H 22 mm
 Typ/Type No.
 Basis 120 mm **55.11.3708**



H 22 mm, Basis 120 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 50,5 mm **55.11.3709**
 Loch Ø 65,5 mm **55.11.3710**
 Loch Ø 80,5 mm **55.11.3711**




H 20 mm
 Typ/Type No.
 B. 30 x 35 mm **55.11.3716**
 Basis 40 mm **55.11.3715**
 Basis 50 mm **55.11.3714**
 Basis 60 mm **55.11.3713**
 Basis 80 mm **55.11.3712**



Basis 30 x 35 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 12,5 mm **55.11.3728**
 Loch ■ 14,5 mm **55.11.3729**
 Loch ■ 12 x 15 mm **55.11.3730**



H 20 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 30 mm **55.11.3735**
 Basis Ø 40 mm **55.11.3734**
 Basis Ø 50 mm **55.11.3733**
 Basis Ø 60 mm **55.11.3732**
 Basis Ø 80 mm **55.11.3731**



Basis Ø 30 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 12,5 mm **55.11.3747**
 Loch oval 12,5 mm **55.11.3748**

Basis Ø 40 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 12,5 mm **55.11.3744**
 Loch Ø 14,5 mm **55.11.3745**
 Loch Ø 16,5 mm **55.11.3746**

Basis Ø 50 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 16,5 mm **55.11.3741**
 Loch Ø 18,5 mm **55.11.3742**
 Loch Ø 20,5 mm **55.11.3743**

Basis Ø 60 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 25,5 mm **55.11.3739**
 Loch Ø 30,5 mm **55.11.3740**

Basis Ø 80 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch Ø 30,5 mm **55.11.3736**
 Loch Ø 35,5 mm **55.11.3737**
 Loch Ø 40,5 mm **55.11.3738**



H 1000 mm
 Typ/Type No.
 □ 16 mm **55.11.3749**
 □ 20 mm **55.11.3750**



H 250 mm
 Typ/Type No.
 ■ 14 mm **55.11.3751**
 ■ 16 mm **55.11.3752**



H 250 mm
 Typ/Type No.
 □ 16 mm **55.11.3753**
 □ 20 mm **55.11.3754**

Basis 40 x 40 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 12,5 mm **55.11.3725**
 Loch ■ 14,5 mm **55.11.3726**
 Loch ■ 16,5 mm **55.11.3727**

Basis 50 x 50 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 16,5 mm **55.11.3722**
 Loch ■ 18,5 mm **55.11.3723**
 Loch ■ 20,5 mm **55.11.3724**

Basis 60 x 60 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 25,5 mm **55.11.3720**
 Loch ■ 30,5 mm **55.11.3721**

Basis 80 x 80 mm, H 20 mm
 Typ/Type No.
 Loch ■ 30,5 mm **55.11.3717**
 Loch ■ 35,5 mm **55.11.3718**
 Loch ■ 40,5 mm **55.11.3719**



H 110 x L 55 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 32 mm, **55.11.3755**
 M 12



H 65 x L 45 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 24 mm, **55.11.3757**
 M 8



H 65 x L 40 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 23 mm, M 8 **55.11.3760**

H 105 x L 60 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 32 mm, M 12 **55.11.3761**

H 125 x L 70 mm
 Typ/Type No.
 Basis Ø 38 mm, M 12 **55.11.3762**



Loch Ø 14 mm, durchgehendes Loch
 Typ/Type No.
 Kugel Ø 35 mm **55.11.3763**
 Kugel Ø 45 mm **55.11.3764**
 Kugel Ø 55 mm **55.11.3765**



Loch ■ 14 x 14 mm, durchgehendes Loch
 Typ/Type No.
 Kugel Ø 45 mm **55.11.3766**
 Kugel Ø 55 mm **55.11.3767**

Zierspitzen / Decorative finial

Mit Feststellschraube / Fastening with dowel



H 80 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3769



H 120 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3770



H 100 x L 30 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3771
■ 16 mm 55.11.3772



H 20 x L 35 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3773
■ 16 mm 55.11.3774



H 35 x L 38 mm
Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.3777
■ 16 mm 55.11.3778



H 75 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3780



H 30 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3781



H 130 x L 50 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 20 mm 55.11.3783



H 135 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3785



H 30 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3787



H 60 x L 45 mm
Typ/Type No.
Loch ■ 16 mm 55.11.3789

H 260 x L 50 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 20 mm 55.11.3782

H 190 x L 70 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3784

H 75 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3786

H 150 x L 50 mm
Typ/Type No.
Loch ■ 16 mm 55.11.3788



MA 10
(MA=Innengewinde
(metrisch))
Typ/Type No.
Ø 45 mm, H 46 mm 55.11.3790
Ø 58 mm, H 55 mm 55.11.3791
Ø 65 mm, H 62 mm 55.11.3792
Ø 72 mm, H 72 mm 55.11.3793
Ø 85 mm, H 83 mm 55.11.3794
Ø 100 mm, H 100 mm 55.11.3795
Ø 120 mm, H 120 mm 55.11.3796



H 45 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3797



H 45 x L 40 mm
Typ/Type No.
Loch Ø 16 mm 55.11.3798



H 105 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.12.0696
Ø 14,5 mm 55.12.0697
Ø 16,5 mm 55.12.0698




H 75 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.12.0699
Ø 14,5 mm 55.12.0700
Ø 16,5 mm 55.12.0701



H 30 x L 40 mm
Typ/Type No.
Ø 12,5 mm 55.12.0702
Ø 14,5 mm 55.12.0703
Ø 16,5 mm 55.12.0704


Einstellbare Abstandshalter / Adjustable support



H 23 - 33 mm, verzinkter Stahl
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.26.1305
Ø 35 mm 55.26.1306



H 30 - 40 mm, verzinkter Stahl
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.26.1307
Ø 35 mm 55.26.1308



H 32 - 42 mm, verzinkter Stahl
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.26.1309
Ø 35 mm 55.26.1310



H 45 - 65 mm, verzinkter Stahl
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.26.1311
Ø 35 mm 55.26.1312



Stärke 5 mm
Typ/Type No.
Ø 95 mm 55.11.4000



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
Ø 95 mm 55.01.1930



Stärke 5 mm
Typ/Type No.
Ø 95 mm 55.01.1940



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 68 mm 55.11.4001
Ø 97 mm 55.11.4002
Ø 120 mm 55.11.4003



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
Ø 62 mm 55.01.1980



Stärke 5 mm
Typ/Type No.
Ø 93 mm 55.11.4004



Stärke 0,8 mm
Typ/Type No.
Ø 77 mm 55.11.4005
Ø 111 mm 55.11.4006



H 10 mm - Stärke 0,8 mm
Typ/Type No.
Ø 85 mm 55.11.4007




H 35 mm - Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 135 mm 55.11.4008



H 17 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 80 mm, 55.11.4009
Loch Ø 10 mm



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm, 55.11.4010
Loch Ø 10 mm




Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 90 mm, 55.11.4011
Loch Ø 10 mm



H 21 mm - Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 105 mm, 55.11.4012
Loch Ø 10 mm



H 10 mm - Stärke 10 mm
Typ/Type No.
Ø 65 mm, 55.11.4013
Loch Ø 12,5 mm




Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4014




Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 92 mm 55.11.4015



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 118 mm 55.11.4016



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 98 mm 55.11.4017



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 122 mm 55.11.4019



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4020



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 90 mm 55.11.4021



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4022




Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 62 mm 55.12.0705



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 95 mm 55.11.4023
Ø 120 mm 55.11.4024



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4025



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4026



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 37 mm 55.11.4027



Stärke 5 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm, 55.11.4028
Loch Ø 10 mm



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 40 mm 55.12.0706



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4029



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 65 mm 55.11.4030



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.26.1313



Stärke 7 mm
Typ/Type No.
Ø 68 mm 55.11.4031



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 90 mm 55.01.1920



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 135 mm, 55.11.4032
Loch 10 mm




Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 85 mm 55.11.4033




Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 85 mm 55.11.4034




H 40 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 40 mm 55.11.4035



H 35 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 55 mm 55.11.4036



H 35 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 65 mm 55.11.4037



Nicht geschweißt
Typ/Type No.
- 55.26.1314



H 50 mm - Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 75 mm, 55.11.4038
Loch Ø 10 mm



H 70 mm - Stärke 0,6 mm
Typ/Type No.
Ø 90 mm 55.11.4039



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4040



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm 55.11.4041



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 68 mm 55.13.0384



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 95 mm, 55.13.0385
Loch Ø 8 mm

Dekoratives Ziermaterial / Decorative elements



H 42 mm - Stärke 0,6 mm
Typ/Type No.
Ø 40 mm **55.11.4042**




H 20 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm **55.11.4043**



H 20 mm - Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 50 mm **55.11.4044**




Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 130 mm **55.11.4045**



Stärke 0,6 mm
Typ/Type No.
Ø 65 mm **55.11.4046**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 70 mm **55.11.4047**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 42 mm **55.11.4048**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Ø 110 mm **55.11.4049**



H 45 mm - Stärke 1,5 mm
Typ/Type No.
Ø 35 mm **55.11.4050**



H 47 mm - Stärke 1,5 mm
Typ/Type No.
Ø 60 mm **55.11.4051**



H 135 mm
Typ/Type No.
L 80 mm **55.12.0707**



H 325 mm
Typ/Type No.
Ø 6 mm **55.11.4196**



H 325 mm
Typ/Type No.
Ø 6 mm **55.11.4197**




H 325 mm
Typ/Type No.
Ø 6 mm **55.11.4198**




H 325 mm
Typ/Type No.
Ø 6 mm **55.11.4199**



H 180 mm
Typ/Type No.
Ø 3 mm **55.11.4200**



H 180 x L 130 mm
Typ/Type No.
Ø 3 mm **55.11.4201**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
Ø 48 mm **55.11.4052**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 70 mm **55.11.4053**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 45 x L 25 mm **55.11.4054**



Stärke 1,5 mm
Typ/Type No.
H 45 x L 30 mm **55.11.4055**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 70 x L 30 mm **55.11.4056**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 65 x L 55 mm **55.11.4057**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 115 x L 65 mm **55.11.4058**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 60 x L 50 mm **55.11.4059**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 55 x L 70 mm **55.11.4060**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 85 x L 45 mm **55.01.1250**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 83 x L 44 mm **55.12.0708**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 55 x L 31 mm **55.12.0709**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 70 x L 35 mm **55.01.1260**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 82 x L 47 mm **55.12.0710**




Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 195 x L 80 mm **55.11.4061**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 70 x L 78 mm **55.11.4062**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 108 x L 120 mm **55.11.4063**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 145 x L 160 mm **55.11.4064**



Stärke 0,6 mm
Typ/Type No.
H 57 x L 55 mm **55.01.1210**



Stärke 0,6 mm
Typ/Type No.
H 75 x L 70 mm **55.01.1220**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 105 x L 95 mm **55.01.1290**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 200 x L 190 mm **55.11.4065**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 130 x L 65 mm **55.11.4066**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 90 x L 45 mm **55.11.4067**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 240 x L 70 mm **55.11.4068**



H 175 mm
Typ/Type No.
Basis **55.11.4069**
22 x 19 mm



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 170 x L 40 mm **55.11.4070**



Stärke 0,5 mm
Typ/Type No.
H 120 x L 40 mm **55.11.4071**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 294 x L 48 mm **55.12.0711**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 294 x L 48 mm **55.12.0712**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 163 x L 30 mm **55.12.0713**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 60 x L 110 mm **55.11.4072**




Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 125 x L 175 mm **55.11.4073**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 158 x L 80 mm **55.11.4074**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 155 x L 80 mm **55.11.4075**



H 27 mm - Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 150 mm, **55.11.4076**
Loch Ø 10,5 mm



H 45 mm - Stärke 1 mm
Typ/Type No.
Ø 120 mm, **55.11.4077**
Loch Ø 12,5 mm



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 200 x L 95 mm **55.11.4078**



Stärke 1 mm
Typ/Type No.
H 230 x L 100 mm **55.11.4079**



H 190 mm
Typ/Type No.
L 140 mm **55.11.4080**



H 190 mm
Typ/Type No.
L 140 mm **55.11.4081**



H 180 mm
Typ/Type No.
L 130 mm **55.11.4082**



H 180 mm
Typ/Type No.
L 130 mm **55.11.4083**



H 170 mm
Typ/Type No.
L 140 mm **55.11.4084**



H 170 mm
Typ/Type No.
L 140 mm **55.11.4085**



H 155 mm
Typ/Type No.
L 60 mm **55.11.4086**
H 180 mm
Typ/Type No.
L 65 mm **55.11.4087**



H 155 mm
Typ/Type No.
L 60 mm **55.11.4088**
H 180 mm
Typ/Type No.
L 65 mm **55.11.4089**



H 110 mm
Typ/Type No.
L 40 mm **55.11.4090**



H 110 mm
Typ/Type No.
L 40 mm **55.11.4091**



H 90 mm
Typ/Type No.
L 30 mm **55.11.4092**



H 90 mm
Typ/Type No.
L 30 mm **55.11.4093**



H 125 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4094**



H 125 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4095**



H 110 mm
Typ/Type No.
L 105 mm **55.11.4096**



H 110 mm
Typ/Type No.
L 105 mm **55.11.4097**



H 80 mm
Typ/Type No.
L 60 mm **55.11.4098**



H 80 mm
Typ/Type No.
L 60 mm **55.11.4099**



H 55 mm
Typ/Type No.
L 70 mm **55.11.4102**



H 55 mm
Typ/Type No.
L 70 mm **55.11.4103**

Dekoratives Ziermaterial / Decorative elements



H 80 x L 55 mm
Typ/Type No.
— 16 x 3 mm **55.01.1910**



H 80 x L 55 mm
Typ/Type No.
— 16 x 3 mm **55.01.1900**



H 64 x L 69 mm
Typ/Type No.
— 14 x 3 mm **55.12.0714**



H 64 x L 69 mm
Typ/Type No.
— 14 x 3 mm **55.12.0715**



H 90 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4104**

H 90 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4105**

H 110 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4106**

H 110 mm
Typ/Type No.
L 75 mm **55.11.4107**

Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 300 x L 70 mm **55.11.4108**

Stärke 10 mm
Typ/Type No.
H 185 x L 90 mm **55.11.4109**

Stärke 5 mm
Typ/Type No.
H 175 x L 90 mm **55.11.4110**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 210 x L 45 mm **55.12.0716**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 215 x L 110 mm **55.11.4111**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 205 x L 100 mm **55.11.4112**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 165 x L 70 mm **55.11.4113**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 125 x L 82 mm **55.11.4114**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 140 x L 85 mm **55.11.4115**



Stärke 20 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 76 mm **55.11.4116**



Stärke 8 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 55 mm **55.11.4118**
Basis Ø 90 mm **55.11.4117**



H 18 mm
Typ/Type No.
L 35 mm **55.11.4119**



Stärke 8 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 8 mm **55.11.4122**

Stärke 12 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 12 mm **55.11.4121**

Stärke 15 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 15 mm **55.11.4120**



Stärke 10 mm
Typ/Type No.
H 185 x L 100 mm **55.11.4123**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 80 x L 70 mm **55.11.4124**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
Basis Ø 100 mm **55.11.4125**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 135 x L 85 mm, **55.11.4126**
rechts
H 135 x L 85 mm, **55.11.4127**
links



Stärke 5 mm
Typ/Type No.
H 130 x L 75 mm **55.11.4130**



Circa Stärke 5 mm, geschmiedet
Typ/Type No.
H 260 x L 45 mm **55.11.4131**



Circa Stärke 8 mm, geschmiedet
Typ/Type No.
H 400 x L 60 mm **55.11.4132**



Circa Stärke 8 mm, geschmiedet
Typ/Type No.
H 420 x L 90 mm **55.11.4133**



Circa Stärke 8 mm, geschmiedet
Typ/Type No.
H 270 x L 60 mm **55.11.4134**



Stärke 3 mm
Typ/Type No.
H 115 x L 100 mm, rechts **55.11.4128**
H 115 x L 100 mm, links **55.11.4129**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 97 x L 55 mm **55.11.4135**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 90 x L 55 mm **55.11.4136**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 240 x L 77 mm **55.11.4137**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 225 x L 60 mm **55.11.4138**



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 190 x L 45 mm **55.11.4139**



Stärke 6 mm
Typ/Type

No.

H 215 x L 150 mm **55.11.4140**

Stärke 6 mm
Typ/Type

No.

H 215 x L 150 mm **55.11.4141**

Stärke 6 mm
Typ/Type

No.

H 330 x L 260 mm **55.11.4142**

Stärke 5 mm
Typ/Type

No.

H 75 x L 125 mm **55.12.0717**

H 270 mm
Typ/Type

No.


L 150 mm **55.12.0718**

H 250 mm
Typ/Type

No.

L 80 mm **55.12.0719**

Dek. Art. in Eisen, Messing poliert / Brass and Steel Decorations



Stärke 2 mm
Typ/Type

No.

Messing, **55.11.4143**
Basis Ø 97 mm

Stärke 1,5 mm
Typ/Type

No.

Edelstahl, **55.11.4144**
Basis Ø 97 mm

Stärke 2 mm
Typ/Type

No.

Messing, **55.11.4145**
H 80 x L 70 mm

Stärke 1,5 mm
Typ/Type

No.

Edelstahl, **55.11.4146**
H 80 x L 70 mm

H 115 x L 100 mm
Typ/Type

No.

Messing, Stärke 2 mm, re. **55.11.4147**
Messing, Stärke 2 mm, li. **55.11.4148**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, re. **55.11.4149**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, li. **55.11.4150**

H 135 x L 85 mm
Typ/Type

No.

Messing, Stärke 2 mm, re. **55.11.4151**
Messing, Stärke 2 mm, li. **55.11.4152**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, re. **55.11.4153**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, li. **55.11.4154**



Basis Ø 100 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4155**
Stärke 2 mm
Edelstahl, **55.11.4156**
Stärke 1,5 mm

H 90 x L 30 mm

Typ/Type No.
Messing, Stärke 2 mm, re. **55.11.4157**
Messing, Stärke 2 mm, li. **55.11.4158**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, re. **55.11.4159**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, li. **55.11.4160**

H 115 x L 50 mm

Typ/Type No.
Messing, Stärke 2 mm, re. **55.11.4161**
Messing, Stärke 2 mm, li. **55.11.4162**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, re. **55.11.4163**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, li. **55.11.4164**

H 75 x L 65 mm

Typ/Type No.
Messing, Stärke 2 mm, re. **55.11.4165**
Messing, Stärke 2 mm, li. **55.11.4166**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, re. **55.11.4167**
Edelstahl, Stärke 1,5 mm, li. **55.11.4168**

H 95 x L 95 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4171**
M6 Sackgewinde



H 10 x Ø 40 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4172**
M4 Sackgewinde

H 7 x Ø 38 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4173**
M4 Sackgewinde

H 7 x Ø 66 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4174**
M4 Sackgewinde

H 18 - Stärke 4 mm

Typ/Type No.
Messing, Ø 60 mm, **55.11.4175**
Loch Ø 6 mm

Stärke 8 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4176**
M6 Sackgewinde

Stärke 13 mm

Typ/Type No.
Messing, **55.11.4177**
M6 Sackgewinde



Dekoratives Ziermaterial / Decorative elements

Dekorative Artikel in Eisen, Messing poliert / Brass and Steel Decorations



**H 85 x L 55 mm,
Stärke 4 mm**
Typ/Type No.
Messing, 55.11.4178
M6 Sackgewinde



Stärke 2 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.11.4180
Ø 25 mm 55.11.4181
Ø 30 mm 55.11.4182
Ø 35 mm 55.11.4183
Ø 40 mm 55.11.4184
Ø 50 mm 55.11.4185
Ø 60 mm 55.11.4186



H 115 x L 58 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm, 55.11.4188
M6 Sackgewinde
H 140 x L 70 mm
Typ/Type No.
Messing, 55.11.4189
Ø 26 mm, MA 8



H 150 x L 60 mm
Typ/Type No.
Messing, Ø 25 mm, 55.11.4190
M8 Sackgewinde



H 235 x L 80 mm
Typ/Type No.
Messing, Ø 50 mm, 55.11.4191
M8 Sackgewinde



H 200 mm
Typ/Type No.
L 60 mm 55.01.3900



H 200 mm
Typ/Type No.
L 60 mm 55.01.3910



H 180 mm
Typ/Type No.
L 60 mm 55.01.3920



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 180 x L 150 mm, 55.12.0720
links



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 180 x L 150 mm, 55.12.0721
rechts



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 130 x L 55 mm, 55.12.0722
links



Stärke 4 mm
Typ/Type No.
H 130 x L 55 mm, 55.12.0723
rechts



**Stärke 5 mm,
Basis Ø 12 mm**
Typ/Type No.
H 200 x L 150 mm, 55.12.0724
links



**Stärke 5 mm,
Basis Ø 12 mm**
Typ/Type No.
H 200 x L 150 mm, 55.12.0725
rechts



Stärke 10 mm

Typ/Type No.
H 175 x L 60 mm 55.11.5000



Stärke 10 mm

Typ/Type No.
H 135 x L 45 mm 55.11.5001



Stärke 10 mm

Typ/Type No.
H 165 x L 55 mm 55.11.5002



Gehämmert

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.11.5003



Gehämmert

Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.5004



**Gehämmert,
H 300 x L 40 mm**

Typ/Type No.
— 25 x 8 mm 55.11.5005



**Gehämmert,
H 300 x L 45 mm**

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.11.5006



**Gehämmert,
H 300 x L 55 mm**

Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.5007



H 180 x L 85 mm

Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.12.0726



H 180 x L 85 mm

Typ/Type No.
■ 10 mm 55.12.0727



H 110 mm

Typ/Type No.
Ø 10 mm 55.12.0728



H 180 x L 95 mm

Typ/Type No.
■ 14 mm 55.02.0210



H 120 x L 130 mm

Typ/Type No.
■ 14 mm 55.11.5008



H 240 x L 140 mm

Typ/Type No.
■ 12 mm 55.01.1170



H 500 mm

Typ/Type No.
— 80 x 8 mm 55.11.5009
— 100 x 8 mm 55.11.5010
— 120 x 8 mm 55.11.5011



H 500 mm

Typ/Type No.
— 80 x 8 mm 55.11.5015
— 100 x 8 mm 55.11.5016
— 120 x 8 mm 55.11.5017

H 800 mm

Typ/Type No.
— 80 x 8 mm 55.11.5012
— 100 x 8 mm 55.11.5013
— 120 x 8 mm 55.11.5014

H 800 mm

Typ/Type No.
— 80 x 8 mm 55.11.5018
— 100 x 8 mm 55.11.5019
— 120 x 8 mm 55.11.5020



**Gehämmert,
H 300 mm**

Typ/Type No.
■ 12 mm 55.11.5021



H 410 x L 195 mm

Typ/Type No.
■ 20 mm, 55.11.5022
— 20 x 12 mm



H 410 x L 195 mm

Typ/Type No.
■ 20 mm, 55.11.5023
— 20 x 8 mm




H 410 x L 165 mm

Typ/Type No.
■ 20 mm, 55.11.5024
— 20 x 10 mm



Zierspitzen / Decorative finial



Stärke 12 mm

Typ/Type No.
H 130 x L 130 mm 55.11.5025



Stärke 14 mm

Typ/Type No.
Ø 112 mm 55.11.5026




H 300 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5027
■ 30 mm 55.11.5028
■ 35 mm 55.11.5029
■ 40 mm 55.11.5030



H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5031
■ 30 mm 55.11.5032
■ 35 mm 55.11.5033
■ 40 mm 55.11.5034



Gehämmert, H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5035
■ 30 mm 55.11.5036
■ 35 mm 55.11.5037
■ 40 mm 55.11.5038



Rund, H 350 mm

Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.5039
Ø 30 mm 55.11.5040
Ø 35 mm 55.11.5041
Ø 40 mm 55.11.5042



H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5043
■ 30 mm 55.11.5044
■ 35 mm 55.11.5045
■ 40 mm 55.26.0352



Gehämmert, H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5046
■ 30 mm 55.11.5047
■ 35 mm 55.11.5048
■ 40 mm 55.26.0507



Rund, H 350 mm

Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.5049
Ø 30 mm 55.11.5050



H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5051
■ 30 mm 55.11.5052



Gehämmert, H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5053
■ 30 mm 55.11.5054



Rund, H 350 mm

Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.5055
Ø 30 mm 55.11.5056



H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5057
■ 30 mm 55.11.5058
■ 35 mm 55.11.5059
■ 40 mm 55.11.5060



Gehämmert, H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5061
■ 30 mm 55.11.5062
■ 35 mm 55.11.5063
■ 40 mm 55.11.5064



H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5065
■ 30 mm 55.11.5066
■ 35 mm 55.11.5067
■ 40 mm 55.11.5068



Gehämmert, H 350 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5069
■ 30 mm 55.11.5070
■ 35 mm 55.11.5071
■ 40 mm 55.11.5072




H 360 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.12.0731
■ 30 mm 55.12.0732
■ 35 mm 55.12.0733



Gehämmert, H 360 mm

Typ/Type No.
■ 25 mm 55.12.0734
■ 30 mm 55.12.0735
■ 35 mm 55.12.0736



**Gehämmert,
H 350 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.26.1315
■ 30 mm 55.26.1316



H 350 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.26.1317
Ø 30 mm 55.26.1318
■ 25 mm 55.26.1319
■ 30 mm 55.26.1320



**Gehämmert,
H 300 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5073
■ 30 mm 55.11.5074



Geprägt, H 350 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5075
■ 30 mm 55.11.5076



H 350 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5077
■ 30 mm 55.11.5078



**Gehämmert,
H 350 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5079
■ 30 mm 55.11.5080



Rund, H 350 mm
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.5081
Ø 30 mm 55.11.5082



**Gehämmert,
H 350 mm**
Typ/Type No.
Ø 25 mm 55.11.5083
Ø 30 mm 55.11.5084



**Gehämmert,
H 300 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5085
■ 30 mm 55.11.5086
■ 35 mm 55.11.5087
■ 40 mm 55.11.5088




**Geprägt,
H 350 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5093
■ 30 mm 55.11.5094
■ 35 mm 55.11.5095



H 350 mm
Typ/Type No.
— 30 x 20 mm 55.11.5096



**Gehämmert,
H 350 mm**
Typ/Type No.
— 30 x 20 mm 55.11.5097



**Gehämmert,
H 350 mm**
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5098

Glatt, H 350 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.11.5099

Thema Tür und Tor / topic door and gate



H 300 mm
Typ/Type No.
— 50 x 6 mm **55.26.1321**
— 60 x 6 mm **55.26.1322**
— 70 x 6 mm **55.11.5100**
— 80 x 6 mm **55.26.1323**



Geprägt, H 350 mm
Typ/Type No.
— 60 x 8 mm **55.11.5101**



H 350 mm
Typ/Type No.
— 40 x 6 mm **55.11.5102**
— 50 x 6 mm **55.11.5103**



H 300 mm
Typ/Type No.
— 40 x 6 mm **55.11.5104**
— 50 x 6 mm **55.11.5105**
— 60 x 6 mm **55.11.5106**



H 350 mm
Typ/Type No.
— 50 x 8 mm **55.11.5107**




Gehämmert, H 350 mm
Typ/Type No.
— 50 x 8 mm **55.11.5108**



H 350 mm
Typ/Type No.
— 50 x 10 mm **55.11.5109**

Kopf-Nieten gehämmert Hammered-Head Rivets



H 30 mm - Ø 10 mm
Typ/Type No.
Kopf Ø 20 mm 55.11.5113

H 30 mm - Ø 10 mm
Typ/Type No.
Kopf Ø 24 mm 55.11.5114

H 11 mm
Typ/Type No.
Ø 46 mm 55.11.5115

Schlachtennägel geschmiedet Iron Nails




■ 10 x 10 mm
Typ/Type No.
H 230 mm **55.12.0737**
H 270 mm **55.12.0738**
H 300 mm **55.12.0739**

Stärke 10 mm
Typ/Type No.
Loch ■ 32 mm **55.11.5116**



Geprägt, H 350 mm
Typ/Type No.
— 60 x 8 mm **55.11.5110**



H 350 mm
Typ/Type No.
— 60 x 8 mm **55.11.5111**



H 300 mm
Typ/Type No.
— 70 x 6 mm **55.11.5112**



Stärke 35 mm
Typ/Type No.
H 60 x L 100 mm **55.11.5117**



Stärke 40 mm
Typ/Type No.
H 60 x L 60 mm **55.11.5119**




Stärke 12 mm
Typ/Type No.
H 35 mm - Ø 100 mm 55.11.5118



L 6 mm
Typ/Type No.
H 20 mm **55.11.5120**
H 25 mm **55.11.5121**
H 30 mm 55.11.5122
H 35 mm 55.11.5123
H 40 mm **55.11.5124**
H 45 mm **55.11.5125**
H 50 mm **55.11.5126**

L 8 mm
Typ/Type No.
H 20 mm **55.11.5127**
H 25 mm **55.11.5128**
H 30 mm 55.11.5129
H 35 mm **55.11.5130**
H 40 mm **55.11.5131**
H 45 mm **55.11.5132**
H 50 mm **55.11.5133**

L 10 mm
Typ/Type No.
H 25 mm **55.11.5134**
H 30 mm **55.11.5135**
H 35 mm **55.11.5136**
H 40 mm **55.11.5137**
H 45 mm **55.11.5138**
H 50 mm **55.11.5139**




H 275 x L 160 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.01.2120**
Ohne Loch **55.01.2130**

H 275 x L 160 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.01.2140**
Ohne Loch **55.01.2150**



H 260 x L 115 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.11.5140**
Ohne Loch **55.11.5142**

H 260 x L 115 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.11.5141**
Ohne Loch **55.11.5143**



H 295 x L 130 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.11.5144**
Ohne Loch **55.11.5146**

H 295 x L 130 mm

Typ/Type No.
Stärke 3 mm **55.11.5145**
Ohne Loch **55.11.5147**



H 230 x L 80 mm

Typ/Type No.
Stärke 6 mm **55.26.1362**



H 300 x L 105 mm

Typ/Type No.
Stärke 6 mm **55.26.1363**



H 200 x L 90 mm

Typ/Type No.
— 3 mm **55.26.1364**

Halter für Regale - schwarz beschichtet
Supports for Shelves - black colour



H 200 x L 160 mm

Typ/Type No.
— 20 x 4 mm **55.26.1365**



H 155 mm

Typ/Type No.
L 125 mm **55.26.1366**



H 225 mm


Typ/Type No.
L 175 mm **55.26.1367**



H 280 mm


Typ/Type No.
L 220 mm **55.26.1368**

Es wird empfohlen die Hohlkugel vor dem verzinken zu bohren!
It's recommended to perforate the Hollow Spheres before the hot galvanization!



Pfostenabdeckung

Typ/Type No.
■ 30 x 30 mm **55.11.5152**
■ 40 x 40 mm **55.11.5153**
■ 50 x 50 mm **55.01.3020**
■ 60 x 60 mm **55.01.3030**
■ 80 x 80 mm **55.01.3040**
■ 100 x 100 mm **55.01.3050**
■ 120 x 120 mm **55.01.3060**
■ 150 x 150 mm **55.11.5155**



Pfostenabdeckung

Typ/Type No.
■ 100 x 100 mm **55.12.0742**
■ 120 x 120 mm **55.12.0741**
■ 150 x 150 mm **55.12.0740**



Ø 40 mm

Typ/Type No.
■ 30 x 30 mm **55.26.1369**
■ 40 x 40 mm **55.26.1370**

Ø 50 mm

Typ/Type No.
■ 50 x 50 mm **55.26.1371**

Ø 60 mm

Typ/Type No.
■ 60 x 60 mm **55.26.1372**

Ø 80 mm

Typ/Type No.
■ 80 x 80 mm **55.26.1373**

Ø 100 mm

Typ/Type No.
■ 100 x 100 mm **55.26.1374**

Thema Tür und Tor / topic door and gate





verzinkt, Laschen roh
Typ/Type No.
Dorn M18 55.01.2820
Dorn M22 55.01.2830

verzinkt, Anschweißsteile roh
Typ/Type No.
Dorn M18 55.01.2020
Dorn M22 55.01.2030
Dorn M27 55.01.2040

verzinkt, Platte 90x90x4
Typ/Type No.
Dorn M 18, ■ 30 mm 55.26.1375
verzinkt, Platte 110x110x5
Typ/Type No.
Dorn M 22, ■ 35 mm 55.26.1376
verzinkt, Platte 130x130x5
Typ/Type No.
Dorn M 27, ■ 40 mm 55.26.1377

verzinkt, Platte 90x90x4
Typ/Type No.
Dorn M 18, ■ 30 mm 55.26.1378
verzinkt, Platte 110x110x5
Typ/Type No.
Dorn M 22, ■ 35 mm 55.26.1379
verzinkt, Platte 130x130x5
Typ/Type No.
Dorn M 27, ■ 40 mm 55.26.1380



Verzinkt
Typ/Type No.
Dorn M 18, ■ 30 mm 55.26.1381
Dorn M 22, ■ 35 mm 55.26.1382
Dorn M 27, ■ 40 mm 55.26.1383

verzinkt, Platte 90x90x4
Typ/Type No.
Dorn M 18, ■ 30 mm 55.26.1384
verzinkt, Platte 110x110x5
Typ/Type No.
Dorn M 22, ■ 35 mm 55.26.1385
verzinkt, Platte 130x130x5
Typ/Type No.
Dorn M 27, ■ 40 mm 55.26.1386

Hinge with ball bearings



H 190 mm
Typ/Type No.
Ø 28 mm 55.11.5183



H 80 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.11.5179
H 140 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm 55.11.5180



H 100 mm
Typ/Type No.
Ø 13,5 mm 55.11.5181
H 140 mm
Typ/Type No.
Ø 16,5 mm 55.11.5182



H 100 mm
Typ/Type No.
Ø 20 mm 55.01.2500




H 120 mm
Typ/Type No.
Ø 24 mm 55.01.2510



H 145 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.01.2520




H 200 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.11.5185




Stärke 6 mm
Typ/Type No.
Ø 70 mm 55.15.0060



Stärke 6 mm
Typ/Type No.
Ø 80 mm 55.15.0080



Stärke 8 mm
Typ/Type No.
Ø 100 mm 55.15.0120



Stärke 8 mm
Typ/Type No.
Ø 120 mm 55.15.0140



Bohrung / all Holes Ø 11 mm

Stärke 6 mm Typ/Type No. Ø 70 mm 55.15.0500	Stärke 6 mm Typ/Type No. Ø 80 mm 55.15.0510	Stärke 8 mm Typ/Type No. Ø 100 mm 55.15.0570	Stärke 8 mm Typ/Type No. Ø 120 mm 55.15.0580	Stärke 6 mm Typ/Type No. Ø 70 mm 55.01.2280	Stärke 6 mm Typ/Type No. Ø 80 mm 55.01.2290	Stärke 8 mm Typ/Type No. Ø 100 mm 55.01.2300	Stärke 8 mm Typ/Type No. Ø 120 mm 55.15.0590

Stärke 8 mm Typ/Type No. H 50 mm 55.11.5186	Stärke 8 mm Typ/Type No. H 80 mm 55.11.5187	Stärke 8 mm Typ/Type No. H 50 mm 55.15.2000	Stärke 8 mm Typ/Type No. H 80 mm 55.15.2040	Stärke 8 mm Typ/Type No. H 80 mm 55.15.2060	Stärke 6 mm Typ/Type No. 100 x 100 mm 55.15.2200	Stärke 8 mm Typ/Type No. 120 x 120 mm 55.15.2230



Vorgefertigte Bögen für Tore / Prefabricated arches and gates

Bögen werden paarweise geliefert / These pieces are furnished in pairs

 Profiliert / Modelled


 Gehämmert / Hammered

 Glatt / Smooth





Glatt, H 450 x L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.26.1387
— 40 x 10 mm	55.26.1388
— 50 x 10 mm	55.26.1389




Gehämmert, H 450 x L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 10 mm	55.26.1390
— 40 x 10 mm	55.26.1391
— 50 x 10 mm	55.26.1392




Glatt, H 450 x L 2500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5188
— 35 x 8 mm	55.11.5189
— 40 x 8 mm	55.11.5190




Gehämmert, H 450 x L 2500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5191
— 35 x 8 mm	55.11.5192
— 40 x 8 mm	55.11.5193



Profiliert, L 2500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5194




Gehämmert, L 2000 mm

Typ/Type	No.
30 x 30 mm	55.11.5197
40 x 20 mm	55.11.5198

Glatt, L 2000 mm

Typ/Type	No.
30 x 30 mm	55.11.5195
40 x 20 mm	55.11.5196



Gehämmert, L 2000 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5199
— 35 x 8 mm	55.11.5200
— 40 x 8 mm	55.11.5201

Profiliert, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5202

Glatt, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5203
— 35 x 8 mm	55.11.5204
— 40 x 8 mm	55.11.5205



Gehämmert, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5210
— 35 x 8 mm	55.11.5211
— 40 x 8 mm	55.11.5212

Profiliert, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5213

Glatt, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5214
— 35 x 8 mm	55.11.5215
— 40 x 8 mm	55.11.5216



Gehämmert, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5217
— 35 x 8 mm	55.11.5218
— 40 x 8 mm	55.11.5219


L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5220
— 35 x 8 mm	55.11.5221
— 40 x 8 mm	55.11.5222

Glatt, L 2000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5223
— 35 x 8 mm	55.11.5224
— 40 x 8 mm	55.11.5225

Vorgefertigte Bögen für Tore / Prefabricated arches and gates



H. 410 mm c.a.

Gehämmert, L 2150 mm, links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5226
— 35 x 8 mm	55.11.5227
— 40 x 8 mm	55.11.5228

Glatt, L 2150 mm, links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5229
— 35 x 8 mm	55.11.5230
— 40 x 8 mm	55.11.5231

Gehämmert, L 2150 mm, rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5232
— 35 x 8 mm	55.11.5233
— 40 x 8 mm	55.11.5234

Glatt, L 2150 mm, rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5235
— 35 x 8 mm	55.11.5236
— 40 x 8 mm	55.11.5237



H. 280 mm c.a.

Gehämmert, L 2000 mm, links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5238
— 35 x 8 mm	55.11.5239
— 40 x 8 mm	55.11.5240


Glatt, L 2000 mm, links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5241
— 35 x 8 mm	55.11.5242
— 40 x 8 mm	55.11.5243

Gehämmert, L 2000 mm, rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5244
— 35 x 8 mm	55.11.5245
— 40 x 8 mm	55.11.5246

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



H. 1000 mm c.a.

Gehämmert, L 2000 mm, links

Typ/Type	No.
— 35 x 8 mm	55.11.5247
— 40 x 8 mm	55.11.5248

Glatt, L 2000 mm, links

Typ/Type	No.
— 35 x 8 mm	55.11.5249
— 40 x 8 mm	55.11.5250

Gehämmert, L 2000 mm, rechts

Typ/Type	No.
— 35 x 8 mm	55.11.5251
— 40 x 8 mm	55.11.5252

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*




Glatt = smooth, Gehämmert = hammered

Sudmetall




Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Glatt, L 1730 mm
Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.11.5253
— 35 x 10 mm 55.11.5254
— 40 x 8 mm 55.11.5255

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*




Glatt, L 1250 mm
Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.11.5256
— 40 x 8 mm 55.11.5258
— 35 x 10 mm 55.11.5257



Glatt, L 1150 mm
Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.11.5259
— 40 x 8 mm 55.11.5261
— 35 x 10 mm 55.11.5260

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5262
— 40 x 8 mm 55.11.5263

Glatt, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5264
— 40 x 8 mm 55.11.5265

Gehämmert, L 2100 mm, rechts
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5266
— 40 x 8 mm 55.11.5267

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*




Gehämmert, L 2000 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5268
— 40 x 8 mm 55.11.5269

Glatt, L 2000 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5270
— 40 x 8 mm 55.11.5271

Gehämmert, L 2000 mm, rechts
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5272
— 40 x 8 mm 55.11.5273

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, L 2000 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5274
— 40 x 8 mm 55.11.5275

Glatt, L 2000 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5276
— 40 x 8 mm 55.11.5277

Gehämmert, L 2000 mm, rechts
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5278
— 40 x 8 mm 55.11.5279

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, L 1900 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5280
— 40 x 8 mm 55.11.5281

Glatt, L 1900 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5282
— 40 x 8 mm 55.11.5283

Gehämmert, L 1900 mm, rechts
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5284
— 40 x 8 mm 55.11.5285

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5286
— 40 x 8 mm 55.11.5287

Glatt, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5288
— 40 x 8 mm 55.11.5289

Gehämmert, L 2100 mm, rechts
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.11.5291
— 35 x 8 mm 55.11.5290

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5292
— 40 x 8 mm 55.11.5293

Glatt, L 2100 mm, links
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5294
— 40 x 8 mm 55.11.5295

Gehämmert, L 2100 mm, rechts
Typ/Type No.
— 35 x 8 mm 55.11.5296
— 40 x 8 mm 55.11.5297

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*

Vorgefertigte Bögen für Tore / Prefabricated arches and gates

Artikel werden einzeln gefertigt / These pieces are furnished separately



Glatt, H 120 x L 1500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5298
— 35 x 8 mm	55.11.5299
— 40 x 8 mm	55.11.5300

Gehämmert, H 120 x L 1500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5301
— 35 x 8 mm	55.11.5302
— 40 x 8 mm	55.11.5303



Glatt, H 150 x L 1500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 30 mm	55.11.5307
— 40 x 20 mm	55.11.5308

Gehämmert, H 150 x L 1500 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 30 mm	55.11.5309
— 40 x 20 mm	55.11.5310




Glatt, H 180 x L 1300 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5311
— 35 x 8 mm	55.11.5312
— 40 x 8 mm	55.11.5313



Gehämmert, H 180 x L 1300 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5314
— 35 x 8 mm	55.11.5315
— 40 x 8 mm	55.11.5316



Glatt, H 190 x L 1000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5317
— 40 x 8 mm	55.11.5319
— 35 x 10 mm	55.11.5318



Gehämmert, H 200 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5320
— 35 x 8 mm	55.11.5321

Glatt, H 200 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5322
— 35 x 8 mm	55.11.5323

Gehämmert, H 200 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5324
— 35 x 8 mm	55.11.5325

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*

Gehämmert, H 210 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5326
— 35 x 8 mm	55.11.5327

Glatt, H 210 x L 1000 mm links



Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5328
— 35 x 8 mm	55.11.5329

Gehämmert, H 210 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5330
— 35 x 8 mm	55.11.5331

Glatt, H 210 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5332
— 35 x 8 mm	55.11.5333



Gehämmert, H 400 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5334
— 35 x 8 mm	55.11.5335
— 40 x 8 mm	55.11.5336

Glatt, H 400 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5337
— 35 x 8 mm	55.11.5338
— 40 x 8 mm	55.11.5339

Gehämmert, H 400 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5340
— 35 x 8 mm	55.11.5341
— 40 x 8 mm	55.11.5342

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*

Gehämmert, H 300 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5343
— 35 x 8 mm	55.11.5344
— 40 x 8 mm	55.11.5345

Glatt, H 300 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5346
— 35 x 8 mm	55.11.5347
— 40 x 8 mm	55.11.5348

Gehämmert, H 300 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5349
— 35 x 8 mm	55.11.5350
— 40 x 8 mm	55.11.5351



Artikel werden einzeln gefertigt / These pieces are furnished separately



Gehämmert, H 200 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5352
— 35 x 8 mm	55.11.5353
— 40 x 8 mm	55.11.5354

Glatt, H 200 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5355
— 35 x 8 mm	55.11.5356
— 40 x 8 mm	55.11.5357

Gehämmert, H 200 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 35 x 8 mm	55.11.5359
— 30 x 8 mm	55.11.5358
— 40 x 8 mm	55.11.5360

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, H 400 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5361
— 35 x 8 mm	55.11.5362
— 40 x 8 mm	55.11.5363

Glatt, H 400 x L 1000 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5364
— 35 x 8 mm	55.11.5365
— 40 x 8 mm	55.11.5366

Gehämmert, H 400 x L 1000 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5367
— 35 x 8 mm	55.11.5368
— 40 x 8 mm	55.11.5369

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, H 300 x L 800 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5370
— 35 x 8 mm	55.11.5371
— 40 x 8 mm	55.11.5372

Glatt, H 300 x L 800 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5373
— 35 x 8 mm	55.11.5374
— 40 x 8 mm	55.11.5375

Gehämmert, H 300 x L 800 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5376
— 35 x 8 mm	55.11.5377
— 40 x 8 mm	55.11.5378

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*



Gehämmert, H 200 x L 500 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5379
— 35 x 8 mm	55.11.5380
— 40 x 8 mm	55.11.5381

Glatt, H 200 x L 500 mm links

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5382
— 35 x 8 mm	55.11.5383
— 40 x 8 mm	55.11.5384

Gehämmert, H 200 x L 500 mm rechts

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.11.5385
— 35 x 8 mm	55.11.5386
— 40 x 8 mm	55.11.5387

Rechte und linke Seite sind bei
Glatter Oberfläche gleich.
*Right and left sides are equal
in smooth flat sections*

Vorgefertigte Bögen für Tore / Prefabricated arches and gates




Gehämmert, H 370 x L 1500 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1393

Glatt, H 370 x L 1500 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1394




H. 220 mm c.a.

Gehämmert, H 370 x L 1500 mm rechts

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1395

Rechte und linke Seite sind bei Glatter Oberfläche gleich.
Right and left sides are equal in smooth flat sections



H. 260 mm c.a.

Gehämmert, H 460 x L 1500 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1396

Glatt, H 460 x L 1500 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1397

Gehämmert, H 460 x L 1500 mm rechts

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1398

Rechte und linke Seite sind bei Glatter Oberfläche gleich.
Right and left sides are equal in smooth flat sections



H. 360 mm c.a.

Gehämmert, H 240 x L 1500 mm

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1399

Glatt, H 240 x L 1500 mm

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1400

Gehämmert, H 360 x L 1500 mm

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1401

Glatt, H 360 x L 1500 mm

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1402



Gehämmert, H 400 x L 2100 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1403

Glatt, H 400 x L 2100 mm links

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1404

Gehämmert, H 400 x L 2100 mm rechts

Typ/Type No.
— 30 x 8 mm 55.26.1405

Rechte und linke Seite sind bei Glatter Oberfläche gleich.
Right and left sides are equal in smooth flat sections



— 70 x L 6 mm
Typ/Type No.
H 300 mm 55.11.5388
H 2000 mm 55.11.5389
H 3000 mm 55.11.5390



H 160 mm
Typ/Type No.
L 30 mm 55.13.0386



H 130 mm
Typ/Type No.
L 29 mm 55.13.0387



H 100 mm
Typ/Type No.
L 29 mm 55.13.0387

Hand geschmiedete Bänder für Haustüren / Hand forged hinges for front doors



Stift / Pin
Ø 16mm

Handgeschmiedet,
H 328 x L 110 mm
Typ/Type No.
— 8 mm 55.26.1408



Handgeschmiedet, L 740 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1409

Handgeschmiedet, L 740 mm
Typ/Type No.
— 40 x 8 mm 55.26.1410



Geschmiedet,
H 525 x L 105 mm
Typ/Type No.
■ 30 mm 55.26.1411



Geschmiedet,
H 610 x L 180 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.26.1412
■ 30 mm 55.26.1413





Geschmiedet,
H 920 x L 220 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.26.1414
■ 30 mm 55.26.1415



Geschmiedet,
H 650 x L 285 mm
Typ/Type No.
■ 30 mm 55.26.1416



Thema Tür und Tor / topic door and gate



**Stahl/Strukturgehämmert,
Stärke 4 mm**

Typ/Type	No.
0	55.20.9360
1	55.20.9361
2	55.20.9362
3	55.20.9363
4	55.20.9364
5	55.20.9365
6	55.20.9366
7	55.20.9367
8	55.20.9368
9	55.20.9369

**Stahl/Strukturgehämmert,
Stärke 4 mm**

Typ/Type	No.
A	55.20.9370
B	55.20.9371
C	55.20.9372
D	55.20.9373

Ziernagel

Typ/Type	No.
Ø 12 mm	55.26.1417
Ø 15 mm	55.26.1418
Ø 20 mm	55.26.1419

Ziernagel

Typ/Type	No.
15 x 15 mm	55.26.1420
20 x 20 mm	55.26.1421



Stahl, H 65 x L 40 mm

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1536

Stahl, H 67 x L 45 mm

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1537
■ 14,5 mm	55.26.1538
■ 16,5 mm	55.26.1539

Stahl, H 38 x L 40 mm

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1540
■ 14,5 mm	55.26.1541
■ 16,5 mm	55.26.1542

Stahl, H 65 x L 40 mm

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1543
■ 14,5 mm	55.26.1544
■ 16,5 mm	55.26.1545

Gußeisen, H 45 x L 40

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1546
■ 14,5 mm	55.26.1547

NEW

Aluminium roh / Aluminium raw



Glatt, H 220 x L 110 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1424
— 14 x 6 mm 55.26.1425



Glatt, H 290 x L 115 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1428
— 14 x 6 mm 55.26.1429



Glatt, H 360 x L 125 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1430
— 14 x 6 mm 55.26.1431



Glatt, H 100 x L 60 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1432
— 14 x 6 mm 55.26.1433



Glatt, H 120 x L 60 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1436
— 14 x 6 mm 55.26.1437



Glatt, H 250 x L 60 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1438
— 14 x 6 mm 55.26.1439

Glatt, H 125 x L 75 mm
Typ/Type No.

— 12 x 6 mm 55.26.1434
— 14 x 6 mm 55.26.1435



H 160 x L 65 mm
Typ/Type No.
Ø 17 mm 55.26.1440



H 130 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 12 mm 55.26.1441



H 142 mm
Typ/Type No.
Ø 28 mm 55.26.1443



H 190 x L 68 mm
Typ/Type No.
Ø 40 mm 55.26.1444



H 160 x L 25 mm
Typ/Type No.
■ 25 mm 55.26.1445



H 190 x L 50 mm
Typ/Type No.
■ 40 mm 55.26.1446



H 120 mm
Typ/Type No.
Ø 30 mm 55.26.1447



H 180 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 15 mm 55.26.1448



H 155 x L 60 mm
Typ/Type No.
Ø 24 mm 55.26.1449

Kalt verzinkte Artikel / Cold galvanized articles

LOCH QUADRATISCH
SQUARE HOLE



kalt verzinkt, H 2000 mm

Typ/Type	No.
■ 14 mm - INT.140 - Loch 14	55.26.1450
■ 16 mm - INT.150 - Loch 13	55.26.1451

LOCH RUND
ROUND HOLE



kalt verzinkt, H 2000 mm

Typ/Type	No.
Ø 12 mm - INT.120 - Loch 16	55.26.1452
Ø 14 mm - INT.140 - Loch 14	55.26.1453
Ø 16 mm - INT.150 - Loch 13	55.26.1454
Ø 18 mm - INT.160 - Loch 12	55.26.1455

LOCH QUADRATISCH
SQUARE HOLE



H 2000 mm


Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm,	55.26.1456
■ 12 mm - INT.125,	
15 Löcher pro Stange	
— 40 x 8 mm,	55.26.1457
■ 12 mm - INT.125,	
15 Löcher pro Stange	

Kalt verzinkte Artikel / Cold galvanized articles



Gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 30 x 8 mm	55.26.1458
— 40 x 8 mm	55.26.1459




Profiliert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
— 40 x 12 mm	55.26.1460
— 50 x 14 mm	55.26.1461



Gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
■ 12 x 12 mm	55.26.1462
■ 14 x 14 mm	55.26.1463



Gehämmert, H 6000 mm

Typ/Type	No.
■ 30 x 30 x 2.5 mm	55.26.1464
■ 40 x 40 x 2.5 mm	55.26.1465

Kalt verzinkte Artikel / Cold galvanized articles



H 39 x L 49 mm

Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.26.1466
Ø 14,5 mm	55.26.1467
Ø 16,5 mm	55.26.1468



H 67 x L 40 mm

Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.26.1472
Ø 14,5 mm	55.26.1473
Ø 16,5 mm	55.26.1474



H 67 x L 40 mm

Typ/Type	No.
■ 12,5 mm	55.26.1478


H 67 x L 45 mm

Typ/Type	No.
■ 14,5 mm	55.26.1479



H 25 x L 35 mm

Typ/Type	No.
Ø 12,5 mm	55.26.1480
Ø 14,5 mm	55.26.1481
Ø 16,5 mm	55.26.1482



H 80 x 80 mm, H 20 mm

Typ/Type	No.
■ 30,5 mm	55.26.1483
■ 35,5 mm	55.26.1484
■ 40,5 mm	55.26.1485

H 60 x 60 mm, H 20 mm

Typ/Type	No.
■ 25,5 mm	55.26.1486
■ 30,5 mm	55.26.1487

Kalt verzinkte Artikel / Cold galvanized articles

Hohlkugel

Typ/Type	No.
■ 30 x 30 mm, Ø 40 mm	55.26.1488
■ 40 x 40 mm, Ø 40 mm	55.26.1489
■ 50 x 50 mm, Ø 50 mm	55.26.1490
■ 60 x 60 mm, Ø 60 mm	55.26.1491
■ 80 x 80 mm, Ø 80 mm	55.26.1492
■ 100 x 100 mm, Ø 100 mm	55.26.1493




Glatt, H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 14 mm	55.26.1494	
Ø 16 mm	55.26.1495	
Ø 18 mm	55.26.1496	

Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 14 mm	55.26.1497	
Ø 16 mm	55.26.1498	
Ø 18 mm	55.26.1499	

Glatt, H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 8 mm	55.26.1500	
Ø 10 mm	55.26.1501	
Ø 12 mm	55.26.1502	


NEW

Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
Ø 8 mm	55.26.1503	
Ø 10 mm	55.26.1504	
Ø 12 mm	55.26.1505	




Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
— 20 x 5 mm	55.26.1506	
— 25 x 5 mm	55.26.1507	
— 30 x 5 mm	55.26.1508	
— 30 x 8 mm	55.26.1509	
— 30 x 10 mm	55.26.1510	
— 40 x 4 mm	55.26.1511	
— 40 x 5 mm	55.26.1512	
— 40 x 8 mm	55.26.1513	
— 40 x 10 mm	55.26.1514	
— 50 x 5 mm	55.26.1515	
— 50 x 10 mm	55.26.1516	
— 60 x 5 mm	55.26.1517	

NEW




Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
20 x 20 x 3 mm	55.26.1518	
25 x 25 x 4 mm	55.26.1519	
30 x 30 x 5 mm	55.26.1520	
35 x 35 x 5 mm	55.26.1521	
40 x 40 x 5 mm	55.26.1522	
45 x 45 x 5 mm	55.26.1523	
50 x 50 x 5 mm	55.26.1524	
60 x 60 x 5 mm	55.26.1525	

NEW



Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
T 30 x 30 x 4 mm	55.26.1526	
T 35 x 35 x 4,5 mm	55.26.1527	
T 40 x 40 x 5 mm	55.26.1528	
T 50 x 50 x 6 mm	55.26.1529	

NEW





Glatt, H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 14 mm	55.26.1530	
■ 16 mm	55.26.1531	

Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 14 mm	55.26.1532	
■ 16 mm	55.26.1533	

Glatt, H 3000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.26.1534	

Glatt, H 6000 mm		
Typ/Type	No.	
■ 12 mm	55.26.1535	

NEW



VERKAUFS-, LIEFER- UND

I. Verbindlichkeit der Geschäftsbedingungen und des Vertrags:

1. Für die gesamte Geschäftsbedingungen der Fa. Südmetall Beschläge GmbH mit den Bestellern, die Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, gelten alleine unsere nachstehenden Bedingungen, in der jeweils gültigen Fassung. Anderslautende fremde Bedingungen in Bestätigungen oder anderer Korrespondenz etc., gelten als abbedungen, auch wenn Ihnen von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. Abweichungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich firmenmäßig bestätigt sind.

2. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands u. Österreich gelten individuell vereinbarte Konditionen.

For export deliveries the conditions are stipulated individually. Pour des livraisons d'exportations les conditions individuellement accordées sont valables.

II. Angebot und Vertragsabschluss

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist; bis dahin gilt unser Angebot als unverbindlich und freibleibend. Telegrafische, telefonische oder mündliche Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zwecks Ausführung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Angebote werden kostenlos abgegeben und sind für eine angemessene Frist und bei der Abnahme der angegebenen Mengen gültig und freibleibend.

2. Bezüglich der überlassenen Unterlagen, Zeichnungen etc. behalten wir uns sämtliche Urheber- und Eigentumsrechte vor, wobei Unterlagen etc. Dritten ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden dürfen.

3. Vertreter sind zur Entgegennahme von Aufträgen, nicht aber zu deren Bestätigung ermächtigt und bevollmächtigt.

III. Umfang der Lieferpflicht und Lieferfristen

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Handelsübliche, dem Käufer zumutbare, Farb- und Strukturabweichungen behalten wir uns vor.

2. Für die durch den Besteller erteilten Ausführungsanweisungen trägt dieser alleine die Haftung und hält uns bezüglich jedweder nachteiliger Folgen sowie auch wegen allfälliger Verletzungen von Urheber- oder sonstigen Schutzrechten klag- und schadlos, es sei denn, dass wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung beschränkt gemäß der nachstehenden Klauseln. Wir sind nicht verpflichtet, Ausführungsanweisungen des Bestellers dahingehend zu überprüfen, ob diese gegen Urheber- oder sonstige Schutzrechte verstoßen.

3. Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber stets unverbindlich, es sei denn, dass sie schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese handelsüblich und zumutbar sind.

4. Die Einhaltung verbindlicher Lieferfristen setzt voraus, dass alle vom Besteller zu liefernden vereinbarten Unterlagen rechtzeitig, wie vereinbart, eingegangen sind, die vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des Bestellers eingehalten sind. Wenn diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt sind, verlängern sich die Lieferfristen um die Zeitspanne der Verzögerung. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung zu vertreten hat.

5. Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller im Schadensfall, unter Ausschluss weiterer Schadensersatzansprüche, eine Entschädigung von 0,5% des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzugs, maximal 5% des Lieferwertes als Schadensersatz verlangen, wenn infolge einfacher Fahrlässigkeit Hauptpflichten aus dem Vertrag von uns verletzt werden. Sonst haften wir für einfache Fahrlässigkeit nicht, es sei denn, es liegt uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. In diesem Fall sind wir zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet.

6. Alle Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzugs oder solche anstatt der Leistung, die über vor- und nachgenannte Grenzen hinausgehen sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag kann nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, soweit der Verzug von uns zu vertreten ist. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt im übrigen unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist nicht gegeben. Im übrigen ist der Besteller verpflichtet, nach angemessener Fristsetzung zu erklären, ob er wegen Verzugs der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder ob er auf Erfüllung besteht.

7. Sofern wir durch Betriebsstörungen infolge höherer Gewalt z.B. Krieg, Mobilmachung, Aufbruch oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Verbote, mit der Lieferung in Verzug sind, verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Zeitspanne der Verzögerung, ohne dass wir deswegen zum Schadensersatz verpflichtet sind, außer wir haben dies zu vertreten. Sollte durch diese Verzögerung das Festhalten am Vertrag unzumutbar geworden sein, sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt.

8. Abrufbestellungen sind längstens bis zu 12 Monaten ab Datum der Auftragsbestätigungen abzurufen. Nach Fristablauf sind wir berechtigt, die Ware an den Käufer abzusenden und zu berechnen, bzw. die bei uns lagernden Materialien nebst unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen zu berechnen. Gerät der Besteller mit der Abnahme in Verzug, können wir Erfüllung und Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung begehren. In diesem Fall müssen wir ihm auch eine angemessene Nachfrist setzen, mit der Androhung, dass wir nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

IV Auftragsänderung

1. Abweichungen und Änderungen in der Ausführung der Bestellung sind zulässig, wenn sie aus technischen Gründen notwendig und dem Besteller zumutbar sind.

2. Auftragsänderungen vor oder nach Erhalt der Auftragsbestätigung werden nur berücksichtigt, wenn dadurch anfallende Mehrkosten vom Besteller übernommen werden und eine ausreichende Verlängerung der Lieferfrist zugebilligt wird.

V. Gefahrgüterübergang, Versand und Verpackung

1. Die Bestimmung der Versandart ist uns überlassen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Versand erfolgt nur auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn unsere eigenen Fahrzeuge eingesetzt werden, was nach bestem Ermessen, ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Versandart, möglich ist. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware bzw. deren Aussonderung und Bereitstellung auf den Besteller über.

2. Mehrkosten für Express- oder Eilsendungen, die vom Besteller verlangt werden, hat dieser zu tragen, sowie die Verpackungskosten für alle Bestellungen.

VI. Rücksendungen, Retouren

1. Sämtliche Retouren sind, ordnungsgemäß verpackt, frei Werk zu versenden, wobei die Transportgefahr beim Absender verbleibt, bis die Ware in unseren Machtbereich gelangt ist. Sie bedürfen unserer ausdrücklichen Einwilligung.

2. Auf Maß geschnittene Waren, separate Bestellungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen, außer dass wir in Anerkennung eines Mangels Einwilligung erteilen.

3. Falls der Grund für die Rücksendung von uns nicht zu vertreten ist, sind wir berechtigt, als Schadensersatz die Gutschrift je nach Art und Umfang der Retourware, pauschal um 15-25% zu kürzen, je nach dem uns nach dem Lauf der Dinge entstandenen Schaden. Weitergehender Schadensersatz bleibt vorbehalten. Dem Besteller wird der Nachweis keines, oder eines geringeren Schaden eingeräumt.

VII. Preise

1. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die jeweils gültigen Preislisten. Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager, ausschließlich Verpackungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens € 2,50 pro Sendung, zzgl. Frachtkosten und MwSt. Ab Nettorechnungswert von € 175,- erfolgt Lieferung frei Haus.

2. Versendungen durch Spedition: Für Stangenware (2 - 6 Meter, Bunde bis zu einem Gewicht zu ca. 80 KG) wird ein Pauschalbetrag von € 30,- je Bund in Rechnung gestellt. Ab einem Nettorechnungswert von € 750,- erfolgt Lieferung frei Haus.

3. Sofern vertragsgemäß die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsabschluss erbracht werden soll, sind wir berechtigt, eine zwischen Vertragsabschluss und Lieferung eingetretene Erhöhung der Listenpreise dem Besteller in Rechnung zu stellen. Dieser hat jedoch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Preiserhöhung den Anstieg des "Preisindex für die Lebenserhaltung aller privaten Haushalte in Deutschland" (veröffentlicht durch das statistische Bundesamt) in der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung nicht unerheblich übersteigt.

4. Sofern wir durch Betriebsstörungen oder mangelnder Selbstbelieferung, die von uns nicht zu vertreten ist, nicht liefern können, sind wir zum Rücktritt berechtigt, haben jedoch den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Lieferung zu informieren und eine ggf. erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten.

5. Soweit in Einzelfällen Rabatte oder Skonti eingeräumt wurden, besteht in anderen Fällen auf diese kein Rechtsanspruch. Dies gilt auch für einmal gewährte Sonder- und Mengenrabatte und Sonderpreise.

VIII. Sachmängelhaftung und Rückgabepflicht

1. Offensichtliche wie auch nicht offensichtliche Sachmängel und Abweichungen hat der Besteller uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen, insofern die Bestimmungen der §§ 377, 378 HGB gelten, mit der Maßgabe, dass der Besteller die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und unverzüglich schriftlich zu rügen hat unter genauer Bezeichnung aller Mängel, wobei Zugang der Rüge spätestens 2 Wochen nach Ablieferung zu erfolgen hat. Versteckte Mängel sind ebenfalls innerhalb dieser Fristen zu rügen, gerechnet vom Tag der Erkennbarkeit bzw. der Entdeckung an. Stellt der Besteller auf Verlangen keine Proben der gerügten Ware unverzüglich zur Verfügung, verliert er seine diesbezüglichen Gewährleistungsrechte.

2. Bei begründeten Mängel sind wir bei einer Kaufsache verpflichtet, nach Wahl des Bestellers, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen kostenlos nachzubessern, neu zu liefern, wenn innerhalb der Verjährungsfrist ein Sachmangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen hat. Bei werkvertraglichen Sachmängeln geschieht dies nach unserer Wahl.

3. Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in §§ 438, Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), in 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen festlegt.

4. Zunächst haben wir stets das Recht zur Nacherfüllung (=Nachbesserung oder Nachlieferung), sofern diese nicht unverhältnismäßige Kosten erfordert. Ansonsten, auch bei Fehlschlägen der Nacherfüllung, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

5. Bei nur ganz unerheblichen Mängeln, Beschaffenheitsabweichungen, Brauchbarkeitsbeeinträchtigungen, bestehen keine Mängelansprüche.

6. Weitere Ansprüche des Bestellers wegen erforderlicher Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als der Niederlassung des Bestellers verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers bestehen gegen uns nur insoweit, wie sie zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer im Rahmen der gesetzlichen Mängelansprüchen bestehen.

8. Für Schadensersatzansprüche des Bestellers gilt im übrigen Ziffer X. (sonstige Schadensersatzansprüche). Sämtliche weitergehenden oder andere als unter Ziffer VII. bestehenden Ansprüche des Bestellers gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Betriebsangehörigen bzw. Erfüllungsgehilfen, wegen Sachmängel sind ausgeschlossen.

9. Zahlungen des Bestellers dürfen wir im Falle berechtigter Mängelrügen in dem Umfang zurückbehalten, der in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln steht. Der Besteller kann im selben Verhältnis Zahlungen nur zurückhalten, bei von uns anerkannten Mängel bzw. wenn diese unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. Erfolgt eine Mängelrüge des Bestellers zu unrecht, sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstandenen Aufwendungen zu verlangen.



ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

IX. Unmöglichkeit und Vertragsanpassung

1. Soweit uns die Lieferung unmöglich ist, kann der Besteller Schadensersatz verlangen, sofern wir die Unmöglichkeit zu vertreten haben. Dieser Anspruch des Bestellers beschränkt sich auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb oder Vertrieb genommen werden konnte. Dies gilt jedoch nicht, soweit wir wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend haften. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt und ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers hiermit nicht verbunden.
2. Ist die Unmöglichkeit vorübergehend, ist Ziffer III.5. und 6. entsprechend anzuwenden.
3. Wenn unvorhersehbare Ereignisse wie unter Ziff. III.7. auf unseren Betrieb erheblich einwirken oder die Bedeutung bzw. den Inhalt der Lieferung erheblich verändern, wird der Vertrag angemessen, soweit dies zumutbar ist. Ansonsten steht beiden Teilen das Rücktrittsrecht zu. Die diesbezügliche Mitteilung muss unverzüglich nach Kenntnis der Tragweite des Ereignisses erfolgen, auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

X. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Weitere Schadens- bzw. Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, aus welchen Rechtsgrund auch immer, insbesondere wegen Pflichtverletzungen aus dem Vertrag bzw. unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, soweit nicht nachstehend zugestanden.
2. Ersatz wird geleistet, soweit zwingend gehaftet wird, wie im Falle des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit wegen der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, nach der Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Letzterer ist jedoch auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit zu haften ist. Damit ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers nicht verbunden.
3. Sofern dem Besteller danach Ersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der o.g. geltenden Verjährungsfrist für die dort genannten Sachmängelsprüche.

XI. Rechtsmängel, gewerblicher Schutz- und Urheberrechte

1. Nur im Land des Lieferortes sind wir verpflichtet, die Lieferung frei von og. Schutzrechten zu erbringen. Wenn Dritte gegen den Besteller berechnete Ansprüche wegen Verletzung og. Schutzrechte, durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte, Lieferungen gegen den Besteller geltend machen, haften wir gegenüber dem Besteller im Rahmen vorgenannter Bedingungen, wie folgt:
 - a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten wird für die Lieferung entweder ein Nutzungsrecht erwirkt oder sie so geändert, dass Schutzrechte nicht verletzt werden bzw. erfolgt Nachlieferung. Ist uns dies nicht möglich oder zumutbar, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach vorstehenden Ziffern
 - b) Vorstehendes gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, wenn und soweit uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, selbst eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Gegenmaßnahmen wie auch Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Sofern der Besteller wegen Schadensminderung oder sonstigen wichtigen Gründen die Nutzung der Lieferung einstellt, muss er den Dritten darauf hinweisen, dass damit ein Anerkenntnis einer Schutzrechtverletzung nicht gegeben ist. Im Übrigen gilt Ziffer III.2.
2. Im Übrigen sind weitere Ansprüche des Bestellers, auch gegen unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen wegen Rechtsmängel ausgeschlossen.

XII. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang mit 2% Skonto, oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang netto, ohne jeden Abzug, zahlbar. Der Zugang der Rechnung wird binnen 3 Tagen ab Rechnungsdatum widerlegbar vermutet.
2. Bei unbekannten Käufern oder Zweifeln an der Bonität sind wir berechtigt, gegen Vorauszahlung oder Nachnahme zu liefern.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber, vorbehaltlich Gutschrift durch Einlösung; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller.
4. Kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 1 Diskontierungsverordnung zu fordern. Sollte der Besteller mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, sind wir berechtigt, auch die Forderungen aus anderen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig zu stellen.

XIII. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Die Aufrechnung mit Zahlungen oder deren Zurückbehaltung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenansprüche anerkannt, unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder eidscheidungsreif sind.

XIV. Eigentumsvorbehalt

1. An allen unseren Lieferungen behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen, insbesondere auch bis zur Einlösung sämtlicher in Zahlung gegebener Wechsel und Schecks in bar vor.
2. Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu verkaufen bzw. zu verarbeiten, wobei die Verarbeitung oder Umbildung stets für uns vorgenommen wird und wir Miteigentum an der neuen Sache, die mit anderen Sachen verarbeitet wird – bzw. bei untrennbarer Verbindung oder Vermischung – erwerben, im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen, zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
3. Eine Weiterveräußerung der unverarbeiteten oder der verarbeiteten bzw. mit einer anderen Sache verbundenen oder vermischten Ware darf der Besteller nur unter Eigentumsvorbehalt vornehmen. Gleichzeitig ist der Kunde unseres Bestellers von diesem zu verpflichten, die Sache seinerseits nur unter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern. Unser Besteller hat uns Name und Anschrift seines Abnehmers bei Weiterveräußerung anzugeben.

4. Die Kaufpreisforderung des Bestellers gegen seinen Abnehmer für die von uns gelieferte Ware wird hiermit und bereits jetzt in Höhe unserer offenen Forderungen an uns zur Sicherheit abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung erst dann selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder aber über sein Vermögen das Insolvenzverfahren etc. beantragt wird, oder aber der Käufer seine Zahlungen einstellt. Ist dies der Fall, hat uns der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen sowie die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und seinem Schuldner die Abtretung offenzulegen.

5. Der Eigentumsvorbehalt bleibt bestehen bis zur völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung entstandenen Gesamtverbindlichkeiten und erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir die Forderungen gegenüber der Besteller in laufende Rechnung buchen. (Kontokorrentvorbehalt)

6. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug oder verstößt er gegen Verpflichtungen aus vorgenannten Eigentumsvorbehalt, so können wir die gelieferte Ware herausverlangen, ohne dass darin ein Rücktritt vom Vertrag liegt.

7. Der Käufer ist nicht berechtigt, vor Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber, den Liefergegenstand an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Im Falle einer Pfändung durch Dritte sind wir von dieser unverzüglich zu benachrichtigen und sind uns Namen und Anschrift des Dritten genau bekanntzugeben.

8. Soweit der Wert des bestehenden Eigentumsvorbehalts bzw. der bestehenden Sicherheiten unsere offenen Forderungen um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers bereit, entsprechende Sicherheiten nach freier Wahl freizugeben.

9. Sobald der Besteller in Vermögensverfall gerät, zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung geladen wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. beantragt wird, können wir Sicherheit für unsere Leistung verlangen oder auf Vertragsabwicklung Zug um Zug gegen Bezahlung bestehen. Ist der Besteller trotz entsprechender Aufforderung hierzu nicht bereit, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und hat der Besteller die von uns gelieferte Ware am Aufbewahrungsort herauszugeben ggf. nach erteilter gesetzlicher Genehmigung durch den (vorläufigen) Insolvenzverwalter, entsprechend dem Wert unserer noch offenen Forderungen. Außerdem sind wir berechtigt, die Kosten der Rücknahme und Verwertung gegenüber dem Besteller pauschal, ohne Nachweis in Höhe von 25% des Verkaufspreises, zu verlangen, wobei der Nachweis höherer Kosten ebenso geführt werden kann, wie vom Besteller der Nachweis niedriger Kosten

XV. Toleranzen, Muster, Sonderanfertigungen, Druckfehler, Musterschutz und Patente

1. Abweichungen in Maßen, Farbtönen, Inhalten, Gewichten, etc. die durch die Herstellung bedingt sind, sind im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtsgesetzes zulässig.
2. Muster die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung und beinhalten keine Zusicherung probenmäßiger Eigenschaften, sofern nicht ausdrücklich Zusicherung erfolgte. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigungen oder Bruch keinen Ersatz.
3. Mit technischen Änderungen unserer Produkte, die stets dem neuesten Stand der Technik und Verwendbarkeit angepasst werden, ist der Käufer einverstanden, soweit sie ihm zumutbar sind.
4. Bei Sonderanfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung, die praktische Eignung der gelieferten Teile, die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht alleine die Verantwortung auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Für alle in diesem Zusammenhang entstehenden Folgen haften wir nicht. Der Käufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. Werkzeuge, Einrichtung, Kokillen, Schablonen, Modelle etc. die von uns für die Herstellung von Sonderanfertigungen angefertigt wurden, bleiben stets unser Eigentum und werden auch dann nicht herausgegeben, wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Diese Werkzeuge und Formen werden ausschließlich für Lieferungen an den Käufer der Sonderanfertigung verwendet.
5. Auskünfte, Angaben und technische Beratungen über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten unserer Produkte sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, dass unsererseits Zusicherung erfolgte, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Regelungen unter Ziffer X. (Sonstige Schadensersatzansprüche) gelten entsprechend.
6. Nachahmungen, auch materialverfälschte, unserer Produkte, die gesetzlich geschützt sind, werden gerichtlich verfolgt.
7. Alle Maßangaben und Abbildungen in Katalogen sind unverbindlich und bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

XVI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl

1. Der Firmensitz ist Erfüllungsort für alle vertraglichen Ansprüche, welche sich ausschließlich nach deutschem Recht richten.
2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, auch bei Wechsel- und Scheckforderungen, ist Gerichtsstand der Sitz unserer Firma. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen sowie alle weiteren in Betracht kommenden Gerichtsstände in Anspruch zu nehmen.
3. Sofern der Auftraggeber keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder dieser uns nicht bekannt ist, wird das für unseren Firmensitz zuständige Gericht vereinbart.

XVII. Schlussbestimmungen

1. Ist oder werden Bestimmungen vorstehender Bedingungen oder des abgeschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, eine rechtswirksame Ersatzvereinbarung zu treffen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht haben.
2. Eine Abweichung von diesen Bedingungen, Katalogen, Preislisten, Angeboten und sonstigen Willenserklärungen, insbesondere Nebenabreden, ist nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

TERMS AND CONDITIONS OF

I. Binding status of the terms and conditions and the contract:

All business relations between Südmetall Beschläge GmbH and the purchasers, which are commercial operators within the meaning of the German Commercial Code (HGB), legal entities under public law or special funds under public law, shall be governed exclusively by our terms and conditions set forth below in their respective valid versions. Any other terms and conditions with contrary effect in confirmations or other correspondence etc. shall be waived, even if they are not expressly contradicted by us. Any terms with contrary effect shall only legally binding if they are confirmed by us in writing.

Supplies outside Germany and Austria shall be governed by terms and conditions agreed upon on a case-by-case basis. For export deliveries the conditions are stipulated individually. Pour des livraisons d'exportations les conditions individuellement accordées sont valables.

II. Offer and conclusion of contract

The order shall only be considered accepted when it has been confirmed by us in writing; until then our offer shall be considered as non-binding and subject to confirmation. Additions, amendments or subsidiary agreements for the purpose of executing the contract - whether agreed by telegram, telephone or verbally - also require our written confirmation to be effective. Offers shall be given free of charge and shall remain valid and free for a reasonable period of time and when accepting the indicated quantities.

We shall retain all copyrights and property rights to the transferred documents, drawings etc., and such items must not be made accessible to third parties without our express consent.

Representatives are authorised to receive orders, but not to confirm them.

III. Scope of delivery obligations and delivery times

Our written order confirmation shall be decisive in establishing the scope of the delivery. We reserve the right to make changes to colour and structure that are conventional for the industry and reasonable for the buyer.

The purchaser alone shall be responsible for the implementation guidelines issued by it and shall indemnify us from any adverse consequences and any breaches of copyrights and other property rights, unless we have acted with intent or gross negligence. Our liability for ordinary negligence is limited to the following clauses. We are not obligated to verify whether the purchaser's implementation guidelines breach copyrights or other property rights.

Delivery times shall be adhered to where possible, but are always non-binding unless we have expressly indicated that they are binding in writing. We are authorised to make partial deliveries if this is conventional for the industry and reasonable.

The adherence to binding delivery times is subject to the condition that all the agreed documents to be delivered by the purchaser are received on time as agreed, and that the agreed terms of payment and other obligations on the part of the purchaser are adhered to. If these conditions are not fulfilled on time, the delivery times shall be extended by the length of the delay. This shall not apply if the contractor was responsible for the delay.

If we default on delivery, in the event of loss the purchaser may - to the exclusion of additional compensation claims - request compensation of 0.5% of the delivery value for each completed week of the delay, up to a maximum of 5% of the delivery value, if the material obligations under the contract are breached by us as a result of ordinary negligence. Otherwise we shall not be liable for ordinary negligence unless we have acted with intent or gross negligence. In this case we shall be obligated to fully compensate the loss.

All compensation claims from the purchaser due to a delivery delay or in lieu of performance in excess of the aforementioned and following boundaries, are excluded. This shall not apply if we have acted with intent or gross negligence. The purchaser may only withdraw from the contract in accordance with statutory provisions if the delay was caused by us. The statutory withdrawal right of the purchaser shall remain unaffected by this. There shall be no changes to the burden of proof to the detriment of the purchaser. The purchaser is also obligated to declare, after setting a reasonable deadline, whether it is withdrawing from the contract due to a delay in delivery and/or requests compensation in lieu of performance or insists on fulfilment.

If we default on delivery due to force majeure e.g. war, mobilisation, insurrection or similar events, e.g. strikes, lockouts or official prohibitions, the agreed delivery time shall be extended by the length of the delay without us being obliged to pay damages, except where we are responsible for such losses. Should this delay render adherence to the contract unreasonable, both parties shall be authorised to withdraw.

Release orders must be placed at the latest 12 months from the date of the order confirmations. After expiration of this period, we shall be authorised to send the goods to the buyer and invoice it for said goods, or to invoice the buyer for the materials stored by us along with surcharges for costs and profit. If the purchaser fails to take the goods within the applicable time limit, we may demand performance and compensation due to delayed performance. In this case we must also set a reasonable deadline, with the threat that we may withdraw from the contract after expiration of the deadline and that we may also request compensation.

IV. Order changes

Deviations and alterations in the execution of the order are permitted if they are necessary for technical reasons and are reasonable for the purchaser.

Alterations made to orders prior to or after receipt of the order confirmation shall only be considered if any additional costs are borne by the purchaser and if a sufficient extension of the delivery time is agreed.

V. Transfer of risk, shipping and packaging

The determination of the shipping method is at our discretion unless agreed otherwise. Shipping shall take place at the cost and risk of the purchaser even if our own vehicles are used, which shall be possible in accordance with our reasonable judgement and without any requirement to use the cheapest and most secure shipping method. Risk

shall transfer to the purchaser at the latest upon shipment of the goods or their selection and preparation.

Additional costs for express or urgent shipments which are requested by the purchaser must be borne by it, along with the packaging costs for all orders.

VI. Returns

All returns must be properly packaged and sent "ex works", whereby the transport risk remains with the sender until the goods fall under our control. They require our express consent.

Goods that are cut to size, separate orders and custom-made products shall not be taken back unless we give permission in recognition of a defect.

If we are not at fault for the reason for the return, we shall be entitled to reduce the credit as compensation by a flat rate amount of 15-25% depending on the nature and scope of the returned goods and depending on the damages resulting to us in the course of events. We reserve the right to assert further compensation claims.

The purchaser shall have a right to prove that no or only lower damages occurred.

VII. Prices

The respective price lists shall apply for all deliveries and services. The prices shall apply net and ex works or ex warehouse, excluding packaging costs of at least €2.50 per delivery, plus freight charges and VAT. Deliveries shall be made carriage paid in the event that the net invoice value exceeds €175.

Deliveries by forwarding agents: For pipe-shaped products (2 - 6 metres, bunches up to a weight of approx. 80 kg) a flat rate of €30 shall be charged per bunch. Deliveries shall be made carriage paid in the event that the net invoice value exceeds €750.

If according to the contract delivery is to occur more than four months after the conclusion of the contract, we shall be entitled to invoice the purchaser for an increase of the list prices between the conclusion of the contract and the delivery. The purchaser shall, however, have the right to withdraw if the price increase exceeds the increase in the "cost of living index for all private households in Germany" (published by the Federal Statistics Office) in a manner that is not insignificant in the period between the order and the delivery.

If we cannot deliver due to operational disruptions or a shortage of material sourced by us for which we are not at fault, we shall be entitled to withdraw, but must immediately inform the purchaser of the non-availability of the delivery and reimburse any the consideration paid immediately.

If rebates or discounts are granted in individual cases, there shall be no legal claim to these in other cases. This shall also apply for special and bulk discounts and special prices.

VIII. Liability for material defects and obligation to return

The purchaser must immediately report any visible and non-visible material defects and deviations to us in writing insofar as the provisions of §§ 377, 378 HGB apply, upon condition that the purchaser immediately inspect the goods upon delivery and immediately complain in writing providing an exact description of all defects, whereby we must receive the complaint at the latest 2 weeks following the delivery. Hidden defects must be reported within these deadlines, calculated from the day of discovery. If the purchaser does not immediately provide any samples of the disputed goods on request, it shall lose its warranty rights in this respect.

In the event of legitimate defects, purchased items shall be either repaired free of charge or redelivered at the discretion of the purchaser and subject to the following conditions, if a material defect was present at the time of the transfer of risk and within the limitation period. For material defects involving a service contract, this shall take place at our discretion.

Claims relating to material defects shall fall time barred within one year. This shall not apply if the law stipulates longer periods in §§ 438, (1) No. 2 (buildings and items used for buildings), in 479 (1) (recourse claims) and § 634 (1) No. 2 (construction defects) of the German Civil Code (BGB).

First, we always have the right to subsequent performance (= repair or subsequent delivery) if this does not require disproportionate expenditure. Otherwise, including if the subsequent performance fails, the purchaser may withdraw from the contract or request a discount, irrespective of any compensation claims.

No defects claims may be brought in the event of entirely insignificant defects, deviations in quality and usability impairments.

Claims made by the purchaser related to the costs required for subsequent performance, in particular transport, labour and material costs, shall be excluded, if said costs increase because the object of delivery is subsequently transferred to a location other than a subsidiary of the purchaser, unless said transfer corresponds to its proper use.

Recourse claims from the purchaser shall only exist against us if they exist between the purchaser and its customers as part of the statutory defect claims.

Otherwise Clause X shall apply for compensation claims of the purchaser (Other compensation claims). All additional existing claims or claims other than those under Clause VII from the purchaser due to material defects against us, our statutory representatives and employees or vicarious agents are excluded.

We may retain payments from the purchaser in the event of legitimate defect complaints to an extent that is reasonably proportionate to the defects. The purchaser may only retain payments in the same proportion for defects recognised by us or if these are undisputed, have been established with legal effect or are ready for decision. If an objection concerning a defect is made by the purchaser without due cause, we shall be authorised to request compensation for the expenses resulting from us.

IX. Impossibility and contractual adjustments

If delivery is impossible, the purchaser may request compensation if we are responsible



SALE, DELIVERY AND PAYMENT

for the impossibility. However, the purchaser's claims for damages shall be limited to 10% of the value of the respective part of the delivery that cannot be appropriately used or sold due to said impossibility of performance. This shall not apply, however, if we are liable due to intent or gross negligence. The right of the purchaser to withdraw from the contract shall remain unaffected and such action shall not entail any change to the burden of proof to the detriment of the purchaser.

If the impossibility is temporary, Clauses III.5 and 6 shall be applied accordingly.

If unforeseeable events such as those under Clause III.7 significantly impact on our operation or the value or content of the delivery, the contract shall be adjusted appropriately if this is reasonable. Otherwise, both parties shall be entitled to withdraw. Notice to this effect must be given immediately following discovery of the extent of the event, even if an extension of the delivery time had already been agreed to.

X. Other compensation claims

Additional claims for compensation or the reimbursement of expenses from the purchaser, regardless of the legal grounds, but in particular due to breaches of duty from the contract or unlawful acts, are excluded unless they are permitted below.

Compensation shall be paid if there is mandatory liability, such as in the case of intent, gross negligence due to loss of life, personal injury or damage to health, according to the Product Liability Act or due to a breach of material contractual obligations. The latter is, however, limited to damages that are typically foreseeable in relation to the contract except in situations involving intent or gross negligent or liability due to loss of life, personal injury or damage to health. This shall not be associated with any change to the burden of proof to the detriment of the purchaser.

If the purchaser is entitled to bring compensation claims, these shall expire following the aforementioned time barring period for the defect claims indicated therein.

XI. Legal defects, industrial property rights and copyrights

We are only obligated to perform the delivery free from the aforementioned property rights in the delivery country. If third parties assert justified claims against the purchaser due to a breach of the aforementioned property rights on the basis of deliveries to the purchaser performed by us and used according to the contract, we shall be liable with respect to the purchaser as part of the aforementioned conditions as follows:

At our discretion and cost, a right of use shall either be obtained for the delivery or altered in such a way that property rights are not breached, or alternatively subsequent delivery shall take place. If this is not possible or reasonable for us, the purchaser shall be entitled to the statutory withdrawal or reduction rights. Obligations regarding the payment of compensation shall be governed by the following clauses

The above shall only apply if and to the extent to which the purchaser immediately informs us in writing of the claims asserted by third parties, if it does not recognise a breach itself and if all counter measures, such as settlement negotiations, are reserved. If the purchaser stops using the delivery in order to mitigate damage or for other important reasons, it must notify the third party that this does not constitute a recognition of an infringement. Otherwise, Clause III.2 shall apply.

Any further claims from the purchaser due to a legal defect, including against our legal representatives, vicarious agents and employees, are excluded.

XII. Payment terms

Our invoices are payable within 14 days of receipt of the invoice with a 2% discount, or net within 30 days of receipt of the invoice and without any discount. Invoices shall be rebuttably presumed to have been received within 3 days of the invoice date.

In the case of unknown buyers or doubts regarding creditworthiness, we shall be authorised to deliver on the basis of advance payment or cash on delivery.

Bills of exchange and cheques shall only be accepted as payment upon condition that they are honoured upon cashing; the costs of discounting and collection shall be borne by the purchaser.

If the purchaser defaults on payment, we shall be entitled to charge default interest at 8% above the respective base rate according to § 1 of the German Discount Transfer Law. If the purchaser defaults on the payment of an invoice, we shall be entitled to claim immediate payment also of other invoices.

XIII. Compensation and retention

Offsetting with payments or the retention of these against any counterclaims from the purchaser is excluded unless the counterclaims are recognised, undisputed, have been established with legal effect or are ready for decision.

XIV. Retention of title

For all our deliveries, we shall retain title over the goods delivered until payment in full of the purchase price and all accessory claims, in particular until all bills of exchange and cheques have been cleared.

The purchaser is authorised to re-sell or process the goods in the ordinary course of business, whereby the processing or remodelling shall in all cases be carried out on our behalf and we shall acquire co-ownership of the new item which is processed with other items, or in the event of indivisible combining or mixing, in proportion to the value of the object delivered to the other processed items at the time of the processing.

Any re-sale of the unprocessed or the processed goods, or goods which that been bound or mixed with another item, may only be undertaken by the purchaser subject to retention of title. The customer of our purchaser must also be obligated by it to re-sell the item on our behalf under retention of title. Our purchaser must provide us with the name and address of its own customer in the event of a re-sale.

The claim to the purchase price of the purchaser against its customer for the goods delivered by us is hereby assigned to us as security in the amount of our open claims. The purchaser shall retain its authority to collect the claim even after assignment. Our authority to collect the claim shall remain unaffected. We undertake, however, only to

collect the claim ourselves if the purchaser does not comply with its payment obligations from the proceeds collected, if it defaults on payment or if insolvency proceedings etc. are instituted concerning its assets or if the buyer ceases payment. Should this occur, the purchaser must inform us of the assigned claims and the debtors and provide all the necessary information to collect the claim along with the associated documents; it must also inform the debtor of the assignment.

The retention of title shall remain valid until payment in full of all liabilities pertaining to the business relationship and shall extend to the recognised balance if we include the claims against the purchaser in a current account. (Current account reservation)

If the buyer defaults on payment or breaches the aforementioned retention of title obligations, we may demand the surrender of the goods delivered without thereby withdrawing from the contract.

The buyer is not authorised to pledge the delivery object to third parties or to assign it by way of security before fulfilling all payment obligations with respect to us. In the event of seizure by third parties, we must be immediately informed of this and the exact name and address of the third party must be disclosed to us.

If the value of the existing retention of title or the existing securities exceeds our outstanding claims by more than 20%, we are prepared to release such securities at the discretion and request of the purchaser.

As soon as the purchaser falls into financial difficulty, if it is called upon by court to make a declaration in lieu of an oath or if insolvency proceedings etc. are instituted against it, we may request security for our payment or we may insist on an execution of the contract against simultaneous payment. If, notwithstanding a request to that effect, the purchaser is not prepared to do this, we shall be authorised to withdraw from the contract and the purchaser must release the goods delivered by us at the location of storage, where necessary following legal authorisation by the (temporary) insolvency manager and according to the value of our outstanding claims. In addition, we shall be authorised to charge the costs of the redemption and recovery against the purchaser at a flat rate; this shall be 25% of the purchase price if no proof is furnished. Any proof that is furnished may result in increased or reduced costs as proven by the purchaser.

XV. Tolerances, samples, custom-made products, printing errors, design protection and patents

Discrepancies in terms of sizes, colour, content, weight etc. as a result of production are permitted within the tolerances conventional for the industry as well as according to the provisions of the Dimensions and Weight Act.

Samples used as a basis for delivery shall be considered an approximate basis for this delivery and do not constitute a promise of sample properties unless an express assurance is made. We shall not pay any compensation for samples and templates etc. sent to us in the event of loss, damage or breakage.

The buyer agrees to technical changes to our products, which are continually adjusted in line with the state of the art and usability, if these are reasonable for it.

In the case of custom-made products according to the buyer's instructions, drawings or designs, it shall bear the sole responsibility for the correct constructional configuration, the practical suitability of the parts delivered and the correctness with respect to patent, utility model and design law, even if it has been advised by us during development. We shall not be liable for any consequences arising in this respect. The buyer is obligated to indemnify us from all third party claims. Tools, equipment, moulds, templates, models etc. which are produced by us for the manufacture of custom-made products shall always remain our property and shall not be released even if the buyer has paid a share of the costs. These tools and moulds shall be used exclusively for deliveries to the buyer of the custom-made product.

Information, data and technical advice regarding application and processing possibilities for our products is not binding and take place to the exclusion of any liability unless an assurance was provided by us or in situations involving intent or gross negligence. The provisions under

Clause X. (Other compensation claims) shall apply accordingly.

Imitations, including material distortions, of our products which are legally protected shall be prosecuted.

All dimensions data and illustrations in catalogues are not binding and require our written confirmation. We accept no responsibility for printing errors in catalogues and price lists.

XVI. Place of fulfilment, place of jurisdiction and choice of law

The registered office of the company is the place of fulfilment for all contractual claims, which are subject solely to German law.

For all disputes resulting from the contractual relationship, including claims involving bills of exchange and cheques, the place of jurisdiction is the registered office of our company. We shall be entitled, however, to take legal action at the registered office of the client, as well as any additional place of jurisdiction.

If the client does not have a domestic place of jurisdiction, if it moves its domicile or place of habitual residence outside of the Federal Republic of Germany following the conclusion of the contract or if this is unknown to us, the competent court for our registered office shall be agreed.

XVII. Final provisions

If the provisions of the above conditions or the contract concluded are or become wholly or partially invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. In this case the contracting parties shall be obligated to implement a legally valid replacement agreement which best approximates what the parties had intended or would have intended according to the aim and purpose of the contract had they considered this point.

Any deviation from these conditions, catalogues, price lists, offers and other declarations of intent, in particular subsidiary agreements, shall only be valid if they are confirmed by us in writing.

Süd-Metall Beschläge GmbH | Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau
Telefon +49 (0) 8654 4675 50 | Fax +49 (0) 8654 3672
E-Mail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com | Bestell-Nr. 36.06.0050

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Bruttopreise ohne Umsatzsteuer. Dieser Katalog ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt. Eine Weitergabe des Kataloges an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH (siehe Seite 336). TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST | Erscheinungsdatum: Juli 2018 | Schutzgebühr: € 9.- Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.

Please note: All data are subject to typographic colour deviations and errata. The stated prices are gross prices without VAT. This catalog is for B2B-use (business customer sector) only! It isn't designed for a disclosure to end customers, because all prices are listed without statutory sales tax. Terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply (page 338). TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST | Date of issue: July 2018 | Protective charge: € 9.- We at SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring/Hammerau, are responsible as defined by the Data Protection Act. If you are not yet our customer or have voluntarily provided us with your data for the purpose of establishing contact or if your data comes from our own research on freely accessible resources such as industry books, network platforms, commercial registers and the like, your data is processed for the purpose of marketing without consent in accordance with Art. 6 par. 1 sentence 1 lit. f) of the GDPR for information that is relevant to your interests. In any case, you may object to our processing for marketing purposes at any time in the future. Further information on your other rights, such as for information, correction, deletion, your right to complain or how to access the Data Protection Officer, please refer to our Privacy Policy, which is accessible at <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> or our information sheet that you can call up at https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.

www.suedmetall.com