

Leistungserklärung Nr. 003.03

BauPVo (EU) 305 / 2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Elektromechanisches Schloss für Türen nach DIN EN 14846

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

ÜLOCK Premium FS 001...F, FS 002...F, FS 003...F, FS 004...F, FS 005...F

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Das Schloss stellt den ordnungsgemäßen Verschluss der Tür sicher, auch wenn diese eine Brand-/oder Rauchschutztüre ist und in Verbindung mit einem geeigneten Türschließer verschlossen wird.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

**Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1
D-04416 Markkleeberg**

5. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

N.N.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

System 1

7. **Das PIV Velbert mit der NB- Nr. 1309 hat gemäß den Vorgaben der EN 14846:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie den Prüfbericht ausgestellt.**

8. Europäische Technische Bewertung:

N.N.

9. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14846:2008

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und / oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen Schließkraft beim stehendem Start Fallenrückstellkraft F2	5.4 und Anhang A	keine	Klasse 5 ($F_{10} \leq 25 \text{ N}$; Türmasse $\leq 200 \text{ kg}$): bestanden $F_2 \leq 2,5 \text{ N}$: bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbstständigen Schließens	5.3.2	keine	Klasse R (100.000 Zyklen, Belastung der Falle 50 N): bestanden
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (für Feuerschutztüren)	5.5	keine	Klasse C: Tür Holz / Zarge Holz: 30 min. Klasse D: Tür Holz / Zarge Stahl: 60 min.

10. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Abschnitt 9 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4
Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:

Leipzig, den 22.01.2018

Südmittel
Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1, D-04416 Markkleeberg/Wachau
Tel: 0049/34297/16450 Fax: 0049/34297/164529
Ulrich Bauer, Technischer Geschäftsführer
www.suedmetall-schliesssysteme.com