



INNOVATIV.
BARRIEREFREI.
PRAKTISCH.



BARRIEREFREIER TÜRGRIFF

- Mit abgestufter Griffhöhe von 85 cm (rollstuhlgerecht) bis 105 cm (Normalhöhe), Griffbreite ca. 40 cm

- Mit dem hochwertigen Bajonett-Verschluss Vario Star Top Speed



- Oberfläche durchgehend Edelstahl, Rosetten mit Anschlagbegrenzung, keine Kunststoffteile

- Drücker in jeder Position gut erreichbar, ohne den Lichtraum einzuengen

- Drücker über seine gesamte Länge bedienbar und frei von Klemmstellen und Kanten

- Optimal für eine Kombination mit der barrierefreien Falлтür von Needful Systems

- Optional kann die Tür mit einer werkzeuglos bedienbaren Notentriegelung ausgestattet werden

BESONDERS GEEIGNET FÜR

- **Rollstuhl- oder Rollatornutzer**

- Transport von insbesondere Pflegebetten oder sperrigen Gütern

- **Nutzergruppen mit stark variierenden Körpergrößen** (z.B. Kinder, kleinwüchsige Menschen)

- **Heime, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser**

bei denen die Tür sowohl von z. B. Pflegepersonal mit vollen Händen, als auch von z.B. Rollstuhlfahrern und/oder Menschen mit motorischen Einschränkungen ohne Probleme bedient werden kann

- **Umbaumaßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit**



OPTIMALE ERGÄNZUNGEN AUS DEM SÜDMETALL SORTIMENT



- Türgriff optional mit **antibakterieller und antimikrobieller ABACO** Oberfläche



- Für die bessere Orientierung bei Dunkelheit: Ergänzen Sie den Türgriff um das innovative **Orientierungslicht ohne Strom**



Integration in ein modernes Zutrittskontrollsystem mit dem ÜLock-B Inductive (Weltneuheit)

- Funk-Sicherheitsschloss mit induktiver Energieübertragung
- kein Batteriewechsel und keine Verkabelung des Türblatts
- dadurch sehr wartungsarm und einfach nachzurüsten
- für sichere und unkomplizierte Zutrittskontrollsysteme
- Entriegeln Sie die barrierefreie Tür wahlweise mit Fingerscan, Zahlencode, RFID Karten/Transponder, Handsender oder Smartphone-App
- Barrierefreier Türgriff in Kombination mit dem ÜLock-B Inductive erfüllt als **elektronisches Schließsystem** alle Anforderungen der **DIN 18040** an Barrierefreiheit ohne weitere Elemente, wie Bediensäulen o. Ä.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Prospekt

„**ABACO**“

Artikelnummer
36.06.4781



Mehr Informationen finden Sie in unserem Prospekt
„**Schließsysteme**“

Artikelnummer
36.06.4766

Südmetail®

Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau

T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 3672

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

In Kooperation mit



Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen laut unserer Website.

Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH. Bitte beachten Sie die Garantie-Erklärungen auf unserer Website.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL

BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring / Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.